增廣本草綱目

貞

6

本草綱目拾遺卷六

錢塘趙學敏恕軒氏輯

木部

響豆 池北偶譚樂安有孫公者年九十强健如四五十歲人自言生平惟服響豆每歲槐子將熟時輒令人守之不令鳥雀啄落既成即收作二枕夜聽其有聲者即響豆也因棄其餘如是數月而得響豆所在每樹不過一枚每歲不過服一粒如是者數十年無他術也○顔氏家訓庾肩吾常服槐實年七十餘目看細字鬚髮猶黑抱朴子云槐子服之令人補腦髮不白而長生殆即此歟○明目悦顔色開心志强筋骨補血髓○紀曉嵐先生姑妄聽之云響豆者槐實之夜中爆響者也一樹祇一顆不可辨識其法槐始花時即以絲網罥樹上防鳥鵲啄食結子熟後多縫布囊貯之夜以為枕聽無聲者即棄去如是遞枕必有一囊作爆聲者取此一囊又多分小囊貯之枕聽如初得一響者則又分二枕如是漸分至僅存二顆再分枕之則響豆得矣

木蛇 百草鏡云木蛇似蛇有鱗甲內紋黃色如菊花瓣亦奇物也 **治狗咬**

通香木 邊志木長數尺出塞外以沸湯沃之取其汁洗衣服及灌一切花卉灑屋宇壁經年香氣不滅燒之能降天神香氣達數百里與丹珍之○治奇疾人不知名者服之即愈焚之辟瘟疫穢氣邪祟

閏月椶皮 徽州者色紫為上救生苦海椶櫚皮每歲只生十二瓣逢閏月多生一瓣惟此瓣中間有界紋為異按唐氏小辨云椶每月生一片歲生必十二片唯當閏月之年值所閏之月則此一片僅有其大半亦不成片家有椶園每歲臘盡剝之歷驗此無中氣之徵也據此則閏月椶皮無全瓣者○石室奇方椶櫚遇閏年則生半片歲長十二節閏月增半節 **治血症** 郭大林云煅存性研陳年者尤佳服二三錢試過效驗王巽初云用一瓣燒存性作二服亦可

南天竹 即楊桐今人多植庭除云可辟火災綱目木部南燭條載其枝葉功用云苦平無毒止泄除睡强筋益氣久服長生不饑變白卻老并引上元寶經言服草木之王氣與神通食青燭之精命不復殞皆謂指此而於其附方亦僅取聖惠方中之治風疾及誤吞銅錢而已餘亦未之及焉故悉補之○王聖俞云烏飯草乃南燭今山人寒食挑入市賣與人家染烏飯者是也南天竹乃楊桐今人植之庭除冬結紅子以為玩者非南燭也古方用烏飯草與南燭乃山中另有一種不可以南天

竹牽混此說理確可從之明目烏鬚解肌熱清肝火活血散滯食物宜忌云南燭葉味苦性平從新云苦酸濇平

子 名紅杷子

治八角蝨同水銀搗爛擦之即除亦可浸酒去風痺從新云南燭子酸甘平强筋骨益氣力固精駐顏子白色者名玉珊瑚

小兒天哮

三奇方用經霜天燭子臘梅花各三錢水蜒蝣一條俱預收臨用水煎服一劑即愈○下疳久而潰爛名蠟燭疳○不藥良方紅杷子燒灰存性一錢梅花冰片五釐麻油調搽即愈○陰莖泄○慈航活人書紅杷子燒灰存性一錢加冰片五釐麻油和搽

三陰瘧

文堂集驗南天竹隔年陳子取來蒸熟每歲一粒每早晨白湯下

解砒毒

劉霞裳曰凡人食砒垂死者用南天竹子四兩擂水服之立活此方劉在松江府署親試驗者如無鮮者即用乾子一二兩煎湯服亦可

葉

洗眼去風火熱腫眵淚赤痛及小兒疳病取其葉煎湯代茶服○卻疫仙方行篋檢秘凡人稍覺頭疼身體酸困便即感冒寒邪急宜服此藥發散毋使傳經變成時疫此方經驗多人神效異常用烏梅紅棗各三枚燈心三十根南天竹葉三十片芫荽梗三段無芫荽以葱白三節代之亦可甘草麥冬各三錢小柴胡二錢水二鍾煎一鍾不拘時溫服徵汗即愈

瘰癧初起

百草鏡南竹葉威靈仙夏枯草金銀花各四兩陳酒四壺隔水煮透一日三服半月除根每服藥酒須吞丸藥○丸藥方僵蠶一觔炒研砂糖和丸桐子大每次吞一錢

梗

今人畫眉籠中置之可去鳥風作筋可治隔食隔氣

查克木

宦遊筆記塞外有查克木叢生樹高五尺許無皮枝幹清翠可愛葉似三春之柳然質甚堅並無柔條垂絲頗耐霜雪若伐以為薪著火即燃形似炭有紅焰而無烟置徑寸於爐中歷一二日乃燼惟生於瀚海沙磧之地遇大風根株即拔因入土未深是以夭扎無經久者○西北域記查克木產推河似絲柳而不垂無皮耐霜雪色青時入爐即燃數日乃燼然大者拱高者尋風斯拔之何者地沙且鹹根難據而易朽也○治產難臨蓐之時握其木易產心痛燒灰服之

綠益子

邊志出遼東樹高丈餘其葉兩兩相對開花如盞大黃色花謝結實亦兩兩相對大如木瓜綠色春生夏熟人不可食悞食之入口即齒落如屑舌黑如漆滿口裂碎血出如水終日不能食經旬方止又能碎骨如泥彼處橐駝初生取以潤其蹄則千里可行否則不能行其性剛利如錐舉而刺之利如刀鋸凡作角器必用此○性烈有大毒能腐骨碎齒入外科方術家用

丁香油

百草鏡丁香油出南番乃用母丁香榨取其油色紫芳香辛烈番人貯以琉璃器蓋偶不密即香達於外粵澳門多有之○藥性考丁香油出西番○氣味甘辛性大熱透關竅驅寒力更速於丁香治胃寒痛或滴少許入煎藥或以油塗臍上痛處○暖丹田除水瀉塗暖臍膏貼解蠏毒以一滴同薑湯服指才治口臭○藥性考云壯陽煖腎疝痛陰寒○按齊民要術雞舌香即母丁香時珍所謂雄為丁香雌為雞舌香也丁香中雌者獨大而可取油雄者細小不中榨取予內兄朱放鸝曾宦於粵據云丁香油亦近時始有其性熱而淫凡衣飾器物經染其氣數日不滅近日豪貴家多珍之為房帷用以色紫同玫瑰滴水中攪之散而復聚者為真偽者曰樟木油色稍淡紫中帶黃黑色氣辛烈觸鼻作樟腦氣滴沐器洗衣或入香佩可以辟汗不入藥用綱目於丁香下附丁皮及根枝不及油

或其時尚未有卽有亦未行入中土也○塗臍散臌痞受寒胃痛好酒和服○金御乘云胃寒呃逆嘔吐甚者用丁香油擦透中脘痛痺擦痛處皆立效試過極驗○祝穆試效方治瘰癧化核膏用之取其香烈直透經絡辛熱以散結滯耳

檀香油

藥性考出粵中船上帶來○味苦除惡開胃止吐逆

肉桂油

百草鏡粵澳洋船帶來色紫香烈如肉桂氣或云肉桂脂也或云桂子所榨未知孰是○性熱氣猛入心脾功同肉桂○傳信方治各種瘧用燈草一莖約長三四寸以水稍潤再以肉桂油塗之貼背脊風府穴下至肺俞止外以棉紙條封之須臨發前一二時為之或先一日更妙貼後次日發瘧更重嗣後漸減蓋風寒暑濕盡為提挈而然也

水安息

出廣中洋船帶來波斯交趾皆有之形如荔支而大外有殼包裹皮色亦如鮮荔枝開之中有香如膠漆黃褐色氣甚馥郁此物如開用不盡者須連外殼置碗中方不走溢否則遇五月黃梅時其汁自滿溢出殼外雖殼內所存不過少許亦會溢出亦一異也綱目安息香本條所言皆乾者云是樹脂集解下引葉廷珪香錄云有如餳者謂之安息油卽是此種瀕湖又未詳其功用今時頗行故采補以備用其殼有絲毫裂縫油卽走溢須以瀝青熬化滴之○百草鏡云安息香有水旱二種水安息難得焚其香旁置水盂試之其香烟投水中還結為香惟分兩稍減耳○五雜俎云安息香能聚鼠其烟白色如縷直上不散○辛平無毒通心神除邪魅辟蠱毒止心痛下鬼胎入心經通腎氣尤益房術故龜靈劑用之以興陽反魂丹用之以救急然大耗真氣凡氣虛挾火者不可服忌見火○藥性考水安息香辛苦性溫除風寒霍亂煖腎興陽治心腹蠱氣血淋遺精鬼交鬼孕熏勞瘵

辟瘟丹

陳杰回生集用紅棗二觔茵陳切碎八兩大黃切片八兩水安息五錢合為錠每晨焚之

種子二方

周氏家寶潮腦飛升白霜一兩麝香二錢枯礬三錢龍骨三錢良薑三錢五棓子二錢明雄二錢水安息毋丁香酥合油各五錢官桂三錢輕粉二錢紫梢花二錢大山茨菰三錢共為細末煉蜜為丸桐子大蠟丸封固月信後納一丸次日再納一丸種子如神并治血淋白帶陰瘡陰蝕楊梅瘡毒等症

又方

真川附子一個重一兩二三錢者山茨菰四錢此二味要童便浸透焙乾研末川烏八錢五棓子三錢此二味同研末水安息五錢生蟾酥八錢此二味同研末麻草烏五錢明雄五錢此二味同研末官桂五錢毋丁香八錢同研末酥合油五錢真鴉片三錢同研末紫梢花三錢蛇床子一兩倭硫黃五錢輕粉五錢右藥為末同白芨五錢煎水合前藥打成錠每行時用津磨少許搽莖首能治精滑并久不生子且能解毒遇瘡不染若早午晚各搽一次久不斷更有神效與前方男婦同用更佳或再加人參五錢尤妙

穿腮起管年久不愈

許氏方用水安息搽之管化毒愈

夜蘭

嶺南雜記產粵道旁小樹也狀如木蘭亦類紫薇高一二尺葉大如指頭頗帶藍色葉老則有白篆文如蝸涎名鬼畫符葉下有小花如粟米至晚香聞數十步恍若芝蘭又名蚊驚樹暑月有蚊折此樹逐之即驚散○粵語夜蘭木本高尺許葉如槐花如粟米至夜則芳香如蘭折之可以辟蚊插門上蚊不敢入一名蚊驚樹有病取其葉生啖或煎水即吐痰數日而愈葉上有篆文如符又名神符樹○關涵嶺南隨筆夜蘭生羅浮幽谷中有香無形與肉芝同為神物與此名同物異○敏按粵志步驚木以嫩葉和米數粒微炒煎湯飲之可愈嘔瀉寒痰花有幽香步行遇之往往驚為蕙蘭故亦曰步驚永安人以嫩葉乾之持入京師作人事核其功用形狀或即夜蘭歟○治一切風寒諸病取葉煎湯服少頃大吐痰涎或行路侵寒暑吐瀉危篤採數葉嚼或吐或不吐病即愈

黎椒

白胡椒○山胡○邊州聞見錄川椒故有名產自黎大所城隅者尤香冽大小必雙肉理細密罅裂而子不墮俗呼抱娃子椒○四椒○馬思答吉○川志各州縣多出椒惟茂州出者最佳其殼一開一合者尤妙○性同川椒入藥尤效○按黎椒近日亦罕有真者外方所得俱屬彼土人以他產偽充其功效亦僅與川椒相埒據劉少府艳清云真者含一二粒口中可辟瘴毒解魚蝦食毒吏可為導溪具彼土中有一種生惡瘡妓女人不敢近惟吞黎椒三粒與之接則無害次日便出椒內盡包其毒不入人臟腑也故真者彼土亦珍貴之罕有出售於外者

白胡椒

通雅云廣舶胡椒有一種玉椒色白味獨辛於他椒今甯波洋貨店頗多其色如雪以內外通白者為上皮白內黃者次解魚蝦毒入房術用○蓬萊李金什言洋船帶來白胡椒據彼中人云即用胡椒之嫩者生去其皮曬乾即如白玉色非別有他種物理小識胡椒出番國亦是蔓生有白色者或曰即華澄茄

胃痛 百草鏡用大紅棗去核七個每個內入白胡椒七粒線紮好飯鍋上蒸七次共擣為丸如綠豆大每服七丸溫滾水下如壯實者用十丸服後痛止而胃中作熱作饑以粥飯壓之即安此寒食痰飲皆治

治九種心疼 葉天士方丁香去頂蓋廣木香雄黃巴豆去油淨白胡椒各三錢枳殼紅花五靈脂各一兩共為細末好酒發為丸如菜子大候乾收貯瓶內每服八釐噬津送下忌生冷油膩半月除根

白痧藥 種福堂方白胡椒一兩牙皂一錢火硝檀香末明礬丁香蟾酥各三錢北細辛二錢冰片麝香各五分金箔量加

山胡椒

百草鏡雲南木邦土司出一種山胡椒色黑顆大主止痛破痰

馬思答吉

五雜俎出西域似椒而香酷烈彼土以當椒用主開胃消食破積除邪

金剛纂

滇志金剛纂花黃而細土人植以為籬又一種形類雞冠○滇幢小品金剛纂生天目其樹長不滿三四尺多生曲雖春夏亦無葉每觸其枝曳裾不前夷緬國有是種相傳剉其末漬水水必毒飲者立死曰人瘴又能借之為誘淫之法○張洪使緬錄緬地有木曰金剛纂狀如棕櫚枝幹屈曲無葉剉以漬水暴牛馬令渴極而飲之食其肉必死○劉魁若程賦統會雲南大侯州出金剛纂青色如刺桐最毒○滇記云金剛纂碧綠而蝟芒孔雀食之其糞殺人以為草者誤今曲江建水石屏處處有之○性有大毒入丹術家用丹房本草金剛纂純陽草也

伏硫與柳葉藤同用其功最神

鍛樹皮

本草補泰西有鍛樹呂宋亦有之其色紅狀如杜仲初因人取樹皮包切肉數觔紙家合成一片始知其皮能合肉接骨也因名曰鍛樹本草人參條下所載椴木音賈而此鍛音斷不同或係二種當與有識者辨之敏按椴葉與烏血柏相似而大如團扇有鋸齒初生時可棗餅餌蒸食霜後鮮亦若丹楓照耀岩谷其皮柔韌如麻皮烏喇之人采以治繩作魚網入水不濡又可為鳥鎗火繩中國所無也○治折傷胎疝一切損傷肉破骨斷取皮搗碎煎酒服又以渣敷患處完好如初幼兒患疝由於胎中得者此因皮開裂腸入腎囊疼痛難忍亦能戕命此葉久貼皮膜裂處自然復合永無患矣但非幼童之年則不可

治方用鍛樹皮或搗爛或削片以油潤濕黏布上貼患處外以布牢繫腰間或半年三個月方愈

黃葛樹皮

○邊州聞見錄蜀多黃葛樹宜賓學宮前騎牆而生根未至地已合抱此樹以某月種每歲必某月始芽入藥用根皮藥川槿肆中多取其皮以代川槿○峩嵋山志嘉樹在羅目縣東南三十里陽山江溉兩樹對植圍各二三尺上引橫枝亘二丈相援連理陰庇百夫其名曰黃葛號嘉樹蘇子由詩予生雖江陽未省到嘉樹即此○益部談資黃葛樹葉似桂稍大團欒蔭數畝冬春不凋幹則擁腫根皆蟠露土上至於石崖之側則全欲不藉土生者夔之梁方最多惜無材用○按王阮亭居易錄雲南多貧果似海棠稍大者香如佛手甘脆如梨多津液蜀產者樹而不結實其皮類川槿亦能愈癬今曰黃葛或音之譌耳○治疥癬取其根皮煎湯浴之

川槿皮

生川中色紅皮厚而氣猛烈產孟獲城者只一株傳為武侯遺植殺蟲如神生剝其皮置蟻其上即死今亦罕有他省產者名土槿皮薄而氣劣不得混施今川人多用黃葛皮代之以售他處○通雅真川槿皮切斷中有綠白茸如杜仲○羣芳譜川槿色紅氣厚力優

癬瘡 楊起簡便方癬瘡不愈以川槿皮煎湯用肥皂去核及內膜浸湯時時擦之或以汁磨雄黃搽尤妙又見不藥良方

元頑癬多年不愈 活人書川槿皮二錢輕粉五分斑毛七個大楓子七粒河井水共一鍾煎半露一夜筆蘸塗之○又方川槿皮四兩輕粉雄黃各四錢百藥煎四餅斑毛一錢巴霜錢半大黃二兩海桐皮二兩研如粉陰陽水和抓損敷之必待自落愈

荷葉癬 活人書川槿皮切片海桐皮檳榔各二錢輕粉錢半紅娘子五分陰陽水浸一二日用鵝翎掃上如癢以竹片刮破搽此藥夜

露三宿更妙

遍身頑癬 大楓子四十九枚川槿皮二兩斑毛去翅足五個川椒一錢輕粉二錢杏仁三錢海桐皮二錢共末河井水各一碗浸一夜鵝翎蘸汁搽之

癬瘡不愈 不藥良方川槿皮煎湯取肥皂去核及內膜浸湯內時時搽之

牛皮癬 角毛世洪經驗集川槿皮一觔勿見火曬燥磨末以好燒酒十觔加榆麪四兩浸七日為度不時蘸酒搽擦二三十年者搽一年斷根癬燥如無川槿土槿亦可代之○治頑癬種福堂方川槿皮海桐皮尖檳榔樟冰苦參黃柏白芨各二錢雷丸一錢五分大楓子杏仁各二粒木鼈四個用火酒浸七日將穿山甲刮癬少碎以酒搽之即愈○五仙散經驗廣集治久年頑癬牛皮癬神效紅粉霜五分明礬川槿皮杏仁各一錢蜜陀僧三錢為末津調抹一日三次三日全愈 粉川孫台石方川槿皮一兩硫黃米東二兩杏仁二兩去皮尖輕粉二錢樟腦五錢麝香少許為末雞子清調早洗晚搽

秘傳雄鼠骨散 治牙落可以重生用雄鼠骨一具生打活雄鼠一個剝去皮雜用鹽水浸一時炭火上炙肉自脫落取骨炙燥入眾藥內同研為末香附白芷川芎桑葉曬乾地骨皮川椒蒲公英青鹽川槿皮旱蓮草共為末擦牙百日復出固齒無不效

土漆 王環志皮如桃樹皮黏著人手即發腫若刀瘡見血擣此皮敷之即止

止金瘡出血

水團花 李氏草秘生溪澗近水處葉如蠟梅樹皮似大葉楊五六月開白花圓如楊梅葉皮皆可用○治金刃傷年久爛脚瘡搗爛葉罨上一宿即結痂秘

蘇櫪果 治胎疝毛世洪經驗集凡小兒初生發疝止見啼哭不見病形延至一周兩歲始知是疝諸醫不效用蘇櫪樹上之鴛鴦果一對其果連樹皮取下可辨真假一對果可治三人荔枝核七枚杵碎平地木三錢同煎飲即瘥亦不復發

千張紙 木蝴蝶○木實也出雲南廣南府形似扁豆其中片片如蟬翼焚灰用

治心氣痛 按千張紙滇志以為木實據程豹文言千張紙乃仙人掌草曬乾其中心層層作羅紋捲心折之如通草狀故名此物用七張燒灰酒服可治胃脘痛湯桐崗云蘇州有之狀如通草約手掌大曾用入丸中可治浸淫惡瘡今並存其說以俟考本草綱目雜草內有宜南草即此形狀亦同云主邪小兒女以緋絹袋盛佩臂上辟惡止驚而不知其可服食也

木蝴蝶 出廣中乃樹實也片片輕如蘆中衣膜色白似蝴蝶形故名四邊薄而明中心微厚不甚明透似有子壁錢白膜狀

治肝氣痛用二三十張銅銚上焙燥研細好酒調服○貼癰疽項秋子云木蝴蝶出廣西儼如蝴蝶中心如竹節色更白凡癰毒不收口以此貼之即斂

治下部濕熱

風葉 稗史郴之桂陽縣產風葉充茗飲能愈頭風故名亦可浸酒性微熱前人志記不載○性微熱追風活血可浸酒服

拔爾撒摩 坤輿圖說木名出白露國此樹生脂膏極香烈可入藥○傅金刃傷一晝夜肌肉復合如故塗痘不瘢塗屍千年不腐

楓果 即楓實一名欇子乃楓樹所結子也外有刺毬如栗殼內有核多孔穴俗名路路通以金箔貼之村嫗簪於髮云可明目宜老出浙臨安縣著後○樂山者名錢墳楓果最佳焚之香郁可熏衣辟邪○綱目楓脂香載其木皮不及其實之用今補 ○於焚燒未有入湯液之用其果冬月即孕楓蠶子於中交春內生蠶每果中有一個立夏後乃化蛾飛去入藥取無蠶陳久者用○槐西雜志楓香果出雲南者焚之殺鬼去邪辟瘴濕○辟瘴卻瘟明目除濕舒經絡拘攣周身痺痛手足及腰痛焚之嗅其烟氣皆愈熏衣被可除蚤○斂

按楓果去外刺皮肉圓如蜂窠即路路通其性大能通十二經穴故救生苦海治水腫脹用之以其能搜逐伏水也

治癬 德勝堂傳方楓木上毬十個燒灰存性白砒五釐共末香油搽上即愈

臟毒 古今良方路路通一個煅存性研末酒煎服

咬人狗 刺暈○臺灣府志咬人狗其木甚鬆手搯之便長條迸起可為火具木高丈餘○葉長大似烟葉有毛刺刺入入毛孔甚癢搔之發紅腫痛一晝夜乃止

治瘰癧 臺海使槎錄○附

刺暈 李氏草秘其樹形似烏柿有刺刺人即暈故名

治癰腫定疼取樹腦葉入醬板鹽花卷發背癰疽腫毒痛甚者卷上即止痛不問已未潰卷至愈

桂子 桂丁○桂耳○桂根○

學圃餘疏有一種四季開花而結實者此真桂也閩中最多常以春中盛開凡桂四季者有子此真桂也江南桂八九月盛開無子此木樨也○臨海志唐垂拱四年三月月桂子降臨海芳香有桂氣味食之和暢宋紹定間舒某於天台山得月桂子二升大如襌子無皮色似白玉紋如雀卵中有仁嚼之作芝蔴氣以之雜菊入囊為枕有散佚石縫中者旬日輒出樹葉柔長經冬猶在種入盆中久之亦失所在○性溫味辛平肝煖胃胃脘寒痛甚宜○藥性考甘辛溫中煖胃平肝益腎散寒止嗽

桂丁 百草鏡云形如吳茱萸出廣西交趾乃肉桂子也

治心痛辟寒邪胃痛百草鏡桂丁研細酒下三錢

桂耳 出開化山中乃多年老樹蒸出蕈也面紅色土人採得以治血疾

治一切血症及吐血 按綱目分桂為五種曰桂即今所謂交桂曰牡桂今廣桂曰箘桂俗呼木樨曰天竺桂浙中山桂也有子如蓮曰月桂四季有花者此桂子乃天竺桂子也綱目失載主治若月桂則固載其子矣曰桂丁乃廣桂之子綱目亦不言其主治至於桂耳則各桂皆有之性亦畧同綱目皆不載悉為補之○和齋園夜談隨錄呂司馬李茅琪從司馬宦嶺南署中有小院頗幽靜舊有古井在軒右井畔有二老桂大合抱值夏夜月光

甚駭琪納涼軒下聞井中有聲不絕凭欄窺之見井水白如銀中有紅丸大如彈子約數十百點光明如火向上競相趵躍漸躍漸高去欄僅尺餘琪驚信司馬次日命夫縋下探之無他異得桂子數十粒鮮赤如新琪即戲以井水服之日七枚七日而盡蓋適取得四十九枚也後琪壽至九十九歲無疾而逝乎原董太史曲江與琪善親見而誌之○敏按今月桂子如蓮菂鮮者色青乾之淡黑色呂琪所見大如彈丸鮮赤如新當別是一種考天地運度經云太山北有桂樹七十株天神青要玉女三千守之其實赤如橘人食之一年可以飛昇或是此種惜琪公所服止四十九枚耳故得

桂根

陳年入土最深者入藥用○貼牙痛可斷根即取桂樹根上皮用○學齋呫嗶花中惟岩桂四出子謂土之生物其數皆五故草木花皆五惟桂乃月中之木居西方地四乃西方金之成數故花四出而金色且開於秋云

櫻木

似檜亦名水松抱木生者性韌皮同乘鮮剝削造履俗稱抱香履潮州頗多○能治濕脚氣辟邪風

樟皮

樟梨○此香樟樹皮也綱目有樟材樟腦樟節而皮與子皆不及焉今山人率以皮子治病有效因急補之樹皮以年久老者為佳治天行溫疫濕毒流注浴疥癬洗脚氣

心疼 玉局方香樟樹皮取時去面上黑色者用內第二層皮擣碎煎湯服即止永不再發

刑杖傷 神錦方樟樹皮用老酒燉出味調老公雞冠血食止痛散血立效

霍亂上吐下瀉 傳信方樟樹皮一把水煎溫服立止

脚上生瘡 家寶方此瘡個個如小筆管大者用樟樹葉牙咬熟罯搽拔毒丹外貼樟樹葉連換即愈○敏按樟木綱目言辛溫香竄性能除濕故山居人患病多宜之象山縣志萬歷中邑大疫有一道人教人取千年老樟樹皮煎飲可愈并言樹老久飲霜雪其性轉清涼可消疫氣此即藏器所云樟木能治惡氣中惡鬼疰之意

樟梨

即樟樹子也出處州府遂昌縣福羅塢仙人壩周公園大者為貴小者次之予友黃慶春與一遂昌人相善其人餽以樟梨云可治心胃脘痛服之即效即香樟子也較他產者畧大蓋千年樟樹所結故效如神葉南效自處州回詢以樟梨據云此非子乃千年樟樹所結於枝椏間者如瘤然土人以形似梨故名之然則此乃樟瘤也然與予所見又不類姑並存其說以俟再考焉○磨塗腫毒治中酒心胃疼皆效

榕鬚

藥性考榕葉似大麻子如冬青枝幹拳曲木本稜凹不成材器而結奇香其脂與漆相似可以貼金膠物勝於楮脂○嶺南雜記榕長〻樹閩廣最多他省則無故紅梅驛以北無榕大者蔭十餘畝離奇古怪備木之異然體曲不中梁柱理斜不中材用質虛不中薪爨莊子所謂以不材而壽者也漳浦黃石齋先生有榕頌其木年久者常結伽南香焚之致鶴植於水際其子可以肥魚細枝曝乾束為炬風雨不滅其脂乳可以貼金接物與漆同其鬚可入藥用○說文以榕為古松字六書故以古松字為榕而榕為南方之榕通雅云榕當

別出狀木始於稽含分字始於戴侗柳宗元詩榕葉滿庭鶯亂啼後山叢談言蔡州壺公觀有大木四垂傍出人莫能識張戣問人嘗至蔡為余言乃榕木此木無用惟枝上垂根繫之可作火繩以發炮又可染黑贊甯志所云倒生木不死樹橫枝生根下地如柱即榕無疑粵志榕之柽在根自上生下語曰榕木倒生根○粵志榕葉甚茂盛柯條節節如藤垂其幹及三人圍抱則枝上生根連綿拂地得土石之力根又生枝如此數四枝榦互相連屬無上下皆成連理其樹可以倒插以枝為根復以根為枝故一名倒生樹榦多中空不堅無所用離之木也其象如離之大腹其中空處常產香木炎精所結往往有伽南焉粵人以其香可來鶴子可肥魚多植於水際其樹脂可以貼金接物與漆相似性畏寒踰梅嶺則不生故紅梅嶺有數榕為炎塞之界有紅白大葉小葉數種○按泉州府志榕有二種一種矮而盤桓其鬚著地復生為樹一種名赤榕上聳廣大二種陰最寬廣入藥用有鬚者

固齒義復方止牙痛取榕根鬚摘斷入竹管內將鹽塞滿以泥封固火煆存性為末擦牙搖動者亦堅竹管不用

橺七樹 治腹中蚘痛救生苦海用橺七樹柴內取之燒灰研細酒下或滚水下三錢且能除根

破傷風 百草鏡橺七樹刮去外面粗皮取內白皮搗爛酒煎服渣和白麪搗敷患處自愈

柏癭 百草鏡老樹生此其狀如瘤柏性西指乃稟西方兌金之氣故能平胃土而治胃痛亦取其氣相攝服耳

治胃痛

柏子殼 綱目有柏實無子殼近時奇功散用之

解砒霜如神 集驗良方奇功散用柏子殼三錢炒紅土三錢同研為末用雞子清調服服後作一寒顫即愈重者不過兩服

松毬 松皮○ 膏 此即山松所結卵毬初青久則裂作鱗甲形片片四開而墜兒童拾之盈筐携入市貨與茶爐代炭能益茶味入藥取青嫩者綱目松下列松實云見果部不知果部乃海松子出關東與山松異山松毬內老亦有子細如粟米不中食品

白點風 家寶方先以葱花椒甘草三味煎湯洗再以青嫩松毬雞子白硫黃同磨如粉搽上八九次除根

松皮膏 色如琥珀出西域伊犂等處西域聞見錄烏魯木齊乾隆四十年改為迪化州其土人取松皮為膏謂之松樹膏藥○性溫治血一切虛怯勞瘵婦女血枯血閉諸症服之有效○陳海曙家有此膏自西域帶來黑如漆上蓋松皮一塊云其松皮厚者二三尺即此皮所熬曾以治勞嗽十日病減又十日而病痊又十日而生肌漸復如舊每服三錢空心白水調下服一月無不愈者○槐西雜志田耕野官涼州鎮時携回萬年松一片性溫而活血煎之色如琥珀婦女血枯血閉諸症服之多驗親串家遞相乞取久而遂盡後予至西域乃見其樹直古松之皮非別一種也土人煮以代茶亦微有香氣其最大者根在千仞深澗底枝榦直出山脊尚高二三十丈皮厚者二尺有餘奴子吳玉保嘗取其一片為牀意直盤古時物萬年之名殆不虛矣

羅漢松實 物理小識羅漢松濶瓣厚葉樹老結實長四五分底平上銳色紫黑乾之可入藥本草綱目所未載也○永甯僧云羅漢松葉長者名長青能結實葉短者名短青不結實其結實儼如佛大者如雞子小者如豆味甘可食○味甘補腎其香益肺治心胃痛大補元氣○汪連仕采藥書羅漢松一名金錢松又名徑松其皮治一切血殺蟲瘴癬合蘆薈香油調搽

金松 物理小識出台州垂條結子如碧珠三年手乃一熟每歲生者相續璀燦其間 **子治腸風**

山西柏油 松油○其色黑若紫者係此油脚也其氣若松香竹箸挑之懸絲不斷者真○殺壁蝨凡人家牀几板壁患此者以油滴縫內其蝨盡死又搽秃瘡○**治癬** 集驗良方真柏油四兩黃蠟一兩雄猪膽一個斑毛三錢川椒去目并閉口者三錢先將以斑毛川椒二味研末聽用次將生柏油入砂鍋內熬極熟似有生烟之狀然後將蠟入油內鎔化再將猪膽汁傾入即離火將斑毛川椒二味末子拌入用竹筯急急攪勻將藥放在滚水盆上浸三日去火毒然後入磁罐內封固聽用○治諸般癬多年近日雖毒生柏油一瓶塗患處後用年老枯桑柴火熏烤內有毒蟲即死待好即止如一次倘不瘳再熏即愈○又癬方經驗廣集真柏油調輕粉塗上起泡泡消即愈○治狗癬疹同壽錄用柏油不拘多少鐵杓內熬次下鵓鴿糞雞糞同和加香油少許擦之 **治頭面上黃水瘡** 活人書真柏油真香油各二兩同熬成膏搽上如神 **赤遊丹** 醫林集秘蜒蝣十條土蛛窠五六個出草屋老壁內柏油舊漆器上刮下漆少許共搗以柏油調搽患處即愈

松油 其取油法以有油老松柴截二三寸長劈如燈心粗用麻線扎把如茶杯口大再用水盆一個內盛水半盆以碗一隻坐於水盆內用蓆一塊蓋於碗上中挖一孔如錢大再以扎好松把直竪於蓆孔中間以火點着少時再以爐灰週圍上下蓋緊勿令走烟如走烟其油則無俟温養一二時其油盡滴碗內去灰蓆取出聽用一名瀝油○治疥瘡火遠不愈百藥不效以此油新浴後擦之或加白礬末少許和擦更妙

茶油 即梣樹子油○枯餅○乃梣樹子油也豫省閩粵皆食茶油而不知為梣樹子油俗呼茶油實非茶子之油也煎熬不熟食之令人瀉○味甘性涼氣腥色綠潤腸清胃殺蟲解毒不宜生食燃燈益目抹髮解膩

枯餅 藥性考云餅能浣衣除垢最潔燒灰敷瘡亦可下積流風瘙癢可用皮桑

杉木油 經驗廣集有取杉木油法用紙糊碗面以杉木屑堆碗上取炭火放屑頂燒着少時火將近紙即用鐵筋抹去燒數次開碗看即有油汁在碗內○治一切頑癬先用穿山甲刮破用羊毛軟筆蘸油塗上甚加疼痛停半日再塗癬自結痂而愈如已破者

不必刮癬藥極多都不及此真神方也

清明插簷柳 清明日插在屋簷下枯柳枝朝南者入藥物類相感志清明楊柳能止醬醋之潮溢

舌瘡 濟世良方以清明插過柳枝燒存性一錢銀硃七分共研再入飛礬一分傅之

小兒胎火不尿 濟急方凡初生小兒小便不通乃是胎中熱毒未化不可用寒涼金石之劑只須取清明插簷柳枝朝南者一握煎湯服之即尿大人小便閉服之亦效○治尿梗周子象方用清明插屋簷下枯柳一大把折碎煎湯傾坐桶內被圍住熏片時即通再內服

白濁 盧復芷園臆草清明所插柳條煎之治白濁益勢為用茁柳為引木同類也渾濁之色清明之氣相符也用藥恰好有如此○下痢後成醃魚水此陰症也宜息小紬月清明人家插簷柳取葉來煎湯下如止可救起病不多日下醃魚水年少者方可治老者難治少者勞傷之症內而化成血水平和調理可以挽回十分之二三老者血氣久成衰弱故成此症神仙難治

柳椹 柳屑 此乃柳花未放時其枝垂下如椹形所謂柳蕋也淡黃色若俟花出則無用矣綱目有柳華無柳椹別錄乃有柳實或即此柳蕈○歟○明目驅風壯筋骨堅齒牙岣嶁神書有柳椹牢牙法以柳椹揩牙去其宣露諸風不生明目駐顏黑髮聰耳并壯筋力益壽輕身○急救方柳椹陰乾為末日用擦牙去風明目烏鬚固齒久用不徹可咀金石

柳屑 即空心柳樹中屑也

治濕氣腿腫 慈幼筏淮陰吳濕氏多粗腿偶得一法治之甚效用空心柳樹中屑取出篩細入鍋內炒熱以臭沽水灑濕又炒加麵少許拌勻趁熱取起敷腿上俟水出再炒敷數次自愈

柳蕈 陳氏筆記云柳樹上蕈也煎服治心痛

檉柳 俗名西河柳性最透發綱目檉柳下云其枝葉消痞解酒毒利小便不及治疹瘄之用○宏治紹興府志檉俗呼西河柳其葉甚細似桐而香天將雨水則生花試之多驗○本草匯檉柳甘得土氣鹹得水氣故能解血分之毒消痞利便是其本功近世往往以治痧疹熱毒不出用為發散不知本自何氏 本草乘雅之檉柳繆仲淳本草經疏廣之以治痧疹此不獨取其能通又取其象形疹亦三顯三隱三而三之合為九熹以應九藏也○正園臆草檉一歲三開花一日三眠起自成一家不與四時之生長收藏相流行超五行而純二氣無殺機而唯生機者也且兩以陰陽氣和而作先知之應從可知矣第風䰟尠小未可以大道載靈樞陰陽二十五人之外有陰陽五人此當屬陰陽和平之人又當啟陰陽自和之汗也○逢原云檉柳獨入陽明故其功專發麻疹兼解酒毒去風煎湯洗浴風症身

癢效○性平疎散驅風解表治斑疹麻瘄不出經驗方或因風雨閉者俱用西河柳葉同櫻桃核煎湯洗之即透出○救生苦海草痧藥方用之又肝天青蓮散用之○急救方治小兒痧疹不出喘嗽煩悶躁亂用西河柳葉風乾為末水調四錢頓服立定○疹後痢從新用西河柳葉為末砂糖調服○疹發不透喘嗽悶亂西河柳葉煎湯去渣半溫用芫荽蘸水擦之但勿洗頭面並忌夜間洗之蓋痧疹晝發而夜斂也乳母及兒仍以西河柳煎服

酒積成病良方集要西河柳曬乾為末每服一錢溫酒送下

桑癭

鐵扇子 桑椹柮 ○百草鏡桑老則樹生癭其狀如瘤用刀斫下 桑葉滋 ○ 桑油 陰乾入藥○去風痺諸濕浸酒用治胃痛百草鏡

鐵扇子

百草鏡桑葉採過二桑者勿用止採過頭葉其二葉力全至大雪後猶青於枝上或黃枯於枝上皆可用須經大雪壓過次日雪晴採下線穿懸戶陰乾其色多青黑色風吹作鐵器聲故名鐵扇子冬至後採者良

治腸風目疾咳嗽盜汗百草鏡

洗一切天行時眼風熱腫痛目澀眩赤取鐵扇子二張用無油茶碗一隻要有蓋者置鐵扇子於中以滚水沖半盞蓋好候湯溫其色黃綠如濃茶樣為出味然後洗眼拭乾隔一二時再以藥汁碗隔水頓熱再洗每日洗三五次即愈此水一盞可洗三四十人養素園驗方

中年眼目昏花眼科要覽復明散用經霜雪桑葉葉須臘月在樹不落者同甘菊側柏葉荊芥穗桑白皮如有眵淚加艾葉蒼朮發癢加赤芍川椒為粗末等分和勻煎湯熏洗惟紅腫者不可洗

風眼下淚不藥良方臘月不落桑葉煎湯日日溫洗之或加入芒硝少許

桑椹柮

乃多年老桑數被剪伐嫩條其枝頭長成如拳者是也

治膈症梁侯瀛集驗方用老桑椹柮燒紅存性為末好酒送下即愈

桑葉滋

鮮桑葉摘開其葉筋有白汁名桑葉滋又名桑脂綱目桑葉載其用最廣獨未及此○性微寒味苦有天絲入眼以此點之○山海草函桑葉滋點眼治蜈蚣咬

治乳癰集聽用桑葉不拘頭二葉摘去半段取後半段脂三分黃柏八錢水煎乾止用三分飯鍋蒸一次夜露一宿塗患處雖爛見骨者亦能收口平復○小石癬今人呼為癬馬疔錢峻經驗草方云小石癬採二蠶桑葉滴下滋水點上愈○消癭瘤秋泉秘方用蝌蚪一錢蛇脫泥球包煆為末三分鬼饅頭滋乾一錢桑滋乾一錢乳香沒藥各三分射香一分共為細末飯和搗為錠臨用時再取鬼饅頭滋化開以雞翎搽患處過宿即消

桑油

萬氏家抄有取桑油法鮮桑木槌碎裝入瓶內用一瓶蓋口倒埋土中糠火煨之油自滴下貯確聽用○治小兒身面爛瘡輕粉雄黃各五錢豬膽一個滑石一兩硫黃五錢穿山甲十五片炙鳳凰退燒存性五錢為末用桑油豬膽汁調絹包擦之

伽𠋆香

今俗作奇楠乘雅作奇南棧香棧木速香名而廣人亦呼奇南為棧名同而香異也粵海香語伽𠋆雜出海上諸山凡香木之枝柯竅露者木立死而本存者氣性皆溫故為大蟻所穴大蟻所食石蜜遺漬其中歲久漸浸不受石蜜氣多凝而堅潤則成伽𠋆其香木未死蜜氣未老者謂之生結上也木死本存蜜氣膏於枯根潤若錫片者謂之糖結次也歲月既淺木蜜之氣未融木性多而香味少謂之虎斑金絲結又次也其色如鴨頭綠者名綠結掐之痕生釋之痕合按之可圓放之仍方鋸則細屑成團又名油結上之上也伽𠋆本與沉香同類而分陰陽或謂沉牡也味苦而性利其香含藏燒乃芳烈陰體陽用也伽𠋆牡也味辛而氣甜其香勃發而性能閉二便陽體陰用也然以洋伽𠋆為上產古城者剖之香甚輕微然久而不減產瓊者名土伽𠋆狀如油速剖之香特酷烈然手汗沾濡數月即減必須濯以清泉膏以蘇合油或以甘蔗心藏之以白萼葉苴之瘞土數月日中稍暴之而後香塊乃復也占城者靜而常存瓊者動而易散靜者香以神行動者香以氣使也藏者以錫為匣中為一槅而多竅蜜其下伽𠋆其上使薰炙以為滋潤又以伽𠋆末養之他香末則不香以其本香返其魂雖微塵許而其元可復其精多而氣厚故也尋常時勿使見水勿使見燥風黴濕上則藏之否則香氣耗散○本草乘雅云奇南與沉同類因樹分牝牡則陰陽形質臭味情性各各差別其成沉之本為牝為陰故味苦厚性通利臭含藏燃之臭轉勝陰體而陽用藏精而起亟也成南之本為牡為陽故味辛辣臭顯發性禁止能閉二便陽體而陰用衛外而為固也至若等分黃棧品成四結狀肖四十有二則一矣沉香有四十二品第牝多而牡少獨奇南世稱至貴即黃棧二等亦得因之以論高下沉本黃熟固坎端棱透淺而材白臭亦易散奇本黃熟不唯棱透而黃質邃理猶加熟色遠勝生香褻炙經旬尚襲襲難過也棧即奇南渡重者曰金絲其熟結生結蟲漏脫落四品雖統稱奇南結而四品之中又有分別油結糖結蜜結綠結金絲結為生為熟為漏為落井然成秩耳大都沉香所重在質故通體作香入水便沉奇南雖結同四品不唯味極辛辣著舌便木顧四結之中每必抱木曰油曰糖曰蜜曰綠曰金絲色相生成跡迥別也奇南一品本草失載後人僅施房術及佩圜繫握之供取氣臭尚爾布奇用其形味想更特異沉以力行止為用奇以力行止行為體體中設用用中具體牝牡陰陽互呈先後可默會矣○宦遊筆記伽𠋆一作琪𤨒出粵東海上諸山即沉香木之佳者黃蠟沉也香木枝柯竅露大蟻穴其竅蟻食石蜜歸而遺香其中歲久漸漬木受蜜氣結而堅潤則香成矣香成則木漸壞其旁草樹咸枯有生結者紅而堅糖結者黑而軟瓊草亦有土伽𠋆白質黑點今海南人取沉速伽𠋆於深山中見有蟻封高二三尺隨挖之則其下必有異香南中香品不下數百種然諸香賦性多燥烈薰燒日久能令人髮白血枯惟伽𠋆香氣溫細性甚益人而范石湖桂海香志獨不載及詎不使寶鴨金猊之間少一韻事乎但佳者近亦難得○陳讓海外逸說伽𠋆與沉香並生沉香質堅彫剔之如刀刮竹伽𠋆質軟指刻之如錐畫沙味辣有脂嚼之粘牙其氣上昇故老人佩之少便溺焉上者曰鶯哥綠色如鶯毛最為難得次曰蘭花結色微綠而黑又次曰金絲結色微黃再次曰糖結黃色者是也下曰鐵結色黑而微堅皆各有膏贋匠人以雞刺木雞骨香及速香雲頭香之類澤以伽𠋆之液盾僞充之○物理小識云奇南與沉香同類自分陰陽沉牝也味苦性利其香含藏燒更芳烈陰體陽用也奇南牡也味

辣沾舌麻木其香忽然發而性能開二便陽體陰用也其品有綠結油糖蜜結金絲虎斑等鑑之其盾成團船來者佳○東西洋考交趾產奇南以手爪刺之能入爪既出香痕復合又有奇楠香油真者難得今人以奇楠香碎片漬油中蠟熬之而成微有香氣此偽品也○黎媿曾仁恕堂筆記東埔寨日本支國也夜中不睹奎宿國人多騎象產奇楠其取奇楠之法國人先期割牲蜜禱卜有無走密林中聽樹頭有如小兒語者便急斵斧而返遲則有鬼搏人隔年始一往取先上王及三傈（讀如馬彼國專政之將軍也）重加洗剔視上者留之厚酬其值次者下者乃聽別售也○查浦輯聞榕樹千年者其上產伽倆香○金立夫言盛侯為粵海監督時須上號伽楠入貢命十三洋行於外洋各處購求歲餘竟無佳者據云惟舊器物中還有所謂油結色綠搯之痕生釋之漸合者今海外諸山皆難得矣即占城所產香氣輕微久而不減冬寒香藏春暖香發靜而常存者是蜜結嗅之香甜其味辛辣入手柔嫩而體輕為上上品今時亦罕有其熟結生結蟲漏脫落四結之中每必抱木曰油曰糖曰蜜曰綠曰金絲其生結者紅而堅糖結者黑而軟或黃或黑或黃黑相兼或黑質白點花色相生成蹟迥別也現在粵中所產者與東莞縣產之女兒香相似色淡黃木嫩而無滋膩質粗鬆者氣味薄久藏不香非香液盾養不可不足寶貴其入藥功力亦薄識者辨之味辛性斂佩之縮二便固脾保腎入湯劑能閉精固氣故房術多用之不知氣脫必陷之症可以留魂駐魄也瀕湖綱目香木類三十五種賀汗返魂尚搜奇必備而獨遺此何歟○藥性考伽倆味辛下氣辟惡風痰閉塞精鬼蟲著通竅醒神邪風追卻十香返魂丹中配藥以香中帶辛辣紅堅者佳其次黑軟至虎斑金絲皆雜木性下品也○藏奇南香以錫匣貯蜜蘇合鬆養散為隔則潤若枯者用白蔞葉苴之瘞土數月即復日中少暴尤香

忍溺法 物理小識伽倆糖結末作膏貼會陰穴則溺不出

特迦香

五雜俎出弱水西形如雀卵色頗淡白焚之辟邪去穢鬼魅避之博物志載漢武帝焚西使香宮中病者盡起徐審得鷹嘴香焚之一家獨不疫疾即此類歟○辟邪去疫安魂魄定驚悸

氣結

出交趾真臘占城瓊海等處單斗南云此乃伽倆香樹中空腹內所結藉伽倆芬烈之氣得日月雨露之精凝結而成故名氣結形亦同香塊而酥潤鬆膩不甚堅大約伽倆得其質此得其魂亦如天生黃出湯泉為硫氣熏結而成者然頗難得世不見多者也

治噎膈 用一二釐酒磨服下嚥即開

飛沉香

查浦輯聞海南人採香夜宿香林下望某樹有光即以斧斫之記其處曉乃伐取必得美香又見光從某樹飛交某樹乃雌雄相感亦斧痕記取之得飛沉香功用更大○此香能和陰陽二氣可升可降外達皮毛內入骨髓益血明目活絡舒筋○方輿志生黎居五指山山在瓊州山中所產有沉香青桂香雞骨香馬蹄棧香同是一本其本頗類椿及櫸柳葉似橘花白子若檳榔大如桑椹交州人謂之蜜香欲取者先斷其積年老根經歲皮幹朽爛而木心與枝節不壞者即香也堅黑沉水者為沉香細枝堅實不爛者為

青桂半沉半浮者為雞骨形如馬蹄者為馬蹄粗者為棧香

地臘香 黃夢珠輪絕句云石火平分地蠟香註云地蠟香出哈密可辟蚤蝨

金雞勒 查慎行入海記西洋有一種樹皮名金雞勒以治瘧一服即愈嘉慶五年予宗人晋齋自粤東歸帶得此物出以相示細枝中空儼如去骨遠志味微辛云能走達營衛大約性熱專捷行氣血也 **治瘧** 澳番相傳不論何瘧用金雞勒一錢肉桂五分同煎服壯實人雞金勒可用二錢一服即愈 **解酒** 煎湯下咽即醒亦澳番傳

臭梧桐 臭牡丹 ○生人家牆砌下甚多一名芙蓉根葉深綠色大暑後開花紅而淡似芙蓉外苞內蕊花白五出瓣尖蒂紅霜降後苞紅中有實作紫翠色○百草鏡云一名臭芙蓉其葉圓尖不甚大搓之氣臭葉上有紅筋夏開花外有紅苞成簇色白五瓣結實青圓如豆十一月熟藍色花葉皮俱入藥○周廷園云臭梧桐一年三月十月兩次作花若葉無紅筋搓之不臭者非○學圃餘疏臭梧桐者吳地野生花色淡無植之者淮揚間成大樹花微紅者縉紳家植之中庭或云後庭花也獨閩中此花鮮紅異常能開百日名百日紅花作長鬚亦與吳地不同園林中植之灼灼出矮墻上至生深澗中與清泉白石相映永嘉人謂之丁香花○汪連仕采藥書秋葉俗呼八角梧桐味臭又名臭梧桐取根皮搗汁如膠為土阿魏能寬筋活血化痞消癥○羣芳譜臭梧桐生南海及雷州近海州郡亦有之葉大如手作三花尖長青不彫皮若梓白而堅韌可作繩入水不爛花細白如丁香而臭味不甚美遠觀可也人家園內多植之皮堪入藥采取無時敏按臭梧桐有家野之別家生者成樹而高大野生者木小不成樹不過三四尺花色粉紅亦無大紅純白者二種俱可入藥功用亦相近○治獨腳楊梅瘡洗鵝掌風一切瘡疥煎湯洗汗斑濕火腿腫久不愈者同蒼閭子浸酒服并能治一切風濕止痔腫煎酒服貼臁瘡搗爛作餅加桐油貼神效 **半支風** 百草鏡取葉連根掛於風頭廊下吹乾將葉燒灰入瓶內每早服三錢酒吞○又祁虎臣驗方用臭梧桐葉并梗曬燥磨末共二觔用白蜜一觔為丸早滚水下晚酒下每服三錢驗過神效 **治半邊頭痛** 用川椒五錢臭梧桐葉二兩先將桐葉炒黃次入椒再炒以火酒灑在鍋內拌和取起捲在綢內紮在痛處吃熱酒一碗取被蓋頸而睡出汗即愈 **一切外痔** 急救方用臭梧桐葉七片瓦松七枝皮硝三錢煎湯熏洗神效 **花** 治風氣頭風集聽凡頭風用臭梧桐花陰乾燒灰存性為末每服二錢臨臥酒下三服無不愈 **止痢** 必效方用隔年臭梧桐花煎湯服即愈 **葉** ○ **消臌脹症** 救生苦海臭梧桐葉百片煎湯服三四次 **挂心症** 華玉先試效之方臭梧桐葉每歲用一片共歲若干葉若干清水洗葉用無灰白酒煎服 **外痔** 黃氏醫抄用臭梧桐葉煎湯洗數次愈 **梧桐酒** 經驗廣集治內外一切乳毒用臭梧桐春

夏取頭三個秋冬取根搗爛絞汁對陳酒熱服取汗為度神效

豨桐丸

濟世養生集此丸治男婦感受風濕或嗜飲冒風內濕外邪傳於四肢脉絡壅塞不舒以致兩足軟痠疼痛不能步履或兩手牽絆不能仰舉凡辛勞之人常患此症狀似風癱服此丸立能全愈用地梧桐俗謂臭桐梧不論花葉梗子曬乾切碎為末一觔豨薟草炒磨末八兩二味和勻蜜丸如桐子大早晚以白滾湯送下四錢忌食猪肝羊血番茄等物或單用臭梧桐二兩煎湯飲以酒過之連服十劑其痛即瘥或煎湯洗手足亦可

笋中蟲

治風毒流注

臭牡丹

葉形與臭梧桐相同但薄而糙氣亦臭五月開花成朶一蒂百花色粉紅

洗痔瘡

治疔 赤水元珠蒼耳臭牡丹各一大握搗爛新汲水調服瀉下黑水即愈

一切癰疽 滄安陳老醫云用臭牡丹枝葉搗爛罨之立消

脫肛 秘方集驗先將臭梧桐葉煎湯洗後將浮萍草末摻上不脫矣應昌按梧桐二字疑牡丹之訛否則此方宜列入臭梧桐諸方之內惜不得原書正之

木八角

草八角○木高二三尺葉如木芙蓉八角有芒其葉近蒂處有紅色者佳秋開白花細簇取近根皮用○唐王周金盤草詩註金盤草生巴江巫山南陵林木中其根一年生一節人採而服可解毒也其詩云今春從南陵得草名金盤似有仁性生在林木端根節歲一節食之甘而酸風俗競採掇俾人防急難已中虺毒解之如走丸巨葉展六出軟餘分長竿搖搖綠玉活裊裊香荷寒世云酷暑月鬱有神物看天之産於此意欲生民安云云味詩意則似今之草八角其性又能解蛇毒也○苦辛溫有毒治麻痺風毒打撲瘀血停積其氣猛悍能開通壅塞痛麻立止虛人慎用

草八角

藥鑑出於潛昌化深山中葉角仰上色黃獨莖一葉五六月開花雙朶成對粉紅色下垂根圓而不長俗名孩兒撑傘○百草鏡云草八角高尺許根生疙瘩獨莖一葉入秋開花只有兩朶相對粉紅色又名紅孩兒結子紅色成對如孩兒也其根可以消毒入藥得草本者良根治癰毒餘功同木八角○葛祖方性溫治骨肉之風○按八角金盤有草木二種木本者其葉尖角仰起如盤之狀葉背色黃故曰金盤草本者葉尖角不仰葉背不黃徵有分別此藥性熱力猛有毒咀之味麻雖壯實人亦宜少用服藥後忌魚腥猪羊牛馬等肉犯之令人癲狂惟白菜菔應昌按菜字疑萊字之訛否則菜字下當補一萊字可解入藥用近根皮酒煎服取汗即愈力弱者發戰作吐病亦愈戚孔昭云木八角之鬚乃麻黃未知確否

烏不宿

俗名老虎草又名雀樹晚娘棒梗赤長三四尺本有刺開黃花成穗其根下蟲治風毒流注神效○綱目有楤木名鵲不踏與此別○性熱追風定痛有透骨之妙治風毒流注風痺跌打勞怯合保生丸治虛勞如神下胎催生○汪連仕采藥書烏不宿又名烏不踏又名刺根白皮性溫行血追風治紫雲風大麻風筋骨疼痛○濟世良方婦人將產時以烏不宿莖葉剉碎一大把加甘草一錢酒水各半煎一大鍾服之易產且產後無病其葉如杏葉而枝梗有刺烏不可宿故名又名石米刺

跌蹼 百草鏡烏不宿根皮

鮮者一錢乾者七分加入藥中煎服取汗極妙

難產

家寶方烏不停葉一兩甘草五錢好酒二碗煎一碗或一次二次服即産○敏按救生苦海云茨梧桐又名晚娘棒多生山塢最高者四尺許皮如色桑細者大如大指老者大如甘蔗若根曲而皮色紫者非也取根去泥剝其白皮搗汁用二鍾加米醋一鍾清水半鍾和勻口中噙咽可治雙單蛾若喉閉用鵝毛攪之即開喻咽如前吐出痰涎三四碗即能飲食如常此乃以色紫者為非晚娘棒或同名而物異耶存以備考

破布葉

廣東通志從肇慶新橋而上人烟寥落山路多歧乃三縣交界之區舟人及此險地即燃夢香客皆酣臥昏迷遂被啟鐍易貨財以礫塊封識宛然若枕間置水一盂則迷藥皆渙散矣又有藥名破布葉可解行者歌曰身無破布葉莫上夢香船按廣志註夢香船中以胡蔓草合香焚之人即迷悶○解夢香毒能醒迷○肇慶志破布葉出陽江陽春恩平狀如掌而綠嶺南舟人多用香烟及毒水迷悶過客以此草煎湯服之立解

天成沙

生蘇木中劈破取之但難得須囑梁坊陸續收存不拘多少入藥用○治卒心痛救生苦海以天成沙溫酒和服治心痛神效

淡竹殼

此乃淡竹嫩時所包籜解下者是綱目竹條止載葱竹籜而淡竹畧焉不知其性能去目瞖功同熊膽故為補之○此君丹治瞖一草亭眼科方用淡竹殼不拘多寡以布拭去毛燒灰存性每藥一錢如射香三五釐同擂細末點在瞖上最妙

桃絲竹二黃

李氏草秘諸癰瘡疔爛久不愈用桃絲竹刮取二黃為末敷之○降痰火煎服功勝淡竹茹○治蛇咬天蛇毒○王安采藥方治發背不長肉取桃竹茹作餅貼之○血崩取竹青炒末水調服

桃竹笋治六畜癰瘡內蛆煎湯洗之即絕草秘○白濁煎服即愈草秘

桃竹笋殼治楊梅瘡煆灰酒調服王安

竹衣

此乃金竹內衣膜劈竹取鮮者入藥

治喉啞勞嗽

張景岳古方固陳治一切勞瘵痰嗽聲啞不出難治者服之神效用鮮竹衣一錢竹茹彈子大一丸即金竹青皮也刮取之竹瀝即取金竹燒取麥冬二錢甘草橘紅各五分白茯苓桔梗各一錢杏仁七粒去皮尖研水一鍾半加竹葉十四片煎七分入竹瀝一杯和勻服

枸橘

今之臭橘山野甚多實小殼薄枝多刺而實臭人多棄之綱目枸橘條下葉刺核樹皮俱收而其實獨畧葉天士家抄本草有主治特錄出補之入藥陳者佳○橘錄枸橘色青氣烈小者似枳實大者似枳殼近時難得枳實人多植枸橘於籬落間收其實剖乾之以和藥味與商州之枳幾逼真矣○療子癰及疝氣俱取整固枸橘煆存性研末陳酒送服

解酒毒逆原

胃脘結痛取枸橘實煆存性酒服方寸匕內傷諸痛以實醋浸熬膏貼須久貼方不復發以其力能破氣散熱也

葉底紅 乃小木也生山土長不過一二尺葉如石楠四月生蕊五六朶成簇垂如芝麻鈴樣花作青白色六七月結小子如天竺子霜後色紅儼如天竺子而大俗呼矮脚樟以其樹樟葉而本短也山人每掘之入市售作盆玩又名葉下紅○李氏草秘葉下紅一名平地木長五六寸莖圓葉下生紅子生山隰等處

治吐血 楊春涯經驗方葉底紅即矮脚樟用二兩洗淨木槌搗爛猪肺一個洗血淨將葉入肺管內河井水各三碗煮爛至五更去葉連湯食之一二次愈多食絕後患○陶殷元語予云某撫軍得宮傳秘方治吐血勞傷怯症垂危久嗽成勞無不立愈曾經試驗多人用平地木葉乾者三錢猪肺連心一具水洗淨血用白湯焯過以瓦片挑開肺管將葉包裹麻線縛好再入水煮熟先吃肺湯然後去藥食肺若嫌味淡以清醬蘸食食一肺後病勢自減食三肺無不愈者但所用乃平地木與葉下紅有別或一類相同其性本通耶

治偏墜疝氣 李氏草秘搗汁沖酒服半碗屢效

茶樹根 爛茶葉○經霜老茶葉

○綱目茶子茶油俱載惟茶根及爛茶經霜老茶葉未收故補之

口爛 救生苦海茶樹根煎湯代茶不時飲味最苦食之立效

爛茶葉 此乃泡過殘茶積存磁罐內如若乾燥以殘茶汁添入愈久愈妙○治無名腫毒犬咬及火燒成瘡俱效如神搗爛似泥敷之乾則以茶汁潤濕抹去再換敷五六次全愈救生苦海

臁瘡 家寶方用泡過茶葉曬乾為末五棓子各等分雞子清調敷

諸毒努肉不退 保和堂秘方硫黃研細末敷上即退再用後收口藥爛茶葉五錢烏梅三個燒灰共為末敷上即收

經霜老茶葉 **治羊癲瘋** 家寶方用一兩為末同生明礬五錢為細末水法丸硃砂作衣每服三錢白滾湯送下三服全愈

好吃茶葉 家寶方即以茶葉入肉汁湯內飯鍋上蒸吃二三次即不喜吃

雨前茶 產杭之龍井者佳蓮心第一旗鎗次之土人於穀雨前採撮成茗故名三年外陳者入藥新者有火氣○清咽喉明目補元氣益心神通七竅性寒而不烈以其味甘益土消而不峻以其得先春之氣消宿食下氣去噫氣清六經火

下疳 外科全書 雨前茶麻黃各一錢五分用連四紙方七寸許用鉛粉錢半擦紙上鋪前二藥捲用筒子火灼存性研末加冰片各一分研勻用之

偏正頭風 醫方集聽升麻六錢生地五錢雨前茶四錢黃芩一錢黃連一錢水煎服○又治頭風百發百中赤白首烏各一兩真川芎一兩藁本二錢細辛一錢蘇葉一錢此散邪方也風寒甚者可加川羌活川烏服以此散邪不愈便進後方真雨前茶四錢赤白首烏各二錢北細辛四分米仁一錢五分炒牛膝八分大川芎一錢五分甘草五分煎藥時令病者以鼻引藥氣服後宜密室避風至重者四帖全愈加金銀花二錢更效若生過

肚脹 集聽凡人肚脹不思飲食用五虎湯治之核桃川芎紫蘇

三陰瘧 集聽真雨前茶三錢胡桃肉五錢敲碎川芎五分寒

楊梅瘡者加土茯苓四兩煎湯煎藥　月月雨前茶以上藥先煎好好時加老薑砂糖在湯內即服

多加胡椒三分末發前入茶壺內以滚水沖泡乘熱頻頻服之吃到臨發時不可住也

不論新久諸瘧 慈航活人書白芥子一兩炒為末雨前茶和服一撮瘧久者不過二次卽愈

遠年痢 鳳聯堂驗方臭椿皮一兩五錢雨前茶錢半扁柏葉二錢五分烏梅棗頭各二枚酒水各一碗煎好緩緩服恐泛

五色痢 慈惠編陳年年糕陳雨前茶冰糖茉莉花共煎湯一盞服之立愈

消痰止嗽膏 米白糖一觔猪板油四兩雨前茶二兩水四碗先將茶葉煎至二碗半再將板油去膜切碎連苦茶米糖同下熬化聽用白滚湯沖數匙服之

治痞 蜈蚣一條用頂好細茶葉煎服以身癢為度醫學指南○又家寶又方治痞陳年雨前茶一兩枳殼三錢水煎渣再煎次日服

傷寒無汗 家寶集用白糖雨前茶入水熬數沸服下汗出卽愈加生薑又治紅白痢疾

療猪癲羊兒瘋 陳氏筆記用晉礬一觔雨前茶一觔為末茶汁米飲為丸每服四十九丸發日前用二服茶送下

風痰癲病 生白礬一兩細茶五錢為末蜜丸桐子大一歲十丸茶湯下大人五十丸久服痰自大便中出斷病根指南

風沿爛皮眼 科要覽甘石童便淬七次黃連汁淬七次雨前茶淬七次出火氣入冰射研勻點

頭風滿頭作痛 家寶方川芎七錢明天麻三錢雨前茶一錢酒一碗煎六分渣再用酒一碗煎四五分晚服過夜卽愈

楊梅瘡 雄黃四兩雨前茶四兩生芝麻四兩共為細末黃米磨細粉糊為丸桐子大每早白湯下三錢家寶

上清丸 蘇薄荷二兩雨前茶白硼砂七錢烏梅肉貝母訶子各三錢冰片三分煉蜜為丸

風寒無汗 發熱頭痛者用核桃肉葱白雨前茶生薑等分水一鍾煎七分熱服覆衣取汗

氣虛頭痛 不藥良方用上春茶末調成膏置瓦盞內覆轉以巴豆四十粒作二次燒烟薰之曬乾擂細每服一字別入好茶末食後紋白湯服之立愈

肩背筋骨痛 醫學指南桃子核桃肉細茶葉脂麻各五錢入磁罐內二碗熬一半熱服神效

五虎湯 治外邪在表無汗而喘者麻黃三錢杏仁去皮尖三錢石膏五錢甘草一錢細茶一撮有痰加二陳湯生薑葱水煎熱服加桑白皮一錢尤效醫學指南

千杯不醉 乾葛橄欖細茶等分為末逢半酣時以茶服下

普洱茶

出雲南普洱府成團有大中小三等○雲南志普洱山在車里軍民宣慰司北其上產茶性溫味香名普洱茶○南詔備考普洱府出茶產攸樂革登倚邦莽枝蠻耑慢撒六茶山而以倚邦蠻耑者味較勝○味苦性刻解油膩牛羊毒虛人禁用○苦澀逐痰下氣刮腸通泄○按普洱茶大者一團五觔如人頭式名人頭茶每年入貢民間不易得也有偽作者名川茶乃川省與滇南交界處土人所造其餅不堅色亦黃不如普洱清香獨絕也普洱茶膏黑如漆醒酒第一綠色者更佳消食化痰清胃生津功力尤大也物理小識普雨茶蒸之成團狗西番市之最能化物與六安同按普雨卽普洱也普洱茶膏能治百病如肚脹受寒用薑湯發散出汗卽愈口破喉顙受熱疼痛用五分噙口過夜卽愈受暑擦破皮血者研敷之

閉痧 百草鏡云此症有三一風閉二食閉三火閉惟風閉最險凡不拘何閉用茄梗伏月採風乾房中焚之內用普洱茶二錢煎服少頃盡出費容齋子患此已黑黯不治得此方試效

研茶粵志東莞人以芝麻諸油雜茶葉煮煎而成○去風濕解除食積療饑
龍脊茶出廣西亦造成磚除瘴解毒治赤白痢
安化茶出湖南粗梗大葉須以水煎或滾湯沖入壺內再以火溫之始出味其色濃黑味苦中帶甘食之清神和胃
性溫味苦微甘下膈氣消滯去寒澼○湘潭縣志茶譜有潭州鐵色茶即安化縣茶也今京師皆稱湘潭茶
雪茶出滇南色白久則色微黃以盞烹瀹清香迥勝形似蓮心但作玉芽色耳○平菜仲云雪茶出麗江府醫山中雪地所產色白味甘
性大溫祛寒疾如神○甘苦性溫治胃氣積痛療痢如神○敏按雪茶出雲南永善縣其地山高積雪入夏不消雪中生此本非茶
類乃天生一種草芽土人采得炒焙以其似茶故名其色白故曰雪茶己亥臘過餘杭往訪劉挹清少府啜雪茶云帶自雲南茶片皆作
筒子如蜜筩菊瓣樣詢所主治因言此茶大能煖胃凡嚴寒冰凍時啜一盞滿腹如火若患癆損及失血過多之人腹胃必寒最忌食
茶惟此茶不忌乃相與烹瀹食之果入腹溫暖味亦苦冽香美較他茶更厚○大觀茶論白茶自為一種與常茶不同其條敷闡其葉瑩
薄崖林之間偶然生出非人力所可致有者不過四五家生者不過一二株所造止於二三銙而已芽英不多尤難蒸焙湯火一失則已
變而為常品須製造精微運度得宜則表裏昭澈如玉之在璞它無與論也○東溪試茶錄白葉茶
民間大重出於近歲園焙時有之地不以山川遠近發不以社之先芽葉如紙民間以為茶瑞
武彝茶出福建崇安其茶色黑而味酸最消食下氣醒脾解酒○單杜可云諸茶
皆性寒胃弱者食之多停飲惟武彝茶性溫不傷胃凡茶澼停飲者宜之治休息痢救生苦海烏梅肉武彝茶乾薑為丸服
松羅茶產徽州本經逢原云徽州松羅專於化食○秋登叢話北賈某貿易江南善食豬首兼數人之量有精於岐黃者見之問其僕
曰每餐如是已十有餘年矣醫者曰病將作凡藥不能治也俟其歸尾之北上將以為奇貨久之無恙復細詢前僕曰主人食
後必滿飲松羅數甌醫爽然曰此毒惟松羅可解悵然而返○姚希周經驗方云凡病後大便不通吳興錢守和慈惠小編用松羅茶葉
患眼服羊肝者忌服松羅茶以沙苑蒺藜煎湯代茶○消積滯油膩清火下氣除痰三錢米白糖半鍾先煎滾入水碗半
同茶葉煎至一碗治頭瘡不收口或膕臁瘡不收口梁氏集驗上好松羅茶一撮先水漱口將茶葉嚼爛敷瘡上一夜
服之即通神效次日揭下再用好人參細末拌油胭脂塗在瘡上二三日即愈羊兒瘋集效方好松羅茶末八兩
生礬末四兩米粥搗為丸臨發日彙集服此藥不忌鹽醬一服立消活魚一尾重七八兩去鱗甲將肚剖開去腸淨入好黑礬
清晨及常日各服三錢米湯下水臌氣臌五分松羅茶三錢男子用蒜八片女七片共八魚腹內放在磁器中蒸熟令病人吃魚連茶

蒜皆食更妙從魚頭吃起就從頭上消起如從魚尾吃起即從脚上消起立效

繡毬風 活人書五棓子炒松蘿茶各五錢研末茶和敷

黃病 劉羽儀驗方生芝麻八合好松蘿五合砂仁二合以上三味先將芝麻研細再另將茶葉烘脆研再將砂仁研各為細末和勻每日常服如年久病深者服到黃退乃止如因好食茶葉者成黃此方不可用

一切頭風熱者 王站柱不藥良方蓽茇為細末用豬膽汁拌過嗃鼻中作嚏立愈如兼濕者以瓜蒂松蘿茶為末嗃鼻中出黃水立愈

治五癭 醫學指南破結散用海蛤通草昆布海藻洗膽草枯礬松蘿茶各三分半夏貝母各二分麥麵四分為末酒調服日三次忌鯽魚豬肉

治痢疾神方 核桃五個帶殼敲碎松蘿茶生薑糖各三錢用水三盞煎如紅痢用白糖如白痢用白糖如紅白相兼用紅白糖各一錢五分煎服重者連渣服

五臟驗方 松蘿茶研末雞毛管炒研各等分每服二錢白湯下二十服全愈忌鹽百日

半身不遂 秘方集驗白糖槐豆子化皮紅谷子松蘿茶各五錢水三鍾煎一鍾服出汗即愈十日後方可出門

小兒牙疳 同壽錄松蘿茶花椒去目烏龍尾食鹽各一錢童便一鍾水一鍾煎湯漱口口內含之不可嚥下

白濁 古今良方車前草五六科陳松蘿茶一二錢燈心一二十根三味煎服止後宜服水陸二仙丸以固之

除瘟救苦丹 專治一切瘟疫時症傷寒感冒不論已傳未傳百發百中有力者宜修合以濟人陰德最大李炳文經驗廣集天麻麻黃松蘿茶綠豆粉各一兩二錢雄黃硃砂甘草各八錢生大黃二兩共為細末煉蜜為丸彈子大收磁器內勿令洩氣遇症大人每服一丸小兒半丸涼水調服出汗即愈重者連進二服未汗之時切不可飲熱湯食熱物汗出之後不忌

治爛眼皮方 種福堂方用挂金燈淨殼每殼一個摻入研細透明綠膽礬二釐或用殼十個或二十個裝套好外用淨黃泥包裹好勿洩氣炭火煅至中間殼將成黑灰存性放地上用碗蓋熄火將中間灰研細包好放土地上一夜出火毒每用灰少許放在茶杯內以冷松蘿茶浸之用薄棉紙蓋在茶面上俟茶滲出紙面上將此水洗眼皮每日五六次二三日即愈

烏鬚方 吉雲旅抄王守副家傳烏鬚藥甚驗用五棓子二錢皂礬四分八釐青鹽六分紫桐末一分五釐榆香末六分松蘿茶三錢共為末蒸透用

六安茶

張處士逢原云此茶能清骨髓中浮熱陳久者良○年希堯經驗方有異傳終身不出天花法用金銀花揀淨七兩六安茶真正多年陳者三兩共為粗末沖湯代茶每日飲數次終身不出天花雖出亦稀極驗○千金不易方稀痘丹用新拋羊屎一粒六安茶一錢甘草節二分燈心二十七寸赤黑綠豆各二十一粒珍珠一分銀簪一枝洗淨油氣水二碗煎八分溫服

太上五神茶 經驗廣集治傷寒風咳嗽發熱頭痛傷食吐瀉陳細六安茶一觔山查蒸熟麥芽紫蘇陳皮厚朴乾薑俱炒各四兩磨末磁器收貯高燥處大人每服三錢小兒一錢感冒風寒葱薑湯下內傷薑湯下水瀉痢疾加薑水煎露一宿次早空心溫服

消痞膏 廣集治一切痞仙方松香宮粉細六安茶各三錢萆麻仁去皮四十九粒為末先將萆麻搗爛然後入藥末搗成膏如乾少加麻油搗勻

攤青布上貼患處再以棉紙大些蓋好扎住七日全愈

普陀茶 定海縣志定海之茶多山谷野產又不善製故香味不及園茶之美五月時重抽者曰二烏苦濕不堪產普陀山者入藥不可多得○治血痢肺癰

江西岕片 羅岕○宦遊筆記出贛州府甯都縣製法與江南之岕片異茶疏岕茶不炒甑蒸熟然後烘焙此指江南者言耳出江西者大葉多梗但生曬不經火氣槍葉舒暢生鮮可愛其性最消導貯飯一甌以茶泡之經半日飯不加漲而消少許故飽食者宜飲此茶別有一種極細炒岕乃採之他山炒焙以欺好奇者反非其真然則茶亦不可以貌取也○花鏡岕片產吳興似茶而實非茶種○味苦性刻利消宿食降火利痰虛人禁用以其能峻伐生氣

羅岕 茶疏長興羅岕疑即古人顧渚紫筍也介於山中謂之岕羅氏隱焉故名羅西吳枝乘湖人於茗不數顧渚而數羅岕顧渚之佳者其風味已遜龍井岕梢清雋然葉粗而作草氣嘉靖長興志羅岕在互通山西土地廟後產茶最佳吳人珍重之凡茶以初生雨前者佳惟羅岕立夏開園梗粗葉厚微有蕭箬之氣還是夏前六七日如雀舌者最不易得然廟後山西向故稱佳總不如洞山南向獨受陽氣專稱仙品只數十畝而已凡茶產平地多受土氣故其質濁羅茗產高山岩石純是風露清虛之氣故可尚○長物志云浙之長興者佳價亦甚高今所最重荆溪稍下採茶不必太細細則芽初萌而味欠足不必太青青則茶已老而味欠嫩惟成帶葉綠色而圓厚者為上不宜以日曬炭火焙過扇冷以箬葉襯罌貯高處蓋茶最喜溫燥而忌冷濕也○味甘氣香性平滌痰清肺除煩消臌脹 治咳嗽 秘方醫學指南用川貝母茶葉各一錢米糖三錢共為末滾湯下

水沙連茶 產臺灣在深山中衆木蔽虧霧露濛密晨曦晚照總不能及色綠如松蘿每年通事於各番議明入山焙製○性極寒療熱症最效能發痘

紅毛茶 臺灣志草屬也黃花五瓣葉如瓜子亦五瓣根如藤剖取曬或遇時氣不快熬茶飲之即愈○治時氣腹脹或悶鬱不舒

角刺茶 出徽州土人二三月採茶時兼採十大功勞葉俗名老鼠刺葉曰苦丁和勻同炒焙成茶貨與尼菴轉售富家婦女云婦人服之終身不孕為斷產第一妙藥也每觔銀八錢○味甘苦極香兼能逐風活血絕孕如神也

欒茶 范石湖集脩江出欒茶蓋石楠樹葉也毛文錫茶譜云湘人四月採楊桐汁作飯則必採石楠芽作茶乃能去風 治頭痛

雲芝茶

宦遊筆記山東蒙山在蒙陰縣城南三十里高二十里許周圍約三百餘里產茶曰雲芝茶土人售於市曰蒙山茶然絕非茶類乃山石中所生石衣如苔蘚之屬土人掬而沃之冒登茗荈○五雜俎蒙山在蜀雅州其中峯頂尤極險穢蛇虺虎狼所居得採其茶可蠲百疾今山東人以蒙陰山下石衣為茶當之非矣然蒙陰茶性冷可治胃熱之病性寒能消積滯綱目有石蕊云性溫不言消積滯

紅花茶

出粵西似紅花嫩苗為之土人製以贈客宋鄒道鄉有詩○消膈滯宿食辟烟嵐瘴氣

烏藥茶

出東莞以芝麻諸油雜茶為汁煎之○去風濕破食積療饑應昌按烏藥茶與前研茶製造主治皆同未知是一是二

瀘茶

四川通志瀘州出通呼為瀘茶○味辛性熱飲之可以療風

瘟茶

閩志出福甯府治瘟

樂山茶

茶譜鄂州樂山出茶黑色如韭○又云出鄂州東山名東山茶色黑如韭性與韭相反○食之已頭痛

本草綱目拾遺木部第六卷終

本草綱目拾遺卷七

錢塘趙學敏恕軒氏輯

藤部

雞血藤膠

產猛緬去雲南昆明計程一月有餘乃藤汁也土人取其汁如割漆然濾之殷紅似雞血作膠最良近日雲南省亦產其藤長亘蔓地上或山崖一莖長數十里土人得之以刀斫斷則汁出如血每得一莖可得汁數升彼處有店市之價亦不貴乾者極似山羊血取藥少許投入滾湯中有一線如雞血走散者真○雲南志順寧府出雞血藤熬膏可治血症○滇游雜記雲南順寧府阿度里地方有一山綿亘數十里產藤甚異粗類樺梁細似蘆葦中空如竹剖斷流汁色赤若血故土人名之為雞血藤每歲端陽日攜帶釜甑入山砍取熬煉成膏泡酒飲之大補氣血與老人婦女更為得益或不飲酒者早晚用開水化服亦能奏效○按順寧刊舊府順寧縣阿度吾山產此又云阿度吾里萬名山寺龍潭箐所產載于郡志有二種其一種起鼓丁刺者尤佳或盤屈于地或附樹而生伐之中通細竅汁凝如脂煮之有香者真或云兩種糯者為雌赦者為雄應昌附注壯筋骨已酸痛和酒服於老人最宜○治老人氣血虛弱手足麻木癱瘓等症○男子虛損不能生育及遺精白濁○男婦胃寒痛○婦女經水不調赤白帶下○婦女乾血勞及子宮虛冷不受胎○陸象咸云曾見婦人合藥服之多年不育者後皆有子○滇志雞血藤膠治風痛溼痺性活血舒筋患在上部飽食後服在下部空心酒服不飲酒者滾水調服其色帶微綠有清香氣酒服亦能興陽尤明府颯云此膠治跌打如神其太夫人一日偶閃跌傷臂痛不可忍用山羊血參三七治之多不驗有客教服此膠沖酒一服其疾如失其性捷走血分可知○順寧土人加藥料煎熬雞血膏其煎膏之時忌有孕婦看見決熬不成亦神物也統治百病能生血和血補血破血又能通七孔走五臟宣筋絡治婦人經水不調四物湯加減八珍湯加元胡索為引婦女勞傷氣血筋骨酸痛轉筋牛膝杜仲沈香桂枝佛手乾木瓜穿山甲五加皮砂仁茴香為引大腸下血椿根皮煎湯送下男子虛弱八味加減為引服此膠忌食酸冷○吾杭龔太守官滇帶有雞血藤回里予親見之其藤皮細潔作淡黃色切開中心起六角稜如菊花樣色紅四圍仍白色乾之其紅處輒突出二三分許竟成紅菊花一朵亦奇物也聞其藤最活血暖腰膝已風痪戊申長兒景炎在四川敘州府與滇之昭通接界因囑其往覓此藤所寄來者外形不殊而中心惟作小紅點乾之亦不突起據來書云實金沙江土司山中所得然與龔太守所帶來者絕不相類豈此藤亦有二種耶附記於此以俟考○辛亥予在臨安患臂痛胡春熙明府長君名什曾官滇南歸里嘗贈雞血藤膠皆方塊每塊一二兩不等外塗以蚕灰作白色剖視其內皆黑色如膏藥膠狀云風癱痺痛有效其外灰見水即脫去據言其藤產騰越州銅壁關外新街所屬地遍山谷皆是新街守弁每歲輒命卡

兵斫取熬膏除餽遺各上司及僚友外餘剩者轉市客商販入中土藉沾微利以為守資渠所有即售自彼處也外必以晷灰飾之庶久藏不壞因帶歸以示兒子景炎則又全非其所見景炎曾館昭通大關司馬白公家見其所藏雞血藤膠猩紅成塊儼如赤玉光潤可愛今胡公所贈內作黑色或係年久色黯抑係新街所產與大關有別惜不能親歷其地為之細核附筆於此以俟後之君子考訂焉

乜金藤 性温無毒治中風痰迷半身不遂左癱右瘓不省人事痰涎上壅攻心作咽用一錢白湯磨下○小兒急慢驚風大者五分小者一二分白湯磨下立效如神

鹿角藤 一名白毛刺汪連仕方云木本藤也刺長傷人皮肉立腫疼不休又名不斷木山人不砍○性大熱氣臭打痞積治風氣如神皆用根搗共香糟罨之 葉蒸酒服能鑽筋透骨 子食之大能醉人

買麻藤 職方典出肇慶緣樹而生有子味苦可食山行斷取其汁飲之可以止渴○粵志買麻藤其莖多水渴者斷而飲之滿腹已餘水尚淋漓半日性柔易治以製履堅韌如麻故名言買藤得麻也 治蛇咬 鮮者乾者俱效

紅木香 紅皮藤○一名廣福藤又名紫金皮立夏後生苗枝莖蔓延葉類桂畧尖而軟葉蒂紅色咀之微香有滑涎根入土入藥用須以水洗淨去外粗皮取內皮色紅者用之入口氣味辛香而涼沁如龍腦○治風氣痛傷力跌撲損傷胃氣疼痛食積痧脹等症俱酒煎服紫金錠中必不可少○雷頭風腫痛貼痛法紫金皮獨活赤芍白芷菖蒲葱頭煎濃如膏調敷藥到立止如神○汪連仕云金谷香今人呼紫骨香即紅木香一名木臘正名紫金皮土產者功淺入膏用行血散氣

紅皮藤 朱烺齋任城日鈔錢塘門外道姑橋下有紅皮藤凡患半肢風及大麻風者取藤四兩浸無灰酒一大壺入鍋內隔湯煮三炷香取起飲酒量好者以醉為度每酒一碗入藥酒三四匙陸續飲至藥酒完則風氣自愈其風從指甲縫中出對指尖以竹紙鋪几上驗之紙能吹動即是指尖風出也

雷公藤 生陰山脚下立夏時發苗獨莖蔓生莖穿葉心莖上又發葉葉下圓上尖如犂耙又類三角風枝梗有刺○物理小識犂頭刺藤其葉三角如犂頭多在籬邊生可治瘰癧亦可截瘧○一名霹靂木方勝板倒金鈎烙鐵草倒挂紫金鈎河白草犂尖草括耙草龍仙草魚尾花三木棉出江西者力大土人採之毒魚凡蚌螺之屬亦死其性最烈以其草烟熏蠶子則不生養蠶家忌之山人採熏壁蝨○治臌脹水腫痞積黃白疸瘧疾久不愈魚口便毒瘰癧痺跌打除壁蝨莖燒狀下一切毒蛇傷萬病回春云凡被蛇傷用板扛歸不拘多少此草四五月生至九月見霜即空有葉尖青如犂頭尖樣藤有小刺子圓如珠生青熟黑味酸用葉搗汁酒調隨量服之渣罨傷處立愈 **白火丹** 救生苦海用雷公藤五錢平地木三錢車前四錢天青地白葉三白草各三錢煎服○又洗方雷公藤河白草

煎浴**水腫脹**救生苦海平地木三錢雷公藤五錢車前草四錢天青地白草三錢路路通五個打碎煎服重者十服愈**坐板瘡**秋泉家秘烏賊骨五錢雷公藤三錢其為細末搽之乾則以菜油調敷○汪連仕方蒸龍草即震龍根山人呼為雷公藤蒸酒服治

風氣合巴山虎為龍虎丹入水藥魚人多服即昏○治翻胃噎膈癰疾吐血便血跌痺食積心疼虛飽腹脹陰囊腫大跌打悶肭發背疔瘡乳癰産後遍身浮腫王安采藥方

藤黃

綱目主治條下祗言點蛀牙自落無他治也張石頑云藤黃性毒而能攻毒故治牙虫蛀齒點之即落毒能損骨傷腎可知葉氏得宜本草云服藤黃藥忌吃烟被三黃寶蠟丸黎峒丸俱用藤黃以其善解毒也有中藤黃毒者食海蜇即解○百草鏡藤黃出外洋及粵中乃藤脂也以形似筆管者良大塊者名牛屎藤黃不佳入藥取色嫩純明者用水蒸化濾去渣盛磁器內隔水煮之水少時再添煮乾以三炷香為度以帛紮磁器口埋土中七日取出如此七次曬乾用○粵志廣中產黃藤熬汁即藤黃也性最寒以青魚膽和之治眼疾間有白者葉如土茯苓身小而長外有籜包以莖浸水洗目並除腫痛○性酸澁有毒治癰疽止血化毒斂金瘡亦能殺虫治刀斧木石傷及湯火傷竹木刺入肉一切諸傷神效膏○用真麻油一觔藤黃八兩白蠟八兩先將油入銅鍋次將藤黃槌碎熬透以麻布濾去渣加入白蠟至滴水成珠為度貯磁罐其膏夏老冬嫩為宜敷之即能止疼止血收口取效如神○金不換治跌打刀傷○蘇州周慎庵傳藤黃一兩研細末麻油四兩白蠟五錢黃蠟一兩將二蠟入麻油內銅杓熬化取起放地上一人徐徐下藤黃末一人不住手攪匀以盡為度即成膏敷於患處用油紙攤貼綢帕縛好一二日即愈**治一切無名腫毒風氣膏**王站柱不藥良方藤黃四兩白蠟八兩小磨麻油十二兩先將油煎熟將成珠入水不散再加黃白攪勻磁瓶收固上仍以麻油養之臨用攤貼**祝氏效方一筆消**用大黃二兩藤黃一兩明礬蟾酥各五錢射香乳香沒藥各二錢用蝸牛搗爛作錠遇小瘡毒未出癤頭以此醋磨新筆蘸藥圈外愈圈愈小圈毒盡消而止**又一筆消方治一切癰腫**雄黃膽礬硼砂藤黃銅綠皮硝草烏各一兩射香二錢為細末和蟾酥為條如筆管大金箔為衣用時以醋磨濃新筆蘸藥塗毒四圍數次即愈**消毒散**消癰疽癤毒及初生多骨疽○良方彙選大黃一兩芙蓉葉曬乾為末五棓子各一兩麝香冰片各三分藤黃三錢生礬三錢其為末米醋調成如厚糊塗於多骨疽之四週中留一頭如豆大以醋用鵝翎不時埽之若不埽任圍則無益一日夜即內消其餘癰癤亦以此敷之神效○又方雄黃二兩射香三錢藤黃一兩人中白五錢硃砂白芨生白斂各二錢蟾酥一兩共研末用廣膠三錢烊化和藥末為錠遇毒將此藥磨醋水塗之**消毒方**治一切無名腫毒及對口發背○救生苦海用滴花燒酒磨藤黃敷不住手敷之不至半日即消**無回丹**治一切疔癰腦疽○衆妙方用鹼藤黃雄黃大黃各一兩蟾酥射香各二錢血竭甲片炒各五錢醋磨塗立效**移毒方**救生苦海云如毒生在肢節穴道險要處不成漏症即為廢人須用此藥只塗半圈即移過一邊用白芨白蘞三七五棓子大皂角山茨菰藤黃各等分俱剉薄片除藤黃餘皆入砂鍋內水浸一日煎汁傾出入水再煎如此數次濾淨熬膏以藤黃將水蒸烊加入攪勻

再熬入碗曬乾用時以雞蛋清磨出濃汁新筆蘸塗○又方藤黄銀硃等分醋和敷趕毒至他處出膿如用穀樹汁調可搽癬一二次即消

大提藥方 圍毒初起凡對口發背惡疽四五日即消○良方彙選雄黄藤黄射香各一錢硃砂三分草麻肉三錢紅昇丹一錢五分先將草麻研如泥後和各藥研爛用象牙匣封藏外以虎皮包之方不泄氣○種福堂提藥方治諸毒不起敷之立起藤黄雄黄各三錢蟾酥紅藥各二錢冰片射香各一錢草麻肉一兩先將草麻肉去皮打如魚凍水入諸藥打成膏磁罐收貯勿令洩氣或云宜紅藥三錢冰片蟾酥勿用止加麝三分辰砂一錢○又黄提藥方鬱金雄黄藤黄各二錢牛黄蟾酥硇砂冰射各五分

諸毒圍藥 祝氏效方南星巴豆肉八錢草麻肉一兩共搗爛磁瓶貯遇症放膏藥上少許貼之治一切惡毒未成可消已成用之化腐疔毒更妙

箍毒 活人書五棓子炒四兩五棓子炒黑白芨炒各二兩藤黄薑黄炒各一兩共為末細醋調塗重者加牛黄一錢鹿茸五錢○又種福堂方無膿即消有膿即潰五棓子一兩白芷六錢藤黄百草霜各三錢生半夏生南星白芨陳小粉飛麪各四錢共為末紅醋調敷 五棓子略焙一兩藤黄四兩銅青少許小粉炒八兩作錠用時醋磨塗

一切無名腫毒 藤黄五錢五棓子二兩白蘞葱頭各一兩用米醋調圍患處留頂勿敷

五色蟾酥墨 能立消腫毒雄黄銀硃膽礬韶粉藤黄銅綠硼砂各一兩射香一錢共為末蟾酥為條如筆管大水磨塗

疔瘡 吳興楊氏便易良方銀硃蜒蝣白甘菊人中白芋根內白心雄黄藤黄大黄共搗敷上即退

坐板瘡 仙遺拾珠藤黄搗碎用雄猪網油青布一長條將藤黄糝在網油之上青布捲成條子線紮緊浸菜油內一夜火燃取滴下油杯積埋土中一夜出火毒塗瘡即效

五黄散 治一切頑癬○雞脚大黄硫黄雄黄薑黄藤黄各等分為細末菜油調塗患處七日勿洗浴全愈

金氏離洞膏 治臁瘡如神○萬應油五兩藤黄一兩五錢淨黄蠟二兩共熬黑褐色攤貼熬萬應油法香油六十兩以十六兩官秤作準浸桃枝一兩柳枝一兩槐枝一兩桑枝一兩葱一兩男髮四兩花椒五錢草麻二兩馬前四兩華撥五錢桂枝一兩白芷二兩夏浸三日冬七日春秋五日然後熬至渣枯去渣每觔生油熬熟汁得八折此油凡一切膏藥可作地子

金鎖銀開

百草鏡云俗名鐵邊箕處處山野有之葉似天門冬葉又似土茯苓葉但差狹小耳藤生或緣石砌樹上竹林內亦有之非海金沙也其根黑色兩旁有細刺如邊箕樣故名入藥用根○敏按今俗所用治一切喉症金鎖銀開乃天蕎麥之根形如纍丸黏結成塊產山上者皮黃汙泥中者皮黑與百草鏡所言各別或名同而物異耶○李氏草祕天蕎麥亦名金鎖銀開形若蕎麥治乳癰風毒入諸散毒藥內取根二分生薑一分水煎服愈治敗血久病不痊又洗痔血皆佳○李氏草祕又云小青草藤上蔓有倒摘刺細如稻芒開粉紅花生藍子葉似蕎麥又名野蕎麥煎洗痔漏之聖藥○治白濁用根擣汁冲酒服

喉中風火 孫王庭云其根專治喉閉故得此名喉風喉毒用醋磨漱喉涎痰去而喉閉自開矣○痰核瘰癧○不拘何等癧痒結核初起者梁湖陳府秘方用金鎖銀開須鮮者將來搗汁冲酒服其莖葉用白水煮爛和米粉作餅餌食之不過二三服立消若破爛者以梁上烏龍尾揉去粗屑納瘡中外貼膏藥亦服根汁吃餅餌五六次自結痂而愈○洗痔漏治蛇傷木蛇毒搗汁和酒服 草祕 汪連仕采藥書金鬚針俗呼金鎖銀開

其苗柔而堅性不斷今名豖毛力能軟堅化痞合米醋搗汁盥口能開鎖纏喉風雖枯根亦可透鎖喉

乳藤

粵志乳藤蔓如懸鉤倒挂葉尖而長斷之有白汁如乳婦人產後以藤搗汁和米作粥食之乳湩自通○初生嫩條可食其大實曰冬榮子大如柚子中有瓤瓣瓣相疊白如豬脂炙食皆甘美身懷數日香不減秋末冬初間采以相餉矜為服食之珍行血通乳粵志

李氏草秘乳汁藤生山麓林中高二三尺葉似葡萄子藍色一叢根皮搯之出汁如乳為諸乳毒癰瘡中之聖藥○排膿散毒生肌止痛消腫益血痛不可忍者罨之即止已成未成已潰始終皆不可少李氏草秘 汪連仕草藥方乳門草即乳汁草又名土蝋蝋性寒涼行乳汁通氣而能入血分根止痢疾○細藤者即遍地金

又名雞肓草合雞肝蒸服專治小兒一切疳眼

蝙蝠藤

此藤附生岩壁喬木及人牆茨側葉類葡萄而小多歧勁厚青滑絶似蝙蝠形故名治腰疼瘰癧

腰疼 澹寮試效方用蝙蝠藤二兩老人用三兩酒煎服二劑即痛止不可再服若多服一劑腰反傾倒不支

皆治藤

蔓延牆壁間長丈餘葉似泥藤中暑者以根葉作粉食之虛損者雜豬胃煮服

無根草

采藥錄此草無根無葉生在紫草上纏結而生名無根金絲草色有紫有黃○百草鏡無根金絲草一名大焰草即兔絲苗也生毛豆莖上者佳此草與女蘿相似以色黃如金而細如線者真若色紅紫粗類燈心者名女蘿又紫背浮萍亦名無根草與此別○藥鑑無根金絲草莖細而亦無葉無根惟有青色細纍附於莖際蔓延極長多纏草木上其性涼味微甘利水治溼熱三四月採○李氏草秘纏豆藤一名豆馬黃無葉有花子即兔絲子最治血解豆瘡毒難產酒煎服○藥性考金絲草無根葉用苗此藥功在涼血故治癰疽腫毒諸症味苦性寒吐衄崩便咳咯諸血服之能止解諸藥毒瘴癘疔癰惡瘡○臺志利水通淋○葛祖方治狐臭騷氣辟汗愈瘧○百草鏡治癃淋渴痢帶下黃疸預解痘毒敷紅絲疔

消毒保嬰丹 王之才醫便凡小兒未出痘瘡者每過春分秋分日服一丸其痘毒即漸消化若只服一二次者出痘稀少若服三年六次者永不出痘此方屢驗萬勿輕視○纏豆藤一兩五錢其藤八月收取毛豆莢上纏繞細紅絲採取陰乾以此為君妙在此藥上黑豆三十粒赤豆七十粒山查肉一兩新升麻七錢五分生地黃荆芥防風川獨活甘草當歸各五錢連翹七錢五分黃連赤芍藥桔梗各五錢牛蒡子一兩硃砂另研甘草同煮過去甘草一兩五錢苦絲瓜二個各長五寸隔年經霜者妙燒灰存性右藥為極細末砂糖拌勻共擣千餘下丸如李核大每服一丸濃煎甘草湯化下其前項藥預辦精料遇春分秋分或正月十五日或七月十五日修合務在虔誠忌婦人雞犬猫孝服見之合藥須淨室焚香向太陽祝藥云神仙真藥體合自然嬰兒吞服天地齊年吾奉太上老君急急如律令敕一氣七遍○慈惠小編治小便不通諸藥無效○金絲草一握仝韭

菜根頭煎湯洗小肚即通金絲草多附黃豆莢上無根無葉細絲如棕色近水灘諸樹上皆有之

麥裏藤 各麥地皆有臨安縣鄉間尤多四月採之莖纏麥上葉類神仙對坐草而畧尖微有毛葉對節生莖細節微紫葉小者佳葉大者無力○跌撲○張氏傳方以乾者一錢酒煎服

白毛藤 亦名天燈籠又名和尚頭草白毛藤生人家墻壁上莖葉皆有白毛八九月開花藕合色結子生青熟紅鳥雀喜食之○百草鏡白毛藤多生人家園圃中墻壁上春生冬槁結子小如豆而軟紅如珊瑚霜後葉枯惟赤子纍纍綴懸墻壁間俗呼毛藤果採其藤乾之浸酒云可除骨節風溼痛○止血淋瘧疝氣汁滴耳中止膿不乾入藥內保腫毒不大治癧痺用煮牛肉精者食之○清溼熱治黃疸水腫小兒蛔結腹痛○採藥志云性熱活血追風生血治鬼箭有效 **風痛** 楊氏驗方桑黃二兩白毛藤二兩切碎用紹興原壜酒六觔煎三炷香每日服一飯碗 **黃疸初起** 百草鏡白毛藤神仙對坐草大茵陳三白草車前草各等分白酒煎服 **大氣脬** 不藥良方用白毛藤無灰酒服

天毬草 一名盒子草俗呼盒兒藤好生水岸道旁苗高三四尺葉如波斯花有小絨五月結實為毬毬內生黑子二片生時青老則黑每片渾如龜背又名龜兒草丹術家取其汁伏硫汞根伏雌雄○百草鏡鴛鴦木鼈一名水荔枝盒兒藤葉長尖有鋸齒生水涯蔓生秋時結實狀如荔枝色青有刺殼上中有斷紋兩截相合藏子二粒色黑如木鼈而小孫氏丹方盒子草子及葉有小毒蔓生岸旁葉尖花白子中有二片如盒子○綱目附於槖藤後花實根形俱不甚詳○性有小毒主蠱毒及蛇咬擣敷瘡上即愈 **痞積初起** 百草鏡云鴛鴦木鼈三錢煎服愈敏按此草似預知子近時人罕用而吳氏遵程著從新以預知子為近日所無真不知即天毬草也世不用而草醫又易以他名

松蘿 山川志出武當山生高峰古木上長者丈餘 **治蛇虎傷湯火烙傷及頑瘡等症** 藥性考松蘿甘平能平肝氣瞋怒痰熱溫瘧吐痢頭風頭瘡癭瘤結聚亦能探吐膈痰去熱

松上寄生 利水導痰除胸中熱

楓上寄生 汪連仕云吊殺猢猻一名上樹猢猻又名鐵角猻兒乃楓樹上風木藤至年遠結成連珠傀儡能追風不換時刻酒蒸服加金雀根土當歸石床花根石蠶治癱瘓勾急之要藥

蛇葡藤 職方典產福寧莖細葉如猴耳 **治喉齒百病**

孛頭藤 職方考產福寧其藤腐朽者可代香用止嘔血活經絡

龍鬚藤 粵東小錄藤產東莞微細如髮直起數丈無一節常飛越數樹如千百游絲牽綴紅者名紅龍鬚紫者名紫龍鬚有五色然生無根蒂以織物投之即消釋不知所去土人以其液和細土石灰塗甕糖釜其堅如鐵雖猛火不裂其花與子皆入藥○浸酒服補筋骨祛風解毒能循脈絡無微不到○藥性考五色龍鬚藤細如髮生無根蒂挂樹長發

臭藤根 草寶云此草二月發苗蔓延地上不在樹間係草藤也葉對生與臭梧桐葉相似六七月開花粉紅色絕類牽牛花但口不甚放開搓其葉嗅之有臭氣未知正名何物人因其臭故名為臭藤其根入藥本年者細小二三年者大如萊菔可用○李氏草秘云臭藤一名卻節對葉延蔓極臭煎洗腿足諸風寒濕痛拘攣不能轉舒如神○汪氏藥錄臭葡萄蔓延而生子如葡萄而臭治風又云野葡萄氣重味臭功能敗腸胃之壅

治瘰癧 用根煎酒數服自愈未破者消已潰者歛○治風痛腸癰跌打損傷流注風火痔毒散鬱氣洗疝合紫蘇煎湯汪連仕方

黃練芽 今呼黃連芽一名黃楝頭春初采嫩芽小兒生食之取其清香可口味帶苦濇如黃連故名亦可以鹽湯焯食漉出曝乾為鹽菜署月食之○百草鏡此物藤生引蔓大樹上葉如桑寄生尖長柔滑頗光潤肥厚二三月枯枝生芽淡紅色如椿芽生食苦中帶甘入口生津安徽人家多醃以為菜與芹芽椿芽蘆芽並重○藥性考云葉似槐而尖嫩時揉乾代茶勝茗木甚細膩苦中帶甘味如橄欖嚥食酸甜解喉痛咽哽消熱醒酒舌爛口糜嚼汁可解○味苦濇性寒解暑止渴利便食物宜忌生津明目清積熱解毒檢藥敏按方以智物理小識黃楝頭一名回味俗呼黃連頭樹分葉如椿大者合抱春采其葉味苦而甘皮可合香入藥治痢及霍亂綱目遺此未收如方氏所云則木也與百草鏡所云互異或地土有不同耶抑其物本有二種耶並存俟考

木龍藤 周益生家寶方藤出錢塘橫山喜沿人家牆壁及石崖上土人多識之○治肺癰肚癰腸癰脇癰四症擣汁老酒沖服冬月以酒擣取汁二碗服立消

蔞油 按蔞即扶留藤蔞即蒟也嶺南人取其葉合檳榔食今人名檳榔葉用其葉封固曬半載收貯待用可留數十年非獨疏積滯消瘴癘治病亦夥惟西洋人有之○治手足紅腫或疼以蔞葉油揉擦用布包裹滴耳治耳痛刀傷割傷以棉花浸蔞油貼裹傷處又治背癰及癧毒賠之初起者即解散已成即速潰膿亦可斂貼楊梅毒瘡漏痔以上俱泰西厖振鐸本草補

花部

梅花 梅綱目載梅花無治方止言點湯煮粥助雅致而已食物宜忌云梅花味酸濇性平並無主治殆亦不知梅花之用入藥最廣而梗○功效亦最大○百草鏡梅花冬蕊春開其花不畏霜雪花後發葉得先天氣最足故能解先天胎毒有紅白綠萼千葉單葉之分惟單葉綠萼入藥尤良採能不犯人手更佳含苞者力勝性寒或曰平味酸濇清香開胃散鬱煮粥食助清陽之氣上升蒸露點茶止渴生津解暑滌煩〇葉桂本草或晝亂而上蜀梅開以冬蓋東方動以風風主木木曰曲直作酸則酸者木之性惟梅之味最酸乃得氣之正北方水為之母以生之則易感故梅先衆木而華癸辛雜識梅花無仰開者蓋亦自能巧避風雪耳驗之信然〇粵志惟嶺南梅花最早冬至雷動地中則梅開地上蓋其時火之氣不足於地而發其最初之精華故梅開水之氣上足於天而施其最初之滋潤故雪落雪洩也從肅殺之中洩其一陽之精以為來春之生生者也雪深則水氣足梅早則火氣足火氣足而為天地陽生之始陰殺之終使萬物皆復其元梅之德所以為大天地一陽之復不可見見之於梅又其得氣之先也韶州梅長至已花臘月復開尤盛有於舊蕾而作新花者其地屬嶺北故梅以臘以正月開氣盛則開而又開瓊州梅有六出者予謂梅五出者也五陽數也冬至一陽始復梅吐花得陽之先者令六出乃得陰數矣蓋以地氣而變若於嚴寒故不用五而用六同於雪花也以梅為體以雪花為用人見其六而不見其五藏五在於六之中猶河圖之五在十中也河圖之一生水梅得水氣之先故花於冬至與雪同時雪者水氣所凝梅者水形所結卦皆屬坎水在天而凝雪水在地而發梅水之數六寒極則雪花與梅皆六出應其數也〇花微酸濇無毒清頭目利肺氣去痰壅滯上熱本草原始安神定魂解先天痘毒凡中一切毒

治瘰癧 雞蛋開一孔入綠萼梅花將開者七朵封口飯上蒸熟去梅花食蛋每日一枚七日全愈

唇上生瘡 赤水玄珠白梅瓣貼之神效如開裂出血者即止

紫金錠 宜端午日製合飛硃砂紅芽大戟處州山茨菇千金霜川文蛤淨粉草河車以上六味各二兩珍珠琥珀明雄黃冰片陳金墨各五錢梅花蕊西牛黃各一兩川麝香四錢右各藥為末乳篩極細以糯米粉糊杵為丸研用

稀痘神方 白梅花蕊三錢採飽綻者須預備曬乾生地黃三錢當歸三錢生甘草一錢臍帶小兒自己落下時去灰或磐用新瓦炙存性研極細末同煎濃汁濾清熬膏作一日吃完小兒永不出痘萬病回春載尹蓬頭混元丹治小兒諸虛百損用梅花合混元衣注梅花解痘先天之毒

九仙奪命丹 集聽云又名十聖丹治七十二般無名腫毒惡瘡流注火癧等症硃砂三錢雄黃乳香沒藥冰片血竭各二錢石膽礬銅青麝香枯礬熊膽飛過黃丹各一錢五分蜈蚣蛇蛻殭蠶各二條微炒黃色去嘴梅花一升寒水石牛黃蟾酥白官粉硼砂各一錢全蝎九個蝸牛七條以上廿三味為末研極細以硃砂一錢五分為衣其修合之法先將蟾酥用乳汁化開共為丸如丸不起畧加麵糊如桐子大每服一丸令病人口嚼生葱一根咽下又嚼一根極爛吐在手心上裹藥用滾熱老酒吞下量冷暖時候蓋被出汗如病人不能嚼人代嚼之亦可如無汗再服一丸自愈凡諸毒醫遲毒走攻心

必不可救若汗來遲以熱酒催之不可以手揉摩患處如癢以舊木梳梳之自止

稀痘 集聽用綠萼梅花七朵須預養於花瓶內春分日摘花半開者只用淨辦搗爛白糖三匙滾水服之毒即全消免出痘矣小兒滿月後即可服

梅花點舌丹 集驗治一切疔毒及惡瘡初起天行瘟毒咽喉腫痛等症輕者二粒重者四粒先用無根水送下次取一粒噙於舌下化之乳香去油二兩珍珠豆腐煮過麝香水飛熊膽各六分沒藥去油京牛黃苦葶藶硃砂硼砂蟾酥人乳泡血竭雄黃水飛各二錢片腦一錢另研沈香一錢白梅花陰乾一錢二分共為細末用人乳汁化蟾酥丸黍米大金箔為衣

預稀痘疹 不藥良方每年臘月清晨摘帶露綠萼梅蕊一百加上白糖搗成小餅令食之

三花丹 赤水玄珠將出痘之時用此能稀痘梅花桃花梨花取已開未開盛開者陰乾為末等分兔腦為丸雄黃為衣用赤小豆菉豆黑大豆湯送下

梅桃丹 赤水玄珠治痘已出未出不起不發隱在皮膚並治麻症斑症用梅花一兩桃仁辰砂甘草各二錢絲瓜五錢為末每服五分參蘇湯下○痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用梅花六錢穿山甲一兩仙靈脾五分麝香一錢為末每服三五分咬牙寒戰加人牙二三釐內託散送下

青梅散 錫山衣德堂稀痘良方用生青果核七個碎去仁曬乾研極細末不宜火焙又不宜沾生水再用玉蝶梅花二十一朵去蒂共白蜜兩茶匙搗濃恰交春分時與小兒服永不出痘即出亦不過三粒此方傳自江寧王培德家已九世無痘殤之兒真異方也

二氣丸 新安汪偉公先生傳其家親友凡小兒服此丸永不出痘其方前即稀痘神方臍帶曰坎氣梅花先天之氣故名二氣丸

七仙丹 張琰種痘新書治痘氣血兩虛灰白水泡癢塌等症黃芪二兩人參一兩甘草五錢紫河車一兩梅花一兩五錢鹿茸一兩天靈蓋一個共為末每服八九分用內託散煎湯送下氣實者加山查陳皮各五錢（應昌按天靈蓋即或有益亦不可用況此方功效全不在此乎）

二花散 種痘新書云能起五陷黃蠟梅花素心者尤良陰乾不拘多少去毛殼礶盛聽用桃花陰乾山查去核炒為末小絲瓜陰乾為末陳皮去白人參黃芪炙甘草炙硃砂紫河車酒洗去筋蒸焙乾鹿茸酒酥炙穿山甲取首尾四足者炒仙靈脾去四弦刺酒焙人牙火煅韭汁焠七次天靈蓋洗淨去酥各為末用○按綱目梅花條下並無主治而於臘梅花下亦僅言解暑生津而已不知臘梅亦並非梅種其主治亦廣不僅治痘也

龍腦膏 種痘新書云治痘出未透心狂見鬼陷伏等症用梅花不拘多少曬乾為末加冰片少許共研為末以猪心血和勻為丸狂譫者燈心湯引紫陷者以紫草煎湯調之加酒數茶匙化下

絕痘 楊春涯驗方庚南方綠萼梅蕊未放採藏風乾逢四時八節節前一日用雞蛋一個打孔入蕊紙糊好飯上蒸熟吃數次永不出痘即出亦不過數粒

解痘毒 劉氏得效方立春前後三日採紅梅蕊半含半開者一鍾去蒂仍安鍾內磁碟蓋住一週時足氣汁升上用新擂盆未經五辛者擣研如泥擊成餅樣加明硃砂水飛一錢勻摻於上緩緩研勻再加白蜜少許丸如彈子曬半乾金箔為衣遇四絕日每服一丸甘草湯下忌鐵器葷腥服過一丸後當日晚間微微發熱次日遍身發出細瘰是其驗也

○種福堂方梅花丸治痘疹有起死回生之功又換痘丹中梅蕊犀角麻黃膏並用○朱禹功仙傳稀痘方赤豆黑豆菉豆各一兩研末入新竹筒中削皮留節鑿孔入藥杉木塞緊用蠟封固臘月浸廁中一月取出風乾每藥配梅花片三錢每服一錢以經霜絲瓜藤筋煎

湯下千里梅花丸逐中備用醫學指南用枇杷葉乾葛末百藥煎烏梅肉臘梅花甘草各等分為末用蠟化開投蜜每蠟一兩加
神效白蜜二錢和藥末搗二三百下丸如雞豆實大夏月長途含化一丸津液頓生寒香滿腹妙不可言

梅梗

諸梅樹皆可用以綠萼者佳凡梅有氣條青翠色此條無葉止光梗出枝幹薛徵君生白曾言用以通上下膈氣有效此氣條而非梗也用梗以帶葉成枝者入藥綱目梅部載梅實及核仁根葉獨不及梗

保產神效方道聽集云凡婦人三月久慣小產百藥不效者以梅梗三五條煎濃湯飲之復飲龍眼湯無有不保者

雪荷花

雪芝○產伊犁西北及金川等處大寒之地積雪春夏不散雪中有草類荷花獨莖亭亭雪間可愛戊戌春予於史太守處親雪裏芝○見之較荷花畧細其瓣薄而狹長可三四寸絕似筆頭云浸酒則色微紅彼處土人服之為助陽要藥○憶舊遊詩話雪蓮花千年不化元雪深處有之形似蓮花高可丈許取以釀酒倍增春色蓋陰極而陽生之意耳亦產巴里坤等處○西北域記雪蓮產積雪中一莖並蒂浸酒色碧性熱人稱其功同仙茅枸杞而不知其禍乃同砒鴆也蝦蟇比蓮尤甚○予甥屠潤南自哈密回帶有雪荷花因訪其功效據言其地有天山冬夏雪雪中有蓮以產天山峯頂者為第一然不可得山腰次之其生也有雌雄土人採乾之成對以市性大熱能補陰益陽老人陽絕者浸酒服能令八十者皆有子○性熱大治一切寒症○此物產於極冷之地乃陰極陽生故也○朱排山柑園小識雪蓮生西藏藏中積雪不消暮春初夏生於雪中狀如雞冠花葉逼肖花高尺許雌雄相並而生雌者花圓雄者花尖色深紅性大熱能除冷疾助陽道豪家爭致之以治房中之藥○灤陽銷夏錄塞外有雪蓮生崇山積雪中狀如今之洋菊名以蓮耳其生必偶雄者差大雌者小然不並生亦不同根相去必一兩丈見其一再覓其一無不得者蓋如兔絲茯苓一氣所化氣相屬也凡望見此花默往採之則獲如指以相告則縮入雪中杳無痕迹即劚雪求之亦不獲草木有知理不可解土人曰山神惜之其或然歟此生寒極之地而性熱二氣有偏勝無絕積陰外凝而純陽內結坎卦以一陽陷二陰之中剝復二卦以一陽居五陰之上下是其象也然浸酒為補劑多血熱妄行或用合媚藥其禍尤烈蓋天地陰陽均調萬物乃生人身之陰陽均調百脉乃和故素問曰亢則害承乃制自丹谿立陽常有餘陰常不足之說醫家失其本旨往往以苦寒伐生氣張介賓輩矯枉過直遂偏於補陽而參耆桂附流弊亦至於殺人是未知易道扶陽而乾之上九亦戒以亢陽有悔也嗜慾日盛羸弱者多溫補之劑易見小效堅信者遂衆故余謂偏伐陽者韓非刑名之學偏補陽者商鞅富强之術初用皆有功積重不返其損傷根本則一也雪蓮之功不補患亦此理矣○治痘不起發及悶瘖悶痘止用一瓣入煎藥中立效屢試皆驗陳海曙云

雪芝

南中紀聞衡岳間有之乃冰雪所結歲久蒸積而成產陰崖絕壁間晶瑩如玉懸挂峻坂非攀蘿捫級不可擷取○療肺疾降火清心

雪裏花 癸楚良在鎮海土人有采雪裏花者冬月嚴寒此花始生在招寶山龍潭壹環諸而發莖甚短小如六月雪狀高不過二寸許每雪時開白花如豆大土人采得乾之入藥 敷痔瘡 以雪裏花為末濕者乾摻乾者麻油調搽一二度其痔即消縮

水仙花子 ○能去風澤肌膚潤毛髮治五心煩熱嘈雜不寐同荷葉蒂為末服

催生蘭 粵志一名報喜蘭風蘭之族並非風蘭也花如蠟梅而色紅紫香味亦同每莖作七八枝懸樹間勿侵地氣遇有吉事則開産生者以花懸戶上即生○關涵嶺南隨筆報喜遇吉事始開種法以空為根以露為命與風蘭同 主催生

珠蘭 藥性考珍珠蘭味辛窨茶香郁其根有毒可磨敷癰癧○今名雞爪蘭花經云真珠蘭一名魚子蘭枝葉似茉莉花發長條細蕊與建蘭同時香亦相似而濃郁過之好清者取其蕊焙茶尤妙但性毒止可取其香氣故不入藥張篁壬云中條山有老道士教人治狐魅有一女子為雄狐所祟教以用珠蘭根搗爛置牀頭俟狐來交時塗其莖物上狐大嗥竄去次日野外得一死狐道士云此根狐肉沾之即死性能毒狐尤捷效也

建蘭花 葉根 建蘭有長葉短葉潤葉諸種其花備五色色黑者名墨蘭不易得乾之可治瞽目能生瞳神治青盲最效紅花者名紅草蘭○蘭氣臭濁不入藥黃花者名蜜蘭可以止瀉青色者惟堪點茶或蜜浸取其甘芳通氣分素心者名素心蘭入藥最佳

蓋建蘭一莖數花實蕙而非蘭也綱目以蕙草為蕙即今零陵香於蘭草下正誤條中言蘭草可佩乃孩兒菊古名都梁香是也且斥寇氏丹谿二家所解蘭草混入世俗之蘭花為非而以蘭花為幽蘭與蘭草迥異然何以不入幽蘭一條不能無缺畧之憾因急補之○素心建蘭花乾之可催生除宿氣解鬱蜜漬青蘭花點茶飲調和氣血寬中醒酒閩小記建寧人家以蜜漬蘭花冬月點茶芳香如初摘

葉 丹谿云建蘭葉禀金水之氣而似有火不知其能散久積陳鬱之氣甚有力今時醫用以通舒經絡宣洩風邪亦佳○本草滙云蘭葉禀金水清芬之氣似有火獨走氣道入西方以清辛金不獨開胃清肺消痰善能散積久陳鬱之結氣今人但賞花香不知用葉亦缺典耳況藥味載內經甚少蘭獨擅名所謂治之以蘭除陳氣也故東垣方中每常用之與藿香枇杷葉石斛竹茹橘紅開胃氣之神品入沈香鬱金白蔻蘇子蘆根汁下氣開鬱治噎膈之將成者產閩中者力勝江浙諸種力薄辛平甘寒陰中之陽入手太陰足陽明經亦入足太陰厥陰經生津止渴開胃解鬱潤肌肉調月經養營氣本經主利水道因其走氣道故能利水消渴除胸中痰癖殺蠱毒不祥之氣者蓋肺主氣肺氣鬱結則上竅閉而下竅不通胃主納水穀胃氣凝滯則水穀不以時化而為痰癖蠱毒不祥之氣辛平能散結滯芬芳能除穢惡則上症自除本草滙按綱目蘭草條不指幽蘭而本草滙草部有蘭草所言皆指建蘭即瀕湖所云幽蘭是也今從其說補之

根 名土續斷治跌打和血物理小識建蘭根甘宜入藥其花可蒸葉以浸油黑髮又云都梁蘭根名土續斷當是此也○五雜俎蘭根食之能殺人忌內服

治痰嗽後吐血 劉羽儀經驗方云先痰嗽後吐血而氣急者用天冬麥冬生地白芍紫菀山梔桑皮一地骨皮等藥如氣急去天冬加真蘇子取蘭花根搗汁冲服尤妙○江夏程雲鵬著

慈幼筏痘門戴清地散花飲凡痘見標三日此方主之有夾疹者加蘭花根頷上灰滯色加菊花蘭花梅花或蘭花根亦可又玉液春膏飲中治背漿不足加酒炒土蘭花

草蘭 葉短而狹小春花者名春蘭秋花者名秋蘭皆一幹一花有一幹數花者名九節蘭其蕚中無紅斑點色純者名草素尤香入藥以一幹一花者良

根 治瘋狗咬行篋檢秘取根四兩水淨入黃酒二碗煎成一碗服完其毒即從大小便化血而出

玫瑰花 有紫白二種紫者入血分白者入氣分莖有刺葉如月季而多鋸齒高者三四尺其花色紫入藥用花瓣勿見火○百草鏡云玫瑰花立夏前採含苞未放者陰乾用忌見火○氣香性溫味甘微苦入脾肝經和血行血理氣治風痺○藥性考云玫瑰性溫行血破積損傷瘀痛浸酒益飲

治吐血玫瑰膏 救生苦海用玫瑰花一百朵初開者去心蒂河水二碗煎半再用河水一盌煎半去渣和勻共有盌半復煎至一盌白糖一觔收成調膏不時服之

噤口痢 用玫瑰花陰乾煎服○治乳癰玫瑰花七朵母丁香七粒無灰酒煎服自愈

腫毒初起 百草鏡玫瑰花去心蒂焙為末一錢好酒和服

乳癰初起 鬱症宜此○百草鏡玫瑰花初開者陰乾燥者三十朵去心蒂陳酒煎食後服

肝胃氣痛 用玫瑰花陰乾沖湯代茶服

新久風痺 百草鏡玫瑰花去淨蕊蒂陰乾三錢紅花全當歸各一錢水煎去滓好酒和服七劑除根永不再發

吐紅 集聽用玫瑰花不拘多少去蒂搗汁熬膏貯瓶內每早空心茶匙挑四五匙白滚水沖服一二日即愈○少林拳經玫瑰花能治跌打損傷

風痺藥酒 救生苦海用白槿花大紅月季花玫瑰花去蒂各一兩鬧羊花五錢風茄花五朵龍眼肉北棗肉各一兩紹酒五壺浸封七日隔水煮之罈上置白米一撮米熟成飯為度取出每服二三杯蓋暖臥避風即愈

保真丸 朱排山柑園小識保真丸能通經絡和百脉壯腰腎健脾胃加飲食健步履除一切痼疾能固真元用玫瑰花去蒂摘瓣以竹紙糊袋裝之薄攤晒乾取淨末一觔不宜見火此花色能益血香能補氣妙難盡述補骨脂一觔淘淨泥土用甘术茯苓各五錢煎汁一碗拌晒以汁盡晒燥炒兔絲子一觔用芎歸芍生地各五錢煎汁去滓以汁煮兔絲子俟吐絲為度晒乾炒胡桃仁六兩連皮搗如泥杜仲四兩鹽水炒去絲韭子四兩淘淨微火炒各為細末煉蜜為丸如桐子大每晨空心白湯服四錢忌羊肉萊菔並諸血一方加魚鰾四兩男婦共服可以種子極效或加鹿角膠枸杞子

金雀花 一名黃雀花似六月雪而本高正二月開花色黃梗有刺根入藥○花鏡金雀花枝柯似迎春葉如槐而有小刺仲春開黃花其形尖旁開兩瓣勢如飛雀可愛其花鹽湯焯過控乾入茶供○百草鏡金雀花生山土中雨水時開花色黃而香形酷似雀白色者名銀雀最難得其莖有白點花後發葉碎小葉下有軟刺取根入藥去外黑皮及內骨用刷有霞雀花更不可得○嘉興府志金雀一名飛來鳳鹽浸可以點茶○成化四明志金雀兒花產奉化○丁未余館奉化劉明府署時明府幼孫患痘不起發醫用金雀花詢其故云此藥大能透發痘瘡以其得先春之氣故能解毒攻邪用花○性平和血祛風入肝脾二經亦入乳癰用○百草鏡跌撲傷損以金雀花乾者研一錢酒下

根 治跌打損傷又治咳嗽煖筋骨療痛風性能追風活血兼通脉消結毒○濟世良方金雀根搗汁和酒服

渣毛傷處治
跌打損傷

金蓮花

廣羣芳譜出山西五臺山塞外尤多花色金黄七瓣兩層花心亦黄色碎蕋平正有尖小長狹黄瓣環繞其心一莖數朶若蓮而小六月盛開一望徧地金色爛然至秋花乾不落結子如粟米而黑其葉綠色瘦尖而長五尖或七尖○五臺山志山有旱金蓮如眞金挺生陸地相傳是文殊聖蹟○張壽莊云五臺山出金蓮花寺僧採摘乾之作禮物餉客或入寺獻茶盞中輒浮一二朶如南人之茶菊然云食之益人○查慎行人海記旱金蓮花五臺山出瓣如池蓮較小色如眞金曝乾可致遠有分餉者以點茶一甌置一朶花開沸湯中新鮮可愛後扈從出古北口外塞山多有之開花在五六月間一入秋莖株俱萎矣○金蓮花出五臺山又名旱地蓮一名金芙蓉色深黄味滑苦無毒性寒治口瘡喉腫浮熱牙宣耳疼目痛煎此代茗○明目解嵐瘴恕軒疔瘡大毒諸風山海草函

佛桑花

粤語佛桑枝葉類桑花丹色名朱槿一名福桑又名扶桑重臺者曰愛老多以爲蔬綱目木槿後有扶桑條止載外治故補之○吳震方嶺南雜記扶桑粤中處處有之葉似桑而畧小有大紅淺紅黄三色大者開泛如芍藥朝開暮落落已復開自三月至十月不絶佛桑與扶桑正相似而中心起樓多一層花瓣今人以扶桑佛桑混一非也紗緞黑退變黄搗扶桑花汁塗之復黑如新○潤容補血粤語美顏潤血陳述齋瓊語朱槿花蒸醋食之粤中婦女多以此美姿敏按兩粤瑣語載朱槿與佛桑皮微有異云朱槿一名日及亦曰舜英葉如桑光潤而厚高止四五尺而枝婆娑自仲春花至仲冬一叢之上日開數百朶朝開暮落色深紅五出大如蜀葵瓣捲起勢若飛颺層出如樓子有蕋一條比瓣稍長上綴金屑日光所爍疑有火焰粤女多種之插枝即生蘇子瞻詩焰焰燒空紅佛桑謂朱槿也然佛桑又有殷紅水紅黄紫各色比朱槿差小稱小牡丹四時有花白者以爲蔬菜甜美可口女子食之尤宜據陳述齋所云則佛桑與朱槿一類而二物要其功用亦不甚遠故粤語以爲即朱槿今並附錄其功用以補李氏所未備

寶珠山茶

雲溪方以落地花仰者爲貴山茶多種以千葉大紅者爲勝入藥○百草鏡山茶多種惟寶珠入藥其花大紅四瓣大瓣之中又生碎瓣極多味濇二三月採陰乾用之若俱是大瓣千葉者名洋茶不入藥單瓣者亦不入藥羣芳譜寶珠山茶可代鬱金研末麻油調塗湯火灼傷○味微辛甘性寒破血消癰跌打吐血症用之又治腸風瀉血湯火傷鼻衄灸瘡均焙研七朶空心酒服○百草鏡云涼血破血止血濇劑也消癰腫跌撲斷久痢腸風下血崩帶血淋鼻衄吐血外敷灸瘡

赤痢 救生苦海用大紅寶珠山茶花陰乾爲末加白糖拌勻飯鍋上蒸三四次服

鼻中出血 何明遠方千葉大紅山茶花二三月采陰乾用時取五六朶煎服即止又張氏必效方鼻衄用寶珠山茶大紅者焙研三五錢砂糖滾水和服

吐血咳嗽 不藥良方寶珠山茶瓦焙黑色調紅砂糖日服不拘多少○又方寶珠山茶十朶紅花五錢白芨一兩紅棗四兩水煎一盆服之渣再服紅棗不拘時亦取食之○蔣儀藥鏡拾遺賦山茶花吐血衄血腸風下血之良將○宋春暉云曾見有人患乳頭開花欲墜疼痛異常有敎以用寶珠山茶焙研爲末用

麻油調搽立愈痔瘡出血○汪子明方用寶珠山茶研末沖服

粉團花

附根 有大小二種其花千瓣成簇大者曰玉粉團初青後白小者曰洋粉團青色轉白白○後轉紅藍色入藥用大者○性寒熏臭蟲同水龍骨雷公籐和燒熏之立除百草鏡

洗腎囊風 姚伯王方用粉團花七朵水煎洗○良方集要用蛇牀子牆上野莧琇球花煎湯洗之

根 治喉爛○傳效方取入土內者好醋磨以鵝毛蘸埽患處涎出愈

玉簪花

綱目玉簪條載根葉之用獨不言其花今人取其含蕊實鉛粉其中飯鍋上蒸過云能去鉛氣且香透粉內婦女以勻面無黶痣之患其葉乾之熏壁蟲絕迹

花 性嚴毒治小便不通彙文集方玉龍散中用之

治癬第一靈丹 寶誌遺方鮮玉簪花三百朵為泥毋丁香六兩沈香四兩冰片三錢麝三錢山西城磚十二兩共為末用麻油三觔半熬熟陳年石炭半觔滴水成珠為度候冷收磁罐內黃蠟封固埋土內二十一日取出敷患處自愈此藥可久貯勿使洩氣

治杖破 玉簪花手排熟貼傷處

清涼膏 張卿子秘方貼耳瘋毒大黃黃柏黃連黃芩鬱金皮硝白芨獨腳蓮天花粉玉簪花共研細末雞子清調敷留頂○又二香追毒飲治肚心癰羌活連翹紫蘇甘草白芷防風銀花天花粉肉桂黃芪乳香木香沉香芍藥生地枳殼黃芩柴胡前胡伏苓玉簪花水煎食後服○山海草函玉簪花入韶粉內敷痱瘡蛀梗

玉龍散 治小便不通用玉簪花蛇蛻各二錢丁香一錢共為末每服一錢酒調送下醫學指南

玉蘭花

顧湖綱目辛夷集解下惟云有花白者人呼為玉蘭並不另立主治即辛夷亦用苞蕊不及其花之用也今采龍柏藥性考補之○性溫香滑消痰益肺和氣蜜漬尤良

痛經不孕 良方集要玉蘭花將開未足每歲一朵每日清晨空心水煎服

丁香花

未詳形狀藥性考○味辛微溫醫茶用露清利頭目

紫茉莉

此草二三月發苗莖逢節則粗如骨節狀葉長尖光綠前銳後大小暑後開花有紫白黃三色又有一本五色者花朝開暮合結實外有包內含青子成簇大如豌豆久則黑子內有白粉宿根三年不取大如牛蒡味微甘類山藥○陳扶搖花鏡紫茉莉一名狀元紅本不甚高但婆娑而蔓衍易生葉似蔓青○按紫茉莉入夏開花至深秋未已白花者香尤酷烈其花見日即斂日入後復開亦不經久一日即萎西人有食之者去其外皮鹽漬以佐饌云能去風活血無濁淋等症然其性秉純陰柔中帶利久食恐暈軟陽虛人尤忌之性惡鐵凡取用忌鐵器

根 治乳癰白濁

花 可浸酒

子 名土山柰取其粉可去面上瘢痣粉刺○性寒藥性考

野薔薇

百草鏡山野與家種無異但形不大花皆粉紅色單瓣無千葉者春月山人採其花售與粉店蒸粉貨售爲婦女面藥云其香可辟汗去黦黑○花鏡野薔薇一名雪客葉細而花小其本多刺蔓生籬落間花有純紅粉紅二色皆單瓣不甚可觀但香最甜似玫瑰人多取蒸作露採含蕋拌茶亦佳患瘧者烹飲即愈○六研齋筆記通元子服餌法春時服薔薇嫩頭一月即可每日服信三釐漸增至一分即可入水坐卧不病如是經年即可蠟塗身體挾利刄潛遊江湖拟睡龍之珠得珠而行空自如觸石無礙三界八寰可縱浪矣此飛仙之業也而始於噉薔薇頭談此於客未有不盧胡而笑○花治瘧○伍涵芬讀書志白野薔薇花拌茶煎服可驅瘧鬼○婦人鬱結吐血○劉克中云香烈大耗真氣虛人忌服之根治肺癰吐膿痰酒煎服口瘡煎湯漱口○子名石珊瑚治産後軟癱○婦人禿髮用薔薇嫩枝同猴薑煎汁刷之

秋海棠

嶺南隨筆海棠本無香惟清遠歸猿洞秋海棠肇慶㺏羊峽春海棠其香特盛○羣芳譜一名八月春草本花色粉紅甚嬌豔葉綠如翠羽此花有二種葉下紅筋者爲常品綠筋者開花更有雅趣○大觀錄秋海棠亦名斷腸草其根葉有毒犬馬食之即死浸花水飲之害人○漳州府志秋海棠歲每生苗其莖甚脆葉背作紅亂紋云是相思血也相傳昔人有以思而噴血階下遂生此故亦名相思草其花一朶謝則旁生二朶二生四四生八具太極象雅豔異常○花鏡秋海棠一名八月春爲秋色中第一本矮而葉大背多紅絲如胭脂作界紋花四出以漸而開至末朶結鈴子生椏枝花嬌冶柔媚其異種有黄白二色一名斷腸花○周開鄄云秋海棠俗傳其花中黄心有大毒人食多死予一日悮食此驚惶一夜倉卒旅邸無藥可解但委命聽之而已次日亦無恙丁憲榮云秋海棠初生山左小兒爭采食之味微酸生津能益唇色如塗朱然則其無毒可知○藥性考海棠喜背陰而生故性寒凡大熱症可用○味酸性寒無毒和蜜搽面澤肌潤肉其幹搗汁治咽喉痛藥性考百草鏡云擦癬殺蟲用葉花浸蜜入婦人面藥用○物理小識白銀以烏梅三葉酸秋海棠亦曾可

海棠蜜

意飛治人言有棗海棠蜜法上自蜜一大杯紅米海棠現艮花片同半入蜜內骨花是爛||西風泰葜大日爛加救生苦海紅秋海棠採花去心白蜜拌匀蒸晒十次令化爲度冬月早晨洗面後敷之能令色豔并治吹花癬疿癗○泥其蜜色如海棠或加入好芙蓉粉少許光絕可愛且免面皮凍裂

茶菊

城頭菊○全鈴菊○全箭菊○菊米○菊根

○茶菊較家菊朶小多心有黄白二色杭州錢塘所屬良渚檜莽地方鄉人多種菊爲業秋十月采取花挑入城市以售黄色者有高脚黄等名色紫蒂者名紫蒂盤桓白色千葉名千葉玉玲瓏徽人茶鋪多買焙乾作點茶用常中丞安宦遊筆記鳳凰山産菊花不甚大蒂紫味甘取以點茶絶佳又浙省城頭一帶産菊名城頭菊皆生城上石縫中至秋開花花小於茶菊香氣沁腹點茶更佳此則茶菊之野生者性味不同臨安山中所産一種野菊名全鈴菊花小如豆與城頭菊彷

佛山人多采入藥舖作野菊花用實與野菊又不同野菊食之瀉人而鈴菊又不作瀉野菊瓣踈此則旁瓣密為別也瀕湖綱目菊分家野而此數種獨未言及今杭俗以茶菊作餉遺客為用最廣予故不惜覼縷言之兼補瀕湖所未備焉○百草鏡云甘菊即茶菊出浙江江西者佳形細小而香產於亳州者不可用白而微臭近日杭州筧橋安徽池州紹興新昌唐公市湖北欽州皆產入藥用陰乾者去蒂以白朮枸杞子地骨皮為使反河豚及無鱗魚園菊花大不入藥止可裝枕去風其根治疔腫卻效○群芳譜一名真菊一名家菊一名茶菊花正黃小如指頂外尖瓣內細萼柄細而長味甘而辛氣香而烈葉似小金鈴而尖更多亞淺氣味似薄荷枝榦嫩則青老則紫實如葶藶而細種之亦生苗人家種以供蔬茹凡菊葉皆深綠而厚味極苦或有毛惟此葉淡綠柔瑩味微甘咀嚼香味俱勝擷以作羹及泛茶極有風致○萬歷嘉善縣志花黃梗紫為甘菊最良野菊叢生花小性涼家菊花大氣弗聚矣○黃茶菊以紫蒂為佳明目去風搜肝氣治頭暈目眩益血潤容入血分○食物宜忌黃菊花即甘菊味苦微甘性平益肺腎去風除熱補血養目清眩運頭風○白茶菊千葉者佳通肺氣止欬逆清三焦鬱火療肌熱入氣分其根治疔腫喉疔喉癬○海寧出茶菊名金井玉欄杆其花心黃邊白點茶絕佳○聖惠方云黃甘菊雖能燥濕祛風亦能助火泄氣○性平專入陽分治諸風頭眩解酒毒疔腫

撲打損傷 王阮亭居易錄云四川提督吳英說昔得撲打損傷秘方雖重傷瀕死但一絲未絕灌下立甦其方以十一月採野菊花連枝葉陰乾用時取一兩加童便無灰酒各一盌同煎熱服

紅絲疔 立效驗方以白菊花葉無白者別菊亦可冬月無葉取根加雄黃錢許蜒蚰二條共搗極爛從頭敷至絲盡處為止用絹條裹緊隔夜即清真神方也

城頭菊 朱排山柑園小識杭城石罅生菊枝葉極瘦小九月開花如豆香而且甘雍正初禁人采取以充貢品宮闈以作枕城上之菊既為野生而味甘亦一異也蘇頌圖經云有一種開小小花瓣下如珠子謂之珠子菊豈即此歟○目明去頭風喉癬瘋毒涼血其枝葉鮮者生搗罨疔瘡并服其汁兼治蛇咬瘰癧梅瘡眼瘛煎洗天泡瘡亦效

金鈴菊 百草鏡云采花乾之作枕除頭風目疾內熱洗風火眼止熱瀉搗罨一切腫毒諸蟲咬螫有效胃虛便滑無實熱者忌用以其苦寒傷胃能作瀉也○群芳譜載金鈴菊花小如鈴其榦長與人等凡菊葉皆五出此葉獨尖長七出花與葉層層相間不獨生於枝頭此乃家種金鈴菊非野生金鈴菊也然功用要亦彷彿

金箭頭 馬伯州菊譜花長而末銳枝葉可茹名金箭頭又名風藥菊治頭風較他菊十倍

菊米 處州出一種山中野菊土人采其蕊乾之如半粒菉豆大甚香而輕圓黃亮云敗毒散疔去風清火明目為第一產遂昌縣石練山

菊根 張介賓本草正云白菊根善利水搗汁和酒服之大治癃閉

瘰癧未破 醫學指南採野菊根搗爛煎酒服渣塗上自消不消自破

睡蓮 廣志睡蓮布葉數重葉如荇而大花有五色當夏晝開夜縮入水底晝復出與夢草晝入地夜即復出相反廣州有之諺曰毋佩睡蓮使人好眠綱目蔬部載睡菜而睡蓮獨遺故補之○張澈大觀錄綽菜夏月生於池沼之間葉類茨菰根如藕條食之令人思睡

又名瞑菜○嶺南雜記睡蓮菜一名瑞蓮花瓣外紫内白幹如釵股心似雞頭以水淺深為短長日沈夜浮必雞鳴采之始得出高州○佩之多好眠廣志清香爽脆消暑解醒嶺南雜記

瑞香花 粵語乳源多白瑞香冬月盛開如雪名雪花刈以為薪雜山蘭芎藭之屬燒之比屋皆香其種以攣枝為上有紫色者香尤烈雜眾花中眾花往往無香皆為所奪一名奪香花乾者入藥用綱目芳草内瑞香條止載其根治急喉風用白花者研水灌之亦不言其花之功用故補之○稀痘治乳岩初起

藥性考瑞香花馥糖餞芳甘清利頭目齒痛宜含

子午蓮 綱目水草部入蘋以為此即大葉之蘋也古人以為食品祭用蘋蘩即此今浙人呼為子午蓮生水澤陂蕩中葉較荷而小缺口不圓入夏開白花午開子斂子開午斂故名采花入藥○治小兒急慢驚風煎湯服用七朵或十四朵杭城張子元扇店施此救人多年矣

桃金孃 粵志草花之以孃名者有桃金孃叢生野間似梅而末微銳似桃而色倍赬中莖純紫絲綴深黃如金粟名桃金孃八九月實熟青紺若牛乳狀產桂林今廣州亦多有之粵歌云攜手南山陽采花香滿筐妾愛留求子郎愛桃金孃○花鏡金絲桃一名桃金孃出桂林郡花似桃而大其色更赬中莖純紫心吐黃鬚鋪散花外儼似金絲八九月實熟青紺若牛乳狀味甘可入藥用如分種當從根下劈開仍以土覆之至來年移植便活

花行血子一味甘入脾養血明目

假素馨 出廣中青藤仔花也○粵語青藤紫仔葉長三四寸多芒刺莖大如指而堅鄉人家日用之猶北地之用柳條○煎湯洗瘡疥良

千金花 此即千金草花千金草即本經蘭草今所呼孩兒菊省頭草是也二月宿根再發紫莖素枝赤節綠葉對節生光澤有歧嫩時可挼可佩八九月漸老枝頭成穗作花紅白狀如雞蘇久之花瓣轉白絨裂如毬毬中有子一粒絨著子上色黑味苦臭香氣

烈即千金花也瀕湖綱目僅載其葉之用本草乘雅云以千金花煮酒臭類木香苦甚黃連用治滯痢獲效頗捷予故采其說入花部以補所未備花氣香味苦浸酒治滯下以其能闢辟不祥利水道宣氣四達之功耳滌緣

梧桐花 山海草函治杖丹癩頭湯火傷

金鳳毛 汪連仕云今人呼翠翎草翠遠如翎細葉塌地而生與翠雲草鳳尾不同敏按此種即蔦蘿今人編竹為亭臺植之盆中秋開大紅小花者是也 **治耳疔痔漏**

十姊妹 一名佛見笑汪連仕云取其根葉陰乾為末蜜糖湯調治傷寒危篤立效乃元升觀之秘方

雨韭 汪連仕草藥方云雨韭生水澤旁即青泛菇花去濕之功同茵陳○散一切疔腫消痔漏明目

罌粟子油 固精 物理小識

佛前舊供花 雲谷醫抄治臁瘡爛腿用佛前多年陳久供花取來用香油浸貼即愈

果部上

延壽果 乃鹿銜草之子又松潘衛志有延壽果云果生於土味甘似山藥並無樹果此或名同而物異也○按鹿銜千金方名鹿藥草其葉大而面綠背青者為真蘇恭言有大小二種保昇言葉似茺蔚叢生有毛者吳風草也此草惟生於秦地者有子土人名曰延壽果○仁恕堂筆記張掖河西地有草根一種形如黃連盤根屈曲有若鈌然邊人取之實籩豆用之供餽遺名曰延壽果俗又稱鹿跑草味甚甘○理血中邪濕溫補下元去風痺歷節痛小兒食之定驚悸三邊紀略本草逢原云味微澀而甘不持有益老人而嬰兒先天不足者尤為上藥

惜乎南方罕得也

櫻額 果屬也產關東烏喇口外其樹叢生果形如野黑葡萄而稍小鮮實甚美曬乾為末可以致遠○盛京志一名稠梨子實黑而澀土人珍之間以作麵暑月調水服之可止瀉○按宦遊筆記郁李即棠棣結子如櫻桃南產者酸澀不堪食盛京出者又名櫻額味甘

鮮曬乾為末更佳○味甘澀性溫煖補脾止洩瀉

倒吊果

御製幾暇格物編俗名吊搭果形似山梨而小體微長味酢肉多沙長攵蒂諸果始生時皆向上此果花實皆下垂故名生時堅澀熟乃沙樹枝葉俱如梨為秦中物產今遵化沿邊有之而考之書籍草木諸譜皆不載倒吊之名惟上林賦云荅遝離支荅遝音近打拉張揖注云荅遝果名榛梅堯臣杜丹詩用打拉二字北人方言以欹垂為打拉是荅遝名果或因其下垂也說文海篇俱作榙櫪果今名吊搭或即是荅遝音之轉耳○性暖利胸膈健脾消食

飛松子

雲南土司志邊境各土司深山中產一種飛松子結實熟時人欲取之子輒飛去夜則仍歸根下土人記其處俟夜過子掘其根而取之饋遺以為珍品味絕香美○徐霞客遊記飛松一名瓠實亦作梧實正如梧桐子而大倍之色味亦如梧桐子而殼薄易剝坐密樹中一見輒伐檀乃可得遲則樹即存而子俱飛去成空株矣故曰飛松惟巔堂關外野人境有之其葉如柳味絕類土豆○滇略梧實大如豆殼脆易剝不與他處類俗謂之山松子亦曰飛松○朱排山柑園小識飛松出滇南似梧桐子稍大而微長內外色味俱肖而香美過之蔓生松樹上土人甚珍之○下氣消痰通和血脈能返魂凡有人魂神不安及驚越失魂神不守舍一切等症此為要藥故靈璧趙氏天王補心丹治怔忡用之張業猗言十香返魂丹加飛松子殼更效

茶胕子

邊輿考其樹出遼東塞外高有三尺許葉如南方楝樹背有黃白點花四出形如手碧色或有八出者結子大如拳熟便可食其甘如飴其樹浸水可為油燃燈入藥用子○治一切病還塞無藥土人有病者取茶胕子啖之即愈

椰油

椰中酒○椰膏○椰皮○椰肉

臺灣使槎錄云可佐膏火或云用火炙椰其油自出凡揀椰子以手搖之聽水聲清亮則心大而甜其肉厚水聲濁則否○滬水燕談錄椰子生安南及海外諸國木如椶櫚大者高百餘尺花白如千葉芙蓉一本花不過三五顆其大如斗至差小外有黃色軟皮中有殼正類檳榔殼上有二穴牙出穴中殼內類蘿菔皮味若肉極甘脆蠻人甚珍之○劉恂嶺表錄異椰殼中有液數合如乳亦可飲之冷而動氣○廣果錄椰樹高六七丈直竦無枝至木末乃有葉如束蒲長二三尺花如千葉芙蓉白色終歲不絕葉間生實如瓠纍纍房房連纍一房二十七八實或三十實大者如斗有皮厚苞之曰椰衣皮中有核甚堅殼膚肉皆緊著皮厚可半寸白如雪味脆而甘膚中空虛又有清漿升許味美於蜜微有酒氣曰椰酒蘇軾詩美酒生林不待儀言椰中有自然之酒不待儀狄而作也○廣東名勝志文昌縣玉陽山椰子最多大三四圍高二三丈通身無枝至百餘年纔有葉三月花連著實房房三十或二十七八子至六月熟七月收○療齒疾凍瘡鬍鬚祛暑氣華夷花木考○治消渴塗髭髮立黑滬水燕談錄

椰中酒 食物考編 甸有樹頭

酒即椰子中漿汁也華夷花木考載林邑王與南越王有怨遣刺客乞其首懸之樹上化為椰子樹當刺時王方大醉故椰漿如酒飲之醉人祛風消水腫止吐血塗頭黑髮然多食昏人動氣增渴性溫故也久服可烏鬚食物考

椰膏 粵載椰子殼土人取以熬膏色黑如漆塗癬良

椰皮 煮汁止血療吐逆澠水燕談錄

椰肉 益氣生風澠水燕談錄　楊梅下疳筋骨疼痛○不藥良方椰子殼燒存性臨燒以滾酒泡服二三錢暖臥取汗其痛即止

宜母果

嶺南雜記似橘而酸又名宜濛子○元吳萊有宜濛熟水歌○粵語宜母子似橙而小二三月熟黃色味極酸孕婦肝虛嗜之故曰宜母元時於廣州荔支灣作御果園栽種里木樹大小八百株以作渴水里木即宜母子也一名黎濛子吳萊詩廣州園官進渴水天風夏熱宜濛子百花醞作甘露漿南園烹成赤龍髓蓋以里木子榨水煎糖也蒙古以為舍里別即渴水也一名藥果當熟時人家競買以多藏而經歲久為尚汁可代醋漿大紅以其汁調乃上○藥性考黎朦子大如梅形似橘孕婦宜食能辟暑即宜濛子孕婦食之能安胎故又名宜母醃食下氣和胃懷妊不安食之良製為漿辟酷暑又能解渴○宜母子以鹽醃歲久色黑可治傷寒痰火譜

天師栗

即娑羅子○一名娑羅子治胃痛最驗綱目於主治下失載○通雅娑羅外國之交讓木也葉似楠皮似玉蘭色葱白最潔鳥不棲蟲不生子能下氣○益部方物記生峨嵋山中類枇杷數葩合房春開葉在表花在中或言根不可徙○吳船錄木葉如海桐又似楊梅花紅白色春夏間開長安客話臥佛寺內娑羅樹二株子如橡栗可療心疾○宸垣識畧娑羅花苞大如拳葉似枇杷凡二十餘葉相沓捧苞類桐花一簇三十餘朵經月方謝○留青日札娑羅樹出西番海中予在潯州時官圃一株甚大每枝生葉七片有花穗甚長而黃如栗花秋後結實如栗可食正所謂七葉樹也藥性考娑羅子一枝七葉九葉苞如人面花似牡丹香白

肉 味苦微涼寬中下氣治胃脘肝膈膨脹疳積瘧痢吐血勞傷平胃通絡用陰陽瓦炙灰或酒煨食俱效單用不入他藥或稱天師栗非也○葛祖遺方味甘溫無毒治心胃寒痛蟲痛性溫殺蟲

胃痛 百草鏡用沙婆子即娑羅子也以一枚去殼搗碎煎服能令蟲從大便出三服可以除其根

九種心痛 楊春涯驗方娑羅子即武吉燒灰沖酒服

化州橘紅

橘鄉上絲○糖橘紅○橘餅○藥製柑橘餅○青鹽陳皮○橘苓○

嶺南雜記化州仙橘相傳仙人羅辨種橘於石龍之腹至今猶存惟此一株在蘇澤堂者為最清風樓次之紅樹又次之其實非橘皮厚肉酸不中食其皮釐為五片七片不可成雙每片真者可值一金每年所結循例具文報明上臺届期督撫差親隨跟同採摘批製官斯土者亦不多得彼土人云凡近州始聞譙樓更鼓者其皮亦佳故化皮贗者多真者甚難得○關涵嶺南隨筆化州署橘樹一月生一子以其皮入藥痰立解後為風折即其地補種氣味便殊今稱化州橘紅者以增城香柚皮偽代之能化物而不能自化○粵語化州有橘一株在署中月生一子以其皮為橘紅瀹湯飲之痰立消曩亦進御今為大風所拔新種一株味不及化州故多橘紅售於嶺內而產署中者獨異○本草乘雅云橘柚

專精者實寶復專精者皮皮布細竅宛如人膚即脈絡肉理筋膜子核各有屬焉故力能轉入為升轉升為合即轉合為開也種種形證悉從入從合故胸中瘕熱水穀失宣神明不通氣逆及氣臭耳下氣者出已而降玉衡機轉之妙用也○識藥辨微云化橘紅近日廣中來者皆單片成束作象眼塊或三十五十片兩頭以紅繩紮之成一把外皮淡紅色內腹皮白色周身有豬鬃皮此種皆柚皮能消痰又一種為世所重每個五片如爪中用化州印名五爪橘紅亦柚皮所製較掌片為佳究之真者遠甚也真化州橘煎之作甜香取其汁一點入痰盂內痰變為水此為上品○梁氏家藏蘇澤堂化州橘紅每一個七破反摺作七岐曬乾氣甚香烈有橘紅歌云石龍靈異不可測首向青霄尾潛澤有時聲吼洪如鶯有時噴沙白似雪鳴或罕相應期生鳴或科甲蟬聯翼由來州牧履其常惟恐怪奇駭愚俗亭碑皴吹鎮其頭重鑊覆石填其穴天生靈異無可憑離奇屈曲化為橘橘之為性溫且平能愈傷寒兼積食消痰止嗽功更奇誰先辨此真龍脈價值黃金不易求寄語人間休浪擲治痰如神立效消油膩穀食積醒酒寬中氣虛者忌服解蟹毒之疾慈惠編食蟹中毒橘紅煎湯服之

辰砂五香丸 治翻胃噎膈嘔吐張氏秘效方用血竭乳香沒藥辰砂各一錢五分元胡一錢化州橘紅一錢共為末每三分酒服

羊癲瘋 良方集要雄黃天竺黃川貝各五錢琥珀一錢麝香一錢膽星一兩以上各另研全蝎十四個去足酒洗遠志肉甘草汁製鉤藤防風化州橘紅薑衣羌活茯苓天麻石菖蒲各五錢以上不可見火曬乾蟬退三十個白附子六錢共為末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸開水下○按百草鏡廣東高州府化州出陳皮去白者名橘紅今亦罕得土人以柚皮代之出售外方價亦不貴辨別之法須先看皮色筋味如皮皺粗色黃而厚內多白膜味反甜帶辛者乃乳柑皮也只堪點茶不堪入藥皮極厚而泡鬆紋極粗而色黃內多膜無筋味甜多辛少者乃柚子皮也性忌冷服紋細色紅潤而皮薄多有筋脈味苦辛入口芳香者乃真化州橘紅也入藥以此種為貴然其性峻削能伐生氣消痰雖捷破氣損人不宜輕用近日有一種產仁和塘棲鎮蜜橘皮所製白甜橘紅清香入肺醒脾消痰之功不下化產而性不峻削名為香金板南人體弱者宜之○本草乘雅武林棲水出蜜橘凡數十品名金錢穿心者雖秀色可觀又不如佛肚臍形小皮癩甘美可口霜降采取氣足味足蜜藏至春剖皮抽脈破囊吮汁亦可振醒精神為得句破疑之助

橘瓤上絲

金御乘云橘絲專能宣通經絡滯氣予屢用以治衛氣逆於肺之脈脹甚有效綱目橘瓤上筋膜只引大明治口渴吐酒而沒其專功何耶因仍其說以補之○通經絡滯氣脈脹驅皮裏膜外積痰活血

糖橘紅

仁和塘棲鎮者佳以皮去白切小塊用糖霜製味甘辛性溫理氣快膈治嗽消痰食物宜忌

橘餅

閩中漳泉者佳名麥芽橘餅圓徑四五寸乃選大福橘蜜糖釀製而成乾之面上有白霜故名肉厚味重為天下第一浙製者乃衢橘所作圓徑不及三寸且皮色黯黑而肉薄味亦苦劣出塘棲者為蜜橘餅味差勝然亦不及閩中者又興化出金錢橘餅乃取金

橘製成小如錢明如琥珀消食下氣開膈捷於砂仁荳蔻又可醒酒醉後點茶允為妙供○味甘性溫下氣寬中消痰運食飽物黃疸臌脹除膈止消經驗廣集

治諸色痢　行篋檢秘橘餅一兩圓眼肉五錢冰糖五錢水二碗煎一碗露一宿溫服不露亦可至重者不過二三服無不神驗

治瀉　梁氏集驗夏月喫瓜菓太多以致洩瀉不休用漳州好橘餅一枚細切薄片作二次放茶鍾內沖服

橘餅湯　經驗廣集治傷食生冷瓜菓泄瀉不休橘餅一個切薄片放碗內以沸湯潑蓋住泡汁出即餘湯連餅食一餅可作數次服

百菓酒　香櫞佛手各二個核桃肉圓眼肉蓮肉橘餅各半觔柏子仁四兩松子三兩紅棗二十兩黑糖三觔乾燒酒五十觔浸此酒補虛益腎乃河中李太守秘方

藥製柑橘餅

北硯食規用元明粉半夏青鹽百藥草天花粉白茯苓各五錢訶子甘草烏梅去核各二錢硼砂桔梗各三錢以上俱用雪水煎半乾去渣澄清取湯煮柑橘炭鏨微火烘日翻二次每次輕輕細捻使藥味盡入皮內如捻破則不妙能清火化痰寬中降氣

青鹽陳皮

百草鏡製青鹽陳皮即蘇州宋公祠之遺法也陳皮二觔河水浸一日竹刀輕刮去穰白貯竹籠內沸湯淋三四次用冷河水洗淨不苦為度曬至半乾可得淨皮一觔初次用甘草烏梅肉各四兩煎濃汁拌晒夜露候酥捻碎如豆大再用川貝母去心四兩青鹽三兩研為細末拌勻晒露乾收貯○消痰降氣生津開鬱運脾調胃解毒安神

橘苓

橘樹上生如木蕈橐皮其色原紅也

治乳癰　煎酒服

荳蔻檳榔

此即綱目檳榔註內所云蒳子是也形如雞心一頭尖一頭圓僅如小指大外有殼包之殼白色如荳蔻形尖如橄欖長不及半寸藥肆每於荳蔻中撿出每荳蔻一觔不過數粒價亦倍廣南檳榔亦無有專貨之者或云此種始為雞心檳榔廣南所市者皆山檳榔及大腹子而已時珍循竺氏說以山檳榔為蒳子恐誤

治反胃噎膈　餘功具原檳榔目○按安南皇覺寶都今樂津所市者形扁而圓大乃大腹子谷名難檳榔廣東文昌縣出者名文昌子尖小者名主賜檳榔又名嗅子其形長尖狀如雞心內有錦紋又名雞心檳榔即雄檳榔也另有一種雞心檳榔來自洋舶從白荳蔻內揀出極罕有形亦長尖極小外有殼儼如棗核故又呼棗核檳榔入藥最勝

耳聾灸法　經驗廣集用雞心檳榔一個將臍ㄈ挖一窩如錢眼大實以射香坐於患耳內以艾炷灸之不過三四次即效

小兒疳積　胡開甫方史君子五個熟五個生荳蔻肉檳榔等用薑湯磨汁空心蘸史君子肉食一二次即愈

耳出膿　荳蔻檳榔為末吹入立愈救生苦海

口瘡　荳蔻肉檳榔煅存性加輕粉敷之廣果錄

瑣瑣葡萄 出土魯番北京貨之形如胡椒係葡萄之別種也回疆志葡萄一根數本藤蔓牽長花極細而黃白色其實有紫白青黑數種形有圓長大小味有酸甜不同一種色綠而無核較黃豆微大味甘美一種色紫而小如胡椒即瑣瑣葡萄一種色黑形長寸許一種色白而大皆七八月熟晾乾可致遠○本經逢原云瑣瑣葡萄似葡萄而瑣細故名生漢北南方間亦有之其餘類木而係藤本其子生青熟赤乾則紫黑能攝精氣歸宿腎藏與五味功用相近凡藤蔓之類皆屬於筋草木之實皆達於臟不獨此味為然此物向供食品不入湯藥故本草不載近時北人以之強腎南人以之稀痘各有攸宜○五雜俎西域白蒲桃生者不可見其乾者味殊奇甘有兔眼蒲桃無核又有瑣瑣葡萄形如茱萸小兒食之能解痘毒于文定筆麈云瑣瑣即賜汝多之訛○黎媞曾仁恕堂筆記瑣瑣葡萄于文定引西京羽獵賦謂瑣瑣當為馺娑固屬附會而以為別有一種亦非河西葡萄雖引根牽蔓不異中土而結實大長如馬乳色深紫味赤殊甘一枝千百顆大者在上細者下垂取而乾之大者為白葡萄細者名瑣瑣非兩種也故俗呼為公領孫惟綠葡萄則來自西域非中土所有○味甘核細微鹹○痘學真傳云味甘酸性平溫○百草鏡云性熱入脾腎二經作酒彌佳治筋骨濕痛利水甚捷除遍身浮腫痘瘡不出酒研和飲神效

強腎 瑣瑣蒲萄人參各一錢火酒浸一宿侵晨塗手心摩擦腰脊能助膂力強壯若臥時磨擦腰脊力助陽事堅強尤為得力

種痘 瑣瑣葡萄一歲一錢神黃豆一歲一粒杵為細末一陽夜蜜水調服升擦心窩腰眼能助腎祛邪以北地方物專助東南生氣之不足也然惟稟質素弱者用之有益若氣壯偏陽者勿服恐其助長淫火之毒也○按紫桃軒雜綴瑣瑣葡萄神農九草之一中土久有不俟博望從西域攜來也吾里東塔朱貫臣墓有之戊子余曾歷平湖幕署有一枝蔓延滿架夏開瑣碎花結實如菉荳望不可見吾杭螺螄山汪姓家亦有此然食之味薄不若甘肅者味厚也入藥自宜以西北者為優

南棗 山棗 藏棗○ 出金華東陽縣茶場以透明如血七枚長一尺者佳陳者入藥○宦遊筆記金華東陽縣茶場出棗其大如拳核尖細如黍決之即脫清甘香脆以此名聞天下明中葉尚存數科今此種已絕矣惟東南諸鄉於高阜地種之雖不及茶場亦美甲於他處其製法不一未熟輒擊以湯沃之使變色謂之湯紅乾則其色紫已熟者名樹頭紅乾則其色丹過熟者以所煮餘汁煮之色味似蔗糖謂之糖棗此則以時食為美不作乾也又有一種棘差小而圓味殊勝棗○物理小識南棗出蘭溪搖而知之其肉離核○味甘微酸性溫補亦入心酸斂肝博記單方眼疾中有一種名紅線鎖目乾治法取南棗核二十一粒將核截兩斷去仁淨以銅絲塞孔中仍將棗核合上以紙粘封一起放爐中燒紅取出以碗蓋存性每日只用七個研極細末調生男乳水抹三日立效

腸紅下血 南棗五枚同黃芪二錢煎湯五更服神效○又方不藥良方南棗十枚糙米一兩同煎去米食棗日三次即愈

痔瘡 救生苦海南棗一枚去核鼈頭骨一個擣碎銅青裝滿棗內紫緊火煆煙盡伏土存性研細用秋海棠煎洗然後用藥和水敷之三日消

陰蝨 集聽大南棗去核入水銀火煨熏

走馬牙疳 不藥良方陳年南棗核燒灰研末摻之

棗參丸 醒園錄用大南棗十枚蒸軟去核配人參一錢布包藏飯鍋內蒸爛搗勻為丸如彈子大收貯用之補氣最捷

仙巢不饑方 園錄大南棗一觔好

柹餅十塊芝蔴半觔去皮炒糯米粉半觔炒將芝蔴研成細末棗柹同入飯中蒸熟取出去皮核子蒂擣極爛和蔴米二粉再擣勻為丸曬乾收貯加參更妙○本經逢原云古方中用大棗皆是紅棗取生能散表也入補脾藥宜用南棗取甘能益津也其黑棗助濕中火損

齒生蟲入

藥非宜

山棗

出廣西肇慶府葉如梅果似荔支九月熟可食○柳貫打棗譜山棗狀如棗而圓色青黃而味甘酸出廣州○甘溫無毒生和脾胃益血壯神

藏棗

朱排山柑園小識藏棗來自西藏實產於天竺大者長二寸許形味絕似南棗能補氣功同人參藏中亦不易得其核似蠶蛹形而無仁補虛勞定神志治怯如神

落花生

油○一名長生果福清縣志出外國昔年無之蔓生園中花謝時其中心有絲垂入地結實故名一房可二三粒炒食味甚香美康熙初年僧應元往扶桑覓種寄回亦可壓油今閩省產者出興化為第一名黃土味甜而粒滿出臺灣名白土味澁而粒細其油煎之不熟食之令人瀉一名土豆○彙書近時有一種名落花生者莖葉俱類苴其花亦似苴花而色黃枝上不結實其花落地即結實於泥土中亦奇物也實亦似豆莢而稍堅硬炒熟食之作松子之味此種皆自閩中來○物理小識番豆名落花生土露子二三月種之一畦不過數子行枝如蘼菜虎耳藤橫枝取土壓之藤上開花絲落土成實冬後掘土取之殼有紋豆黃白色炒熟甘香似松子味又云番豆花透空入土結豆當通潤臟腑○酉陽雜俎又有一種形如香芋蔓生藝者架小棚使蔓之花開亦落土結子如香芋亦名花生○花鏡落花生一名香芋引藤蔓而生葉極開小白花花落於地根即生實連絲牽引土中纍纍不斷冬盡掘取煮食香甜可口南浙多產之○萬歷仙居縣志落花生原出福建近得其種植之嶺南隨筆花與葉不相見為換錦花莢與蒂不相見為落花生種法以沙壓橫枝則蔓生花不生莢其莢別在根莖間亦稱落花生○逢原云長生果產閩地花落土中即生從古無此近始有之味甘氣香能健脾胃飲食難消運者宜之或云與王瓜相反予曾二者並食未嘗其害因表出之花生殼韓柳生云焙研極細末著人身體沾肉即生奇癢○敏按劉啟堂經驗方秋長生果一名落花生又名落地生不可與黃熟瓜同吃吃則立死黃熟瓜即香瓜非長而白色可以醃吃之黃瓜也始知俗傳之誤○雨蓑翁食物便覽香芋一名落花生久服多男○多食治翻胃然其性能動火生痰常人只宜少吃從新云辛甘而香潤肺補脾和平可貴食物宜忌云性平味甘舒脾廣志云暖胃藥性考云生研用下痰炒熟用開胃醒脾滑腸乾嗽者宜餐滋燥潤火按落花生乃花謝落土感土氣而成實故有入脾和胃之功又能通肺氣曾見興化令王翁一子酷嗜此物後患軟癱豈非動火生痰之明驗歟近見人以花生入糖湯煮浸醬油入素供更為生痰老人尤不宜多食○俞友梁有烏鬚簡便方止用落花生淨肉炒極焦黑研極細撚鬚一二日後色黑如漆○四日兩頭瘧即三陰瘧安定臣云昔曾患此諸方莫療有人教服炒熟花生每日食一二兩不

半月而愈○玉神庵尼清慧言花生人云服之生痰有一大家婦咳嗽痰多醫束手不治庵尼云上勸服花生每日食二三兩漸覺稀少不半年服花生二十餘斤咳嗽與痰喘皆除想亦從治之法也童鹿蒼弇言花生本有滌痰之功予家凡患咳嗽止用生花生去殼膜取淨肉冲湯服痰嗽自安豈非化痰之功善於瓜蔞貝母世俗以火炒食反能生痰又凡被馬踼傷者忌服花生服之瘡愈增痛○花生油一名果油色白甘平氣腥滑腸下積臓膈生痰

核桃油 好者補火若壞核桃榨取者有毒味劣不宜食

阿月渾子 與榛子同類性更溫良能止痢煖腎開胃除腸癥積得木香山茰能興陽

著良 形如柚圓蔓生紅色浸酒服能活血藥性考

無漏果 此即海椶乃鳳尾蕉之子或稱為棗實非棗也以刀剝去青皮石灰湯瀹之蜜浸瓶封可久藏寄遠不壞○味甘美性溫消食寬中除痰止嗽益氣潤顏久食令人肥美

胖大海 出安南大洞山產至陰之地其性純陰故能治六經之火土人名曰安南子又名大洞果形似乾青果皮色黑黃起皺紋以水泡之層層脹大如浮雲然中有軟殼核殼內有仁二瓣味甘淡治火閉痘服之立起並治一切熱症勞傷吐衄下血消毒去暑時行赤眼風火牙疼蟲積下食痔瘡漏管乾咳無痰骨蒸內熱三焦火症諸瘡皆效功難盡述

藕粉 節粉○冬日掘取老藕擣汁澄粉乾之以刀削片潔白如鶴羽入食品先以冷水少許和勻調次以滾水沖入即凝結如膠色如紅玉可愛加白糖霜摻食大能和營衛生津綱目藕下止載澄粉作食輕身延年而不知其功用更專益血止血也凡一切症皆不忌可服養餘月令有澄藕粉法取粗藕不限多少洗淨截斷浸三日夜每日換水看極淨漉出搗如泥以布絞淨汁又將藕渣搗細又絞汁盡卻輕濾去渾脚以清水少和攪之然後澄去清水下即好粉曬乾收貯和糯米粉白糖蒸食之或以白糖開水沖服俱可菱粉芡粉俱用此法○味甘氣芬芳性平調中開胃補髓益血通氣分清表熱常食安神生智慧解暑生津消食止瀉○節粉○出淮安寶應一帶有之乃藕節擣澄取粉晒乾其價較藕粉數倍○味甘微帶苦性平開膈補腰腎和血脉散一切瘀血生一切新血產後及吐血者食之尤佳○宦遊筆記淮以南皆澤國居人蒔藕暇則濾為粉淘汰既淨去其渣滓存其甘液風吹日曝漸成碎珠以湯沃而食之純任天然別有風味亦野物之可尚者矣尤者名者曰片粉澤藕之極佳者涸晒人工十倍尋常及其既成則如白雲片片纖塵不染味亦絕勝非

大有力者不能製也

八仙藕粉 經驗廣集此粉滋胃保元治一切虛勞雜症白花藕粉白茯苓白扁豆炒蓮肉川貝母山藥白蜜各等分人乳另入滾水沖不拘時食

人紅丸 濟世養生集專治童子勞怯神驗之極用人龍二十一條即蛔蟲童便洗淨不瓦焙勿令黑研末破皮紅棗三十個去皮核飯上蒸熟蘿蔔子一錢五分炒研大熟地五錢煮爛杵膏真藕粉一兩五錢研真川連六分酒拌炒研末右將紅棗肉熟地膏和諸藥末搗勻為丸如桐子大每早以白滾湯送下七粒逐日加增二粒至二十一粒止以後不必再加服一料全愈予多試皆效切勿泛視

菱粉 蔕 殼〇

湖州府志菱本兩角者有果菱差小有湖跌菱色紅而大有青菱色青角曲而利四角者野菱最小者角極銛有泰州菱實豐而美近又有無角者名餛飩菱德清有雞腿菱文武菱〇菱有多種老則皆可為粉造粉之法與造藕粉同食菱粉而腹脹者用薑湯或酒解之〇補脾胃強腳膝健力益氣耐飢行水去暑解毒

蔕 疣子俗名飯饐用鮮水菱蒂搽一二次即自落

殼 治頭面黃水瘡醫宗彙編隔年老菱殼燒存性蔴油調敷愈

無名腫毒 販翁醫要老菱殼燒灰香油調敷即愈并治天泡瘡

指生天蛇 醫宗彙編以風菱角燈火上燒灰存性研末香油調敷未潰者即散已潰者止痛愈

治脫肛 張氏秘驗方先將麻油潤濕腸上自去浮衣再將風菱殼水淨之即刻縮上不脫矣

芡粉

嘉泰會稽志芡一名雞頭山陰梅市産之最盛有數等小白皮最佳大白皮中白皮其皮甚堅難齧黃嫩者大軟皆不逮也造粉與藕菱同法〇益精氣強智力聰耳目固精添髓養餘月令

九龍丹 販翁醫要治腎水不足邪火淫動遺精淋濁等症枸杞子酒蒸金櫻子焙山查肉炒石蓮肉炒蓮鬚焙熟地搗膏芡粉炒白茯苓當歸等分共為末煉蜜丸如桐大子每服三錢空心白滾湯下

本草綱目拾遺第七卷終

本草綱目拾遺卷八

錢塘趙學敏恕軒氏輯

果部下

諸荔殼。陳定九荔枝譜有奇荔能治病經兵燹後亦僅有存者今錄之於左以備用。粵語南方離火之所出荔枝得離火多故一名離枝亦曰麗枝麗離也文從兩日天地之數水一而火二故麗從兩日日爲五行之華月爲六氣之精日麗乎支猶之乎日出於扶桑也麗枝乃震木之大者震木以扶桑爲宗子而麗支其支子故曰麗支日出於離離盡午中故麗支以夏至熟離爲坤之中其色黃故曰黃離麗支之核外亦內黃則黃離之美也坤之中其味甘故曰甘節麗支之肉少酸多甘則甘節之吉也荔支以臘而萼以春而華夏至而翕然子赤生於木而成於火也皮紅肉白而核復純丹火包其外復孕其中也肉白爲金金爲內外火所煉故味醇和而甘其液乃金水之精甘又屬土備五行之粹美而以火爲主者也粵以火德王凡花多朱色皆火花實多朱實皆火實太陽烈氣之所結火實之屬凡百種而荔支爲長火爲母荔支則火之長子也荔支多食未嘗傷人飲蜜一杯即解或以青鹽調白火酒飲或飲荔支酒過醉則以荔支殼浸水飲之又荔支多露有過食者味爽就樹間先吸其露次噉其香使氤氳若醉五內清涼則可以消肺氣滋真陰卻老還童。荔支歲初而蕾二月而花發發時多電則花落實小多雨則花腐少雨則花液相膠而不實估計者視其花以知其實多少而判之藏荔支法就樹摘完好者留蒂寸許蠟封之乃剪去蒂以蠟封剪口以蜜水滿浸經數月味色不變

保和枝 產泉郡北陳巖山蓮花峯實大色黃可消胸膈煩悶調逆氣導營衛其核燒灰酒下可已痢止腹痛

回春果 產漳郡康仙祠葉大如掌色翠與眾荔殊其實味苦澀酸辣不可口采以浸酒能已風去癧治癩如神葉亦然以上漳產

紫玉環 產四川瀘洲縣乾啖一枚可除瘴癘即早行大霧中嵐氣不得侵也以上川產

玉露霜 產廣東新會崖門山白殼丹肉不摘經冬不落其味甘酸啖之止嗽降肺火療怯症

妃子笑 產佛山色如琥珀大如鵞卵核小如豆漿滑如乳啖之能除口氣使齒牙經宿猶香

牟尼光 產潮州大浦山中味如乳飲之功同參苓以上廣東產

黑荔 產廣西平樂萬山中皮肉俱黑如墨味臭而苦辣不可啖或曰出賀縣山中或曰荔浦脩仁二邑山中多有之味臭有大毒誤食之必心腐腸爛而死。按荔支名品最多有綠皮者綠核者有黃皮者白皮者三月四月七月熟者然其性大約相同惟此數品治療各異故類及之

殼痘出無漿心不爽快以荔支殼煎湯飲不藥良方。王聖俞云荔殼能理血透發分標凡疹瘄難透達痘出糢糊非此不能解乘成漿

[illegible] 同壽錄用荔支殼燒灰存性研末好酒空心調服每服二錢輕者一服即止至重者三服愈

龍眼核 殼附。綱目龍眼核主治多言其肉至其核之功用最廣止載其能治胡臭他皆未之及又不及其殼今悉採他本補之

腦漏 黃氏醫抄用廣東圓眼核入銅爐內燒烟起將筒熏入患鼻孔內數次即愈

一切瘡疥 高只元傳世方用龍眼核煅存性麻油調敷即愈

治癬 祝氏效方圓眼核二個去外黑皮搥碎雄黃硫黃陀僧枯礬川椒末各三分共爲細末以生薑蘸搽患處即愈。集聽方患癬用龍眼核去外黑殼用內核米醋磨搽

滅瘢生髮 張覲齋云桂圓核仁凡人家有小子女者不可不備遇面上或磕傷及金刃傷以此敷之定疼止血生肌愈後無瘢若傷鬢髮際愈後更能生髮不比他藥愈後不長髮也

小腸疝氣 不藥良方荔支核龍眼核各七枚俱燒灰大茴二粒炒共爲末好酒調下外用生薑搗爛敷腎即消。經驗廣集治疝氣偏墜小腸氣痛神效荔支核炒龍眼核炒小茴香炒各等分爲細末空心服一錢以升麻一錢水酒煮送下

念珠丸 張氏必效方治陰疝偏腫囊中疼痛難忍乳香去油淨二錢圓眼核三錢黃蠟二兩和藥末成丸彈子大分爲一百零八丸蛤粉爲衣用線穿起露一宿收貯遇症每服三丸乳香湯下

小便不通 用龍眼核去外黑殼打碎水煎服如通後欲脫者以圓肉湯飲之

足指瘡爛 樂鏡用桂圓核燒灰摻之立效

無名種毒 黃氏醫抄桂圓核以水調塗俱因效能止折傷出血瘀全創滅斑火

筒傷喉 萬近蓬云凡烟管誤戳傷喉出血不止者用桂圓核去外黑皮惟取內核仁焙擣爲極細末看喉中傷處用筆管安末吹之即定疼止血而愈屢試果驗

治刃傷出血 敢仁趾傳方以龍眼核炒擣磨細敷之

刀斧傷 黃販翁醫抄桂圓核不拘多少用火燒枯存性研末摻患處即愈。按陳杰回生集大興李振祖西平云龍眼核末敷金刃傷昔在西秦及巴理坤軍營救愈多人查本草綱目及別集本草俱未紀載可知世間有用之材自古迄今湮沒者不可勝計矣

龍眼殼 乃龍眼外裹肉之殼本黨黃色閩人恐其易蛀輒用薑黃末拌之令黃且易悅目也廣中桂圓多不用薑黃拌故今廣圓猶存本色入藥用殼須洗去外色黃者

敷湯泡傷 行篋檢秘用圓眼殼煅存性爲末桐油調塗患處即止痛愈後又無斑痕真良方也。泉州府志龍眼最小者呼鬼眼龍眼是其中者今不復識別

蜜望 粵志其子五月色黃味甜酸飈洋者兼金購之有天桃與相類六七月熟大如木瓜味甜酢以羹魚尤善凡渡海者食之不嘔浪。肇慶志蜜望子名一莽果樹高數丈花開極繁蜜蜂望之而喜故名交廣錄蜜望二月開花五月子熟色黃一名望果其類有桃天正月開花六七月子熟年歲荒則結實愈多粵諺云米價高食天桃故廣人貴望果而賤天桃貴之故望之蜂望其花人望其果也

止船暈 。按船暈北人謂之苦船苦音庫此症多嘔吐不食登岸則已胃弱人多有之蜜望果甘酸能益胃氣故能止嘔暈

蒲桃樹 羅浮志蒲桃樹高二三丈其葉如桂四時有花叢鬚無瓣如剪出絲毿長寸許色兼黃綠結實如蘋果殼厚半指絕香甜核與殼不相連屬搖之作響羅浮澗中多有之猿鳥含啄之餘隨流而出山人阻水取之動盈數斛以之釀酒曰蒲桃春經歲香不

減作膏尤美

荸薺粉

童花硯食規出江西虔南土人如造藕粉法製成貨於遠方作食品一名烏芋粉又名黑三稜粉。甘寒無毒毀銅鎖堅除腹中痞積丹石蠱毒清心開翳去肺胃經濕熱過飲傷風失聲瘡毒乾紫可以起發食北硯

野荸薺

生山土中春有苗三葉似韭而細葉上有光其根如豆大年久則愈大入藥用根一名山荸薺。磨粉水中濾過曬乾點眼去翳障如神鐵取糊忌。按山荸薺喜燥其生必於高原乾土尤最易蕃衍有人移入園圃一經汙濕根即朽爛然其生不易長百年纔如錢大耳昔客東甌閩馬氏點眼藥粉為天下第一見其脩製乃用此磨粉合海鰾目珠粉加入藥中著效異常云其性能去面黖斑痣消痞去目星努肉較產池澤者尤峻利也

磨花散 種福堂方點眼神藥用野荸薺粉洗淨去皮石臼搗爛蜜絹絞汁如做藕粉法再用清井水飛曬乾爐甘石用黃連黃柏黃芩甘菊薄荷煎水煅再用童便煅一次將藥水飛曬乾珍珠入豆腐內煮過研細水飛每荸薺乾粉一兩配製過甘石五錢珠末三錢各將磁瓶收貯臨用漸漸配和加冰片少許點之

明目去翳秘方 種福堂方錦紋大黃一兩北細辛四兩將二味用上高泉水一百二十兩將藥入砂鍋煎至二十兩以細絹濾去渣用大銀碗一個盛藥碗下以磚三塊放定碗底下將燈盞注麻油用燈草七根燃燈熏碗底內煎藥成膏滴水成珠每膏一兩用野荸薺粉五錢多些亦不妨冰片三分和勻作錠如多年厚翳每兩加水飛過蟬退末五分須要去頭足泥沙水洗曬乾為末水飛三次用。又方野荸薺粉豬膽各等分搗和用雞子殼半個放藥在內臨卧合印堂上俟水流入目中翳隨淚出二十日即愈并治田螺頭眼

櫻桃核

今人常用以洗疹瘄服之亦發透瘄痘以其得春氣早而性熱善達表也綱目不載豈以發風熱故耶逢原云櫻桃核今人用以升發麻斑力能助火大非所宜春夏時尤忌入藥用山櫻桃核佳。發麻疹瘄痘滅斑痕凍瘡

出痘喉啞 王永光方用甜櫻桃核二十枚砂鍋內焙黃色煎湯服

眼生瘤 醫學指南用櫻桃核磨水搽之其瘤漸漸自消

山櫻桃

有毛與櫻桃別是一種。辛平味劣止瀉腸澼除熱調中

栗殼

綱目載其治反胃消渴瀉血此外無他不知其能解參之力勝於萊菔故急錄之。楊春崖驗方解人參乘栗殼煎湯服之良

刺菱

。乃小菱也生杭西湖裏六橋一帶多有之以其四角尖如針芒刺手故名春盡時兒童採取入市售賣蓋生水中根苗與大菱不殊其葉下有氣管故其性通肝腎凡一切病多忌生冷惟此菱不忌最能開胃生津其菱大者如蠶豆小者如黃豆味絕鮮

美雖至秋老亦不甚大蓋地土使然誠水仙佳種也○陳淏花鏡一種最小而四角有刺者曰刺菱野生非人所植花紫色人曝其實爲菱米可以點茶○味甘鮮性平無毒生食補脾健胃止渴生津平肝氣通腎水益血消食老者煮食健脾止洩痢

沙角

乃菱中一種小者止兩角臨平湖一帶多產之出嘉興者名餛飩青以其似餛飩也較他菱體小味甘沙角較餛飩菱尤小色紅味甘異常○味甘平大補脾土不滯氣○餛飩青性寒生食解積暑煩熱生津煮食健脾和胃益氣花鏡云遲熟而甘肥者名餛飩菱藥性考餛飩沙角生熟俱得老則甘香補中益氣生者解酒能墜丹石

烏欖仁

出廣東今果肆皆有市者皮黃黑色肉白有文層疊如海螵蛸狀酒筵中以爲豆籩食品綱目解集下云烏欖青黑肉爛而甘取肉搥碎放乾自有霜如白鹽謂之欖醬其子仁肥大名欖仁而主治所載悉言白欖即今常食之青果又所載欖仁可治吻燥者亦指青欖核中仁而言非指烏欖仁也今採嶺南果錄中補其遺按粤志木語橄欖有青烏二種閩人以白者名青果粤中止名白欖不曰青果也白欖利微人少種焉烏欖下番禺諸鄉皆種之種至二年其秧長八九尺必杆之乃結實杆至三年而子小收十年而大收矣其樹本高而端直多獨幹至頂乃布枝柯有雌有雄雄爲主雌爲客猶婦之歸於夫也子如棗大長寸許光無稜瓣先生者下向後生者上向八九月熟梯子擊以長竿或刻其幹東寸許納以紅鹽則其幹東子落刻其幹西或南北亦然古詩所云紛紛青子落紅鹽也烏欖子大肉厚其性溫故味濇甘以溫水泡軟俟紫脂浮起溢出乃可食水冷則生膠熱則肌膚反實總二欖論之白欖雄而烏欖雌白屬陽而烏屬陰陽故色白而行氣陰故色紅而補血惟烏者陰故有仁可食白者陽故仁小而不成此其別也

仁 味甘澀潤肺下氣補血殺諸魚毒

刺梨

宦遊筆記刺梨形如棠梨多芒刺不可觸味甘而酸濇漬其汁同蜜煎之可作膏正不減於楂梨也花於夏實於秋花有單瓣重臺之別名爲送春歸密萼繁英紅紫相間植之園林可供玩賞獨黔中有之移於他境則不生殆亦類優曇花之獨見於南滇耶○食之已悶消積滯筆記

枇杷核

本經逢原云枇杷其核大寒伐肝脾以之同落蘇入醬則色青翠同蠏入鍋則至熟不赤性寒走肝可知敏按石頑所說其核能駐色不變斷爲性寒不知枇杷獨具先天四時之氣其性溫平其核能化一切毛羽觀花圖人貽雞鶩毛水以灌花者患其難化輒擣枇杷核數枚投於缸水中不三日則雞鶩毛皆爛化知其直走厥陰捷利也○治肝有餘諸症氣實者可用○敏按祝士枚游戲方枇杷核煮蛤蜊能脫丁則其性又善離蓋枇杷具四時全氣其實能令分者合故肺嗽能斂核能令合者離故肝實可疏一合一

離正見互為乘除之妙物理小識枇杷核能去黴垢故能化痰

羊桃

粵語其種來自大洋一曰洋桃高五六丈大者數圍花紅色一蒂數子七八月間熟色如蠟一名三斂子亦曰山斂斂稜也俗語誤稜為斂也亦以其味酸能斂顏色也有五稜者名五斂以糯米水澆則甜名糯羊桃廣人以為蔬綱目五斂子即羊桃惟言其主治風熱生津止渴他功效皆未及今依粵語補之○爾雅長楚銚芅註今羊桃也或曰鬼桃葉似桃花白子如小麥亦似桃陸璣疏云葉長而狹花紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓於草上鄭氏曰藤生子赤狀如鼠糞故亦名鼠矢兒童食之一名羊腸一名御弋蜀本圖經子細如棗核苗長弱蔓生不能為樹今呼為細子根似牡丹羣芳譜羊桃福州產其花五瓣色青黃詩檜風隰有萇楚猗儺其枝即指此也○酸甘濇平無毒久食能辟嵐瘴之毒中蠱者擣自然汁飲毒即吐出脯之或白蜜漬之持至北方不服水土與瘧者皆可治○嶺南雜記有食豬肉咽喉腫痛食羊桃即解○藥性考羊桃生時極酸不可食熟則帶甘過食寒中內熱者宜之多食冷脾胃動洩澼可曬乾歌曰獼猴桃寒酸甘止渴調中下氣解煩除熱骨節風痛能壓丹石通淋瘰痔瘺可煎食

倒捻子

綱目都念子即倒捻子僅言其治痰嗽噦氣暖腹臟益肌肉而已時珍曰食之必倒捻其蒂故謂之倒捻子訛為都念子也味甚甘軟粵語都念子樸樕叢生花如芍藥而小春時開有紅白二種子如軟柿外紫內赤亦小有四葉承之子汁可染若胭脂花可為酒葉可麴皮漬之得膠以代柿蘇子瞻名為海漆非漆而曰漆以其得乙木之液凝而為血可補人之血與漆同功功適青黏故名以其為用甚眾食治皆需故名都念產羅浮者高丈許子尤美嶺南酒有以花為釀而雜以諸果者花則以梹榔花為最果則以倒捻子為最倒捻子又名黏子花於暮春實於盛夏諺曰六月六黏子熟熟以為酒色紅味甘人與猿猴爭食之所在皆然○東坡雜記吾謫居南海以五月出陸至滕州自滕至儋野花夾道如芍藥而小紅鮮可愛樸樕叢生土人云倒黏子花也至儋則已結子爛紫可食殊甘美中有細核嚼之瑟瑟有聲亦頗苦澀兒童食之使大便難野人夏秋下痢食葉輙已子活血補血研濾為膏餌之又止腸滑

甘蔗滓

皮○綱目甘蔗條瀕湖特補蔗滓言其治小兒白禿燒烟入目令目瞎其他未能悉今復廣之○救生苦海收口長肉背疽惡瘡用之屢效收甘蔗滓曬燥煆存性研極細以小竹管如瘡口大者一箇以細夏布紮緊於上篩藥填滿瘡孔內膏藥蓋住自能收口○醫鍵云對口一名枭疽用甘蔗滓燥焙為末白色狗屎焙末和勻將竹管一箇稀絹包竹管頭入藥篩膏藥上貼之垂死者亦生○

痘疔 經驗單方用甘蔗滓曬乾真香油點燈燒成灰以津液調勻銀簪挑破點上立效一方加珍珠油胭脂調塗更效○敝按蔗有數種紫皮者名崑崙蔗青皮者乃扶風蔗也黃海若云凡痘疹不出及悶痘不發毒盛脹滿者此痘屬急症宜青皮甘蔗榨汁與食不時頻進則痘立起其寒散解毒之功過於蚯蚓白鴿惜人不知其功用入藥如用滓亦宜以青皮蔗滓為上

蔗皮

綱目止載治口

痏而不知其皮可入香料海外三珠有四葉香餅乃用蔗皮又乾者塾卧可去鬱熱本草滙有接氣沐龍湯亦用其皮故為補其說

臘梨初起 百草鏡紫甘蔗皮煅存性香油調搽

接氣沐龍湯 專治陽衰久瘦滑精不用內服惟主外治大約患此者或由真弱或由縱慾或憂鬱所致或心腎不交用此最妙紫綃花甘草甘遂良薑文蛤母丁香巴戟天川烏附子吳茱萸川椒細辛淫羊藿蛇床子楝樹子甘松各一兩瑣陽蓯蓉官桂羊皮紅蔗皮滿山紅罌粟殼水泡去筋各二兩紅豆七十粒須擇酒藥內所用辣者白頸蚯蚓七條炙倭鉛八兩切薄片勻七劑每日一劑瓦鑵內煎湯先熏後洗以冷為度晚重溫藥湯再洗如此七日內禁房事

坐板瘡 甘蔗皮燒存性香油調塗家寶

竹衣乖 經驗廣集此藥治竹衣乖并無皮膚膿血淋漓赤剝楊梅一切胎毒用爐甘石煅淬入黃連汁三次童便四次一兩黃柏豬膽塗炙七次紫甘蔗皮燒存性孩兒茶赤石脂各五錢菉豆粉炒七分氷片五分為末先用麻油將雞蛋黃煎黑去黃候冷調塗即愈

猴闥子

宦游筆記出臨海深山茅草中土名仙茅果秋生冬實樵人采食并可磨粉其性溫補然城市亦無食之者綱目有猴騷子形與此別又臨海出猴總子一名土柿每年九十月間生形與紅柿同皆非一物臨海異物志猴闥子如指頭大味苦可食他處所無○性溫暖丹田益五臟健脾增氣力

瓜子殼

傳信方治腸紅不論新久三服全愈用地榆炒黑一錢白歛一錢五分蒲黃炒黑一錢桑白皮一錢五分瓜子殼二兩煎湯代水不藥良方單用瓜子殼一味煎服治腸風下血

吐血 不藥良方瓜子殼一茶鍾煎湯一碗吃下血即止

蒲桃殼

止呃忒如神

橙餅

同壽錄有製橙餅法方擇半黃無傷損橙子大青者性硬難酥將小刀花成稜入淨水浸去酸澁水一二天每日須換水待軟取起擠去核再浸一二天取起將簪腳插入每縫觸碎內瓤然後入鍋用清水煮之勿令焦約有七八分爛取出拌上潔白洋糖須乘熱即拌即日曬之待糖吃進再拌再曬令糖吃足將乾糖再塞入橙肚內累壓扁入瓶貯用亦可點湯服○消頑痰降氣和中開胃寬膈健脾解魚蟹毒醒酒若氣虛瘰癧者勿服

津符子

產緬甸見千金方○味苦平性滑主益心血養肺金止渴生津液多食口爽失滋味安和五臟久食輕身明目治瀉痢不止男女虛勞咳嗽吐膿血肺癰肺痿聲啞欲死者每日喫十枚一月不間斷即愈

必思荅

產回回國地見忽必烈飲膳正要○味甘無毒治調中順氣滋肺金定喘急久食利人三陰瘧百藥不效必思荅三枚酒一盞煎半飲之即止○難產不下或子死腹中必思荅七枚酒煎服之即下又治胞衣不下

黃皮果

廣志黃皮果狀如金彈六月熟其漿酸甘似葡萄與荔支並進荔支饜飫以黃皮果解之諺曰饑食荔支飽食黃皮綱目於果部附諸果條下僅引海槎錄云出廣西橫州狀如楝子及小棗味酸至其功用並未及焉今依廣志補之○消食順氣除暑熱廣志 酸平無毒主嘔逆痰水胸膈滿痛蚘蟲上攻心下痛食物本草 敏按廣東瑣語載果中有白蠟子與黃皮果絕相似而味尤勝諺有云黃皮白蠟甜酸相雜想功亦不甚遠也○廣東通志黃皮果大如龍眼又名黃彈子皮黃白有微毛瓤白如肪有青核數枚甚酸澀食荔支多用黃皮果解之

甘劍子

狀如巴欖子仁附肉有白膜不可食能發人病北人呼為海胡桃○味甘氣烈治脾胃虛寒食少洩利不止形體尫羸洩下虛脫百方不效用甘劍子七枚連殼煆為末空心酒下三服即止再服調理藥

揚搖子

生閩越其子生樹皮中體有脊形甚異長四五寸○味甘無毒通百脈強筋骨和中益氣潤肌膚好顏色○花鏡此果長五寸色青無核臨海異物志揚搖有七脊子生樹皮中其體雖異味則無奇長四五寸色青黃味甘

海梧子

出林邑樹似梧桐色白葉似青桐子如栗肥甘可食○南方草木狀占城即林邑產海梧子與中國松子同但結實肥大形如小栗三角肥甘樽俎間佳果也○味平無毒利大腸小腸益智慧開心胸明耳目○心下怔忡夜多惡夢健忘每日空心食海梧子十數枚月餘自愈○疝氣囊大如斗海梧子七箇燒灰服之即愈

木竹子

出廣西皮色形狀如大枇杷肉味甘美秋冬實熟味甘性平治吐逆不食關格閉拒不通脾虛下陷肛門墜脫不收清熱涼大腸去積血利百脈通調水臟止渴生津解暑消酒利耳目治咳嗽上逆

櫓罟子

桂陽虞衡志出廣西大如半升碗數十房攢聚成毬每房有縫冬生青至夏紅熟○味甘補脾胃固元氣制伏亢陽扶持衰土壯精神益血寬痞消痰解酒毒止酒後發渴利頭目開心益志○婦人不孕用櫓罟子浸入好酒內三日日日飲之百日有孕又目生翳障漸漸昏暗視物不明櫓罟子浸白蜜內每日連蜜咬一枚一月即退

槤子

出九真交趾子如桃實長寸餘二月開花連著子五月熟色黃鹽藏食之味酸如梅○性涼平清心潤肺止渴生津制亢極之陽光消炎蒸之暑氣又降三焦實治火鼻中出血又牙宣牙齦出血用槤子核連仁燒存性調水含咽即止

羅晃子

出廣西夏熟味如栗狀如橄欖其皮七層出橫州者皮九層剝至九層方見肉故又名九層皮果○思恩府志羅晃子俗名九層皮形類蠶豆可茹味如煨栗外有黑殼連肉有皮九層故名産於山樹中○味甘性溫治臟腑生蟲及小兒食泥土腹痛癖

痞積硬。養肝膽明目去翳止渴退熱解利風邪消煩降火翻胃吐食或食下即吐或朝食暮吐暮食朝吐用羅晃子七枚煅存性每日酒調下方寸匕服完為度即愈。腹中蚘蟲上攻心下痛欲死面有白斑用羅晃子牽牛子各七枚水煎服蟲自下

夫編子

南方草木狀出交趾武平出谷中三月開花連著子五六月熟入雞魚猪鴨羹中味最美亦可鹽食味甘性平主甯心志養血脉解暑渴利水道生津液止逆氣喘急除煩清熱潤肺滋命門益元氣骨蒸勞熱四肢瘦削如枯柴用夫編子同白鴨爛煎不不用鹽醬日日啖之吃鴨三頭見效

白緣子

出交趾樹高丈餘味甘美如胡桃。味甘平主潤肺止渴清熱消食祛風暑濕氣治疥癬及山嵐瘴氣所侵變成瘧痢寒熱往來頭痰逆。足膝屈弱難行寒濕邪氣所侵用白緣子一片舂爛浸酒日飲一次月餘全愈

繫彌子

廣志狀圓而細色赤如軟棗其味初苦後甘可食味平無毒主益五臟悅澤人面去頭面諸風。產後痢疾不止用繫彌子一合酒水各一盞煎八分空心服下片刻即效

人面子

出海南又出廣中樹似含桃子如桃實春花夏實至春方熟蜜煎甘酸可食其核兩邊俱似人面耳目口鼻無不畢具。廣志人面子子大如梅李其核類人面兩目口鼻皆具肉甘酸宜為蜜煎仁絶美以點茶如梅花片光澤可愛茶之色香亦不變以增城水東所產為佳其核中仁搖之即脫去他產則否此樹最宜沙土沙土鬆易發數歲即婆娑偃蓋山民植之以為利味甘性平無毒醒酒解毒治風毒著人遍身疙瘩成瘡或痛或癢食之即愈。難產不下產母手握人面子一箇單日右手握雙日左手握即下。嶺南雜記人面子煮肉及鴨必用搥爛熬膏甘酸益津

四味果

出祁連山木生如棗剖以竹刀則甘鐵刀則苦木刀則酸蘆刀則辛行旅得之能止饑渴。味甘辛酸無毒明目養肝甯神定志和胃進食下氣止欬。腎虛腰痛不能反側用四味果同狗腰子煮熟並食每日一次一月愈。敏按東方朔神異經云南方大荒有樹名如何結子味如飴有核形如棗子長五尺圍如長全刀剖小兒重舌木舌侯騷子核燒灰搽之或用蜜調塗亦可。浮癰發背侯騷子煎湯飲之再擣塗之大效

仙掌子

乃仙人掌上所生子也粵語仙人掌多依石壁而生葉勁而長若齟齬狀開花儼如鳳形子生花下名曰鳳栗葉曰鳳尾芳發苞外類芋渠內攢瓣如毬各擎子珠於掌一枝一掌自下而上子白青赤而黃有重殼外厚內薄熟其仁食之味甜兼芡栗可以延年又名千歲子此草可辟火廣人多植之堂側性宜沙土惡肥膩。明黃佐仙人掌賦序仙人掌奇草也多貼石壁而生惟羅浮黃龍金沙洞有之葉勁而長若齟齬狀發苞時外類芋魁內攢瓣如翠毬各擎子珠如掌然青赤轉黃而有重殼剖之厚者在外如小椰可

為乜勺薄者在裏如銀杏衣而裏圓肉爆食之味兼芡栗可補諸虛久服輕身延年俗呼為千歲子此與蔓生者名同物異也○雲南通志仙人掌葉肥厚如掌多刺相接成枝花名玉英色紅黃實似山瓜可食○味甘性平補脾健胃益腳力除久瀉○敏按群芳譜仙人掌出自閩粵非草非木亦非果蔬無枝無葉又并無花土中突發一片與手掌無異其膚色青綠光潤可觀掌上生米色細點每年只生一葉於頂今歲長在左來歲則長在右層纍而上植之家中可鎮火災如欲傳種取其一片切作三四塊以肥土植之自生全掌矣近日南浙亦有據所載當另是一種與此全別或名同物異歟

酒杯藤子

出西域藤大如臂花堅硬可以酌酒文章映澈實大如指味如荳蔻食之消酒相傳張騫得其種於大宛○甘辛平無毒消食下氣消酒止渴辟邪瘧消癰腫殺蚘蟲治尸蛀勞瘵蝨蠱瘰癧癭瘤結核癥瘕潰爛食果成積用酒杯藤子燒灰糖拌服下五七錢自效○飲酒過量成病用酒杯藤子煎服極驗

蘗果

關涵嶺南隨筆蘗果似橙而味酸可染紅治噦

蔺子

出交趾合浦藤緣樹木正月開花四五月熟如梨赤如雞冠核如魚鱗○甘平無毒主中惡氣飛尸邪蠱心腹卒痛狂邪鬼神鬼疫瘟瘧夢寐邪惡氣心神顛倒不寧昏冒如癡○治驚癇恍惚或言語不倫歌笑不徹用蔺子核七枚燒末入硃砂少許薑湯下方寸七日愈

楸子

食物考甘酸小於沙果色黃紅黑如櫻桃顆產於代北味頗清香作脯點茶俱可此與林禽同名異類本草未分故正之多食澀氣令人好睡子宜去盡食之煩心

隈支

益部方物畧記生邛州山谷中樹高丈餘枝修而弱開白花實大如雀卵狀如荔支肉黃膚味甘○味甘無毒治七種疝氣及一切瘡瘍疥癬○以上自津符子至隈支止諸果品綱目附錄諸果後僅載其形狀不錄其主治而沈雲將食鑒云諸果都出外國及邊瘴地方雖不常見但俱屬異品不惟可口兼可療治百病凡行歷遠方者即當攜其種流傳中土有功於世不小故附錄而兼細核其主治予因取之以補李氏之遺至其形狀綱目已詳載而復列之者亦欲覽者便於辨悉後日遇物能名故不厭重贅也

呂宋果

本草補呂宋島中產一果名加穵弄外肉而內核味苦不堪食其初惟有一處深山峻嶺生此樹甚高大土人多不識旅人至島百年後始知其中果可用近三十年頗悉其療治各病極有奇驗遂攜至中國若果之皮肉其效尤捷有呼為寶豆者豆言

果之形狀實言其貴重也○治中毒服毒將果或磨或刮以清水或清油調服毒即吐蛇蝎蜈蚣等傷磨清水服之并刮敷患處瘦疾中風昏仆磨水服之腹痛瀉利磨水服瘧疾初作時磨水服○刀斧傷血漏刮末敷患處即止血止痛○蛔蟲疳積磨水服蟲即吐出○難產磨水服○頭瘡瘰爛臘梨切碎此果以油煎之乘熱偏擦向火取暖隨以布向火取熱覆病人身上而睡又以被蓋不見生風即愈○潮熱磨水服漸減而愈

諸穀部

沙米

延綏鎮志沙蓬如麻葉類艾而稍圓有刺高尺許生子成房粒細如黍稈去皮用羊羹作食服之不饑邊外名黍喇𣗋○瀚海記沙蓬米凡沙地皆有之鄂爾多斯所產尤多枝葉叢生如蓬米似胡麻而小性暖益脾胃易於消化好吐者多食有益作為粥滑膩可食或屑之可充餅餌茶食之需○人海記張家口內保安沙城一帶地產沙蓬實如蒺藜中有米如稗子食之益人○藥性考云蓬蒿之實名曰沙米清熱消風饑荒食言○味甘性溫通利大腸消宿食治噎膈反胃服之不饑

西國米

竹米 珠兒粉 ○嶺南雜記出西洋西國煮不化而色紫柔滑者真偽者以葛粉為之○通雅今南梵兩粵專採葛根作粉食其粉可作丸曰葛粉丸廣人以假西國米能醒酒○朱排山柑園小識西國米來自閩廣洋艘大如綠豆以色紫煮不化者真健脾運胃功最捷久病虛之者煮粥食最宜○益胃和脾病起宜食

珠兒粉

洋船帶來粵澳門杭甯波乍浦通舶市者皆有形絕細如蘇子勻圓而白云係外洋人採葛根及蕨萁根或茹粉所造煮之須滾水沖泡粒粒分明如魚子樣極柔滑以糖霜和食或淡食○氣清香味甘滑明目運脾開胃解酒生津久服尤能強腎○東西洋考大泥即古浡泥今隸暹邏土產有西國米亦名沙孤米其樹名沙孤身如蕉空心取其裏皮削之以水搗過舂以為粉細者為王米最精粗者民家食之以此代穀今賈舶慮為波濤所濕只攜其粉歸自和為丸○庚申十月予在陳夔友家見有胡西蔹盛以玻瓈小筆管瓶內蔹白而細與珠兒粉無別云得自王撫軍署可入藥大能消痰其甥女一夕患肺風痰喘危極兒醫多言不救用此一錢調薑汁灌下其痰如失

竹米

物理小識竹結實斑文兩兩相比謂之竹米○下積如神

陳倉米

朱公米 ○嶺南記武昌濠陽門內舊為陳友諒倉基甲子年有掘得黑米者色如漆堅如石炒之即鬆○秋燈叢話康熙甲子武昌郡廣福坊掘得黑米數十斛堅如石炒研為末治膈症如神傳為偽陳友諒積粟所又天門學宮前明改建北郭倉基地亦掘得黑米治疾頗驗乾隆丙申黃州重修郡學疏濬泮池池底積粟甚夥色如漆而堅治病效如前人爭取之○太守王公廷棟恐係前人鎮壓物禁而掩之敏按酉陽雜俎乾陁國尸毗王倉庫昔為火所燒其中粳米焦者於今尚存服一粒永不患瘧○炒研治膈症如神○不藥良方陳年倉米治卒心痛燒灰和蜜服之即止

朱公米 南中紀聞靖州南二十里飛山砦相傳為元末朱都督屯兵之所牆礫時有米粒色微黑而不腐云是朱公所遺兵糧游客謁神祠取輒得之至今尚存○療脾疾

山穀 宦游筆記出塞外土人名烏爾格納莖長尺餘細如草節如竹葉亦如竹每二節一葉秀穗類蓼花結粒似穀而色紅採之曬乾去其皮煮粥如穀香蒙古用以充饑兼碎麩合茶商民均雜粟食之色紅豔可愛而味與穀無辨故名之曰山穀實生於水濱或山溝彌○味甘香行氣利水清大小腸火亦補脾胃 根蒙古人名墨克爾外皮微細內實粉白味甘美蒙古生啖商民合肉爇食秋冬之際蒙古搜掘鼠穴得食物盈筐內多此物長二三寸俱野鼠齧截運藏者○味甘生津滋潤血脈調營衛利水

青稞黃稞 藥性考青稞黃稞仁露於外川陝滇黔多種之味鹹可釀糟弔酒形同大麥皮薄麪脆西南夷人倚為正食○下氣寬中壯筋益力性平涼除濕發汗止洩多食脫髮損顏色

米油 此乃滾粥鍋內煎起沫醲滑如膏油者是也其力能實毛竅最肥人用大鍋能煮五升米以上者其油良越醫全丹若云黑瘦者食之百日即肥白以其滋陰之功勝於熟地也每日能撇出一碗淡服最佳若近人以熟粥絞汁為米油未免力薄矣○味甘性平滋陰長力肥五臟百竅利小便通淋○精清不孕○紫林單方用煮米粥滾鍋中面上米沫浮面者取起加煉過食鹽少許空心服下其精自濃即孕矣

鍋焦 陳久年糕○ 一名黃金粉乃人家煮飯鍋底焦也取僧寺中米多焦厚者入藥良○味苦甘性平補氣運脾消食止泄瀉八珍粉用之

鍋焦丸 小兒常用健脾消食家寶方用鍋焦炒黃三觔神麯炒四兩砂仁炒二兩山查四兩蒸蓮肉去心四兩雞肫皮一兩炒共為細末加白糖米粉和勻焙作餅用

老幼脾瀉久不愈 梁侯瀛集驗方鍋焦為末四兩蓮肉去心淨末四兩白糖四兩共和勻每服三五匙日三次食遠下

白瀉不止 種福堂方乾飯鍋粑二兩松花二兩炒臘肉骨頭五錢烘脆共為末砂糖調不拘時服

脾胃不健 祝氏效方鍋焦二觔蓮肉一觔白糖半觔蜜一觔丸如桐子大每服數十丸空心白湯下

玉露霜 治老人脾泄最效白朮炒二兩陳皮一兩五錢蓮肉去心四兩薏苡仁四兩炒糯米一升炒菉荳一升炒熟陳米鍋粑一升炒糖霜量加共為末每用二三錢滾水調勻服之行篋檢秘

預稀痘疹 不藥良方銀花金賭不用陰乾鍋粑每一升入銀花一兩共研末用洋糖或做糕餅或開水調和每日令小兒食之

陳久年糕 燒灰治痢

阿迷酒 出東洋氣味香列頗釅厚每服不過半盞大能助元氣驟長精神估舶帶來凡督撫大員輒多備貯為不時之需或遇要事疲憊一滴入口精神百倍較鴉片尤速○物理小識吉利重酎以紅花芊胡桃入麯釀者醫漫數效○味甘辛竄達能捷通百脈

益元生氣每日少飲一二滴理怯如神

酒釀 酒蕈。俗名酒窩又名浮蛆乃未放出酒之米酵也味醲厚多飲致腹瀉性善升透凡火上行者忌之。味甘辛性温佐藥發痘瘄行血益髓脉生津液

赤眼淹纏 祝氏效方杜仲厚朴桑白皮檳榔各一錢取雄雞肝一個忌見水去紅筋入白酒釀六兩隔湯蒸熟去渣以湯肝食下隔二日再服一次全愈

小兒鼻風吹乳腫痛 劉起堂經驗方用酒釀和菊花葉敷上立愈無葉用根甘菊葉尤佳搗汁沖和服更效

吹乳方 周氏家寶用苧麻根嫩者炒和白酒釀少許共搗爛敷患處一日夜即消忌食發物

頭風 用蒼耳子白芷穀精草各五錢川芎三錢甜酒釀四兩老酒二碗煎一碗服效妙淨

夢遺白濁 酸梅草二錢孩兒菊二錢搗取汁加不見水酒釀空心量服救世青囊

難產 用酒釀麻油蜂蜜童便雞子白各半盞煎温服即下

痘出不起 不藥良方用狗蠅七枚冬日取蠅在狗耳內搗爛和酒釀服即日發起紅潤可觀

痘瘡不起 良方集要荸薺搗汁和白酒釀頓温服之但不可頓大熱大熱則反不妙慎之

保元丹 千金不易方此丹張氏家傳已五世矣黃精一觔甘枸杞四兩酒釀五觔好黃酒五觔入罐煮一炷香每飲一茶杯藥渣搗為丸加胡桃肉八兩大黑棗八兩青州柿餅一觔

酒蕈 生酒罈中不恒有凡藏酒之家千百罈酒間有一罈啟之中空無酒下有蕈結於中其蕈初結之時酒上薄凝如衣膜久則漸厚一二寸便能滲酒將酒中精華醇醲之氣盡攝於膜內膜乃漸厚酒亦漸少久久則酒乾所存十不餘一其膜如鮮海蜇濡潤而軟嗅之作酒香微帶黴蒸氣識者取之焙乾乾者如瓜皮面青黑背作肉紅色濕軟如棉可入藥蓋酒能生蕈必罈係新出窰未脫火氣而置酒之地又為濕熱所蒸致中變而成此故造釀家用罈貴舊而不貴新也金御乘自慈谿歸帶有酒蕈出以相示云彼土亦罕得間有之然不多見也。治一切酒傷酒勞

酒痘因酒成病諸症服之立效

神黃豆 緬豆。回回豆。青花豆。真甯豆。 池北偶譚產滇之南徼西夷中形如槐角子視常豆稍巨用筒瓦火焙去其黑殼碾末白水下之可永除小兒痘毒服法以每月初二日十六日為期半歲每服半粒一歲每服一粒一歲半每服一粒半遞至三歲服三粒則終身不出矣或曰按二十四氣服之以二十四粒為度或云水畢閉日服之。珍異藥品云出雲南近西地方痘將發未發時用神黃豆連殼焙炒爆用豆研細水服。本經逢原云神黃豆產緬甸形如槐子近時稀痘方用之一陽日用清水磨服。痘學真傳云神黃豆出雲南能稀痘生熟各一粒甘草湯咀服。甯陽張玟種痘新書云凡痘自胸以上自臍以下俱有而中間一截全無者名兩頭痘此氣血不能貫通上下而腰臍之間為寒毒凝滯也若不急治七日之後必變灰白之症矣見點時急用生芪當歸赤芍桔梗防風

荆芥厚樸續斷白芷山查木通神黃豆三十粒服此中間方有痘可無虞○南詔備考普洱府及永昌府皆出神黃豆能稀痘青花豆可治瘡有客帶滇產神黃豆來其形如細竹筒長可三四寸搖之有聲其中如竹節片片相疊剖出如棋子樣白色裹中含一豆黃色光亮形如豨子中有綫痕堅實而扁服之解豆毒○按神黃豆有二種百草鏡云出雲南普洱府又四川亦產莢如連翹畧短内有豆微紅色產雲南者形如槐角子比蠶豆畧大瓦上焙乾去外黑殼用二種形狀不同係地土所產各別然其稀痘解毒之性則一也○寶笈方痘將出時用神黃痘按一歲一粒剥去外殼并内皮將瓦焙熟一半留生一半芫荽湯調服毒重者稀毒輕者更稀十餘歲者亦不過七粒倘未出痘者亦如法以水調服之竟不出痘宜三月三五月五七月七九月九等日

緬豆 滇畧緬豆如豆蔓生子大如栗斑文點點咀之傅惡瘡良然性迅惡誤服之吐瀉致死五雜俎云滇中有神黃豆似五棓子能令兒童稀痘然亦不甚驗也

回回豆 五雜俎云出西域狀如椿子磨入麪中極香能解麪毒

青花豆 宦遊筆記雲南永昌府有青花豆出於外地夷人帶來易貨者治瘡

真甯豆 出陝西慶陽真甯地味甘平能解諸藥毒

穭豆 葉附。 逢原云細黑豆一名穭豆俗名料豆今人以飼馬故俗又呼馬料豆○杭州府志黑豆之細者曰穭豆細而扁者曰零烏豆可肥馬○從新云黑大豆之小者為馬料豆不知料豆雖小而形長微扁與黑豆形迥別當另是一種綱目穭豆下僅載其能去賊風風痺治婦人產後冷血而已其他一切功用全未之及今為補之○味甘溫無毒壯筋骨止盜汗補腎活血明目益精入腎經血分同青鹽旱蓮草何首烏蒸熟但食黑豆則鬚髮不白其補腎之功可知今人以製何首烏取以引入腎經也炒焦淋酒治頭風腳氣以其直達腎經血分煮汁服解烏附丹石藥毒○藥性考本經黑大豆即今之馬料豆也其色黑而形如人腰故入腎經益水明目多服令人身重一年後復原久服身輕非花豆中之黑大豆也凡服豆忌草麻子厚樸豬肉歌云黑大豆甘腰子樣式所以補腎藥餌宜入即是馬料煮寒炒熱調中下氣止痺攣急利水除脹追風活血生研敷腫吞止煩渴解一切毒甘草煎汁傷中淋露產後諸疾明目悅顏製服有益○又云穭豆即小黑豆因其粒細稱驢豆別馬料也治產後血風冷痛其粒細不及馬料歌云穭豆黑小甘逐邪風冷痺血滯浸酒和融○雨篆翁食記小黑豆入鹽煮久食大能補腎○事親述見穭豆補五臟益中助十二經脉調中煖腸胃殺鬼氣舒筋○紫虛子吞豆法黑料豆淘淨晒乾以淨瓶裝之初服每日一粒以白湯生吞之次日吞二粒每日加一粒至百日吞百粒從此每日吞百粒但初起服

之腸胃未剛每遇大便須看豆化不化如豆化則漸加倘未化仍照舊勿加必待食之能化然後遞加至百粒為度服之能益精補髓壯力潤肌髮白後黑久則轉老為少終其身無疾病也救生苦海有嫦娥奔月方與紫虛吞豆法同但其法按太陰盈虧之數初二日吞一粒逐日加一粒至望日十五粒而止十六日又逐日減一粒至晦日一粒而止一月則又加起自有盈虛之法微有不同耳附以備用

煮料豆方 明太醫劉浴德有增補內經拾遺四卷其種子論後載有煮料豆藥方云老人服之能烏鬚黑髮固齒明目當歸四錢川芎甘草廣皮白朮白芍丹皮菊花各一錢杜仲炒黃芪各二錢牛膝生地熟地各四錢青鹽六錢首烏枸杞子各八錢同馬料豆煮透曬乾去藥服豆○又義復方馬料豆五升桑椹半觔枸杞子四兩肉蓯蓉半觔竹刀切去筋青鹽龍骨各二兩仝豆煮熟和藥同曬乾貯礶用常食大有補益○又方呂逸儒傳方何首烏一觔用馬料豆汁煮或老酒亦可要九蒸九曬枸杞一觔酒蒸乾用藥末搗勻曬馬料豆一斗再用料豆五升煮汁以汁煮豆曬乾九蒸九曬或用好酒煮亦可兔絲子一觔酒煮曬焙補骨脂一觔酒洗焙真川椒四兩曬烘青鹽二兩川牛膝一觔酒煮焙煉蜜為丸服之○又方何首烏二觔青鹽一兩棗仁杜仲枸杞各二兩遠志茴香陳皮各一兩肉蓯蓉苡仁香附白茯苓川芎各二兩五味子牛膝補骨脂木瓜各一兩五錢歸身三兩肉桂五錢防已一兩二錢甘草八錢小黑豆一斗用水煎藥數十滚瀝出渣以藥汁煮豆汁盡為度曬乾每服百粒開水下

延齡廣嗣仙方 淮生地酒製何首烏酒煮旱蓮草鹿銜草真者絕少用仙靈脾代之以上各三兩按四時乾山藥乳拌白茯苓乳拌當歸身酒炒真青鹽以上各一兩按分至石菖蒲兔絲子肉蓯蓉酒浸去膜補骨脂五加皮骨碎補淮牛膝白甘菊原杜仲酒炒斷絲枸杞子蛇床子槐角子金櫻子覆盆子川黃柏建澤瀉以上各五錢按十六節以上二十四味俱合二十四氣除去青鹽鍋內煎汁至半瀝渣再將渣煎過半瀝清沖和煎濃入馬料豆三升七合女貞子一升七合按陰陽二氣二至二分合年月日時週天度數餘一合半以置閏煮數十滚將青鹽研細傾入同煎以汁盡為度取豆曬乾收貯磁瓶每晨四錢滚湯下送下如遇出門饑餓即可嚼食代點此豆謹按陰陽二十四氣合週天度數製法得中和補益之妙久服能令人鬚髮再黑齒落更生耳目聰明手足便利壯陽補腎固本還元多育子息多增年壽常服不斷可成地仙凡腎虛目暗上盛下虛者尤為切合

四寶大神丹 家寶方能治五勞七傷服藥後忌腥臭發物房事馬料豆五升用混堂油製九次黃芪八兩人乳製七次白當歸酒洗四兩金櫻子二斗去內子與毛外去刺淘淨熬膏臨收時加童便一二盞聽用右將前三味和金櫻膏丸如梧子大每服三錢桂圓湯下

明目補腎兼治筋骨疼痛 不藥良方小紅棗十二枚冷水洗淨去蒂甘州枸杞子三錢小馬料豆四錢水二碗煎一碗早晨空心連湯共食之○絕瘧製首烏剩下黑料豆可以絕瘧凡四日兩頭瘧用豆煎湯服即愈○截三日瘧祝穆效方常山雲苓官桂甘草檳榔各三錢小黑豆四十九粒酒水各二碗慢火煎二碗當晚先服一碗蓋暖而睡留一碗至次日須將發前早兩個時辰服要熱服蓋暖臥待瘧至至亦輕鬆亦有當日而愈愈後忌房事戒食生冷勞碌風霜忌食雞羊牛蛋白扁豆半月永截不發○又秘方集驗治瘧檳榔蘿蔔子常山甘草各一錢紅棗四枚烏梅七枚馬料豆每歲一粒水二碗煎一碗服忌三日葷油永

不再發痰喘氣急○同壽錄用梨剜空中心納小黑 中風口噤 文堂集驗方馬料豆一升煮濃 黑白丸 治痞積開胃消食健脾補腎○百
豆令滿留蓋合住紮緊糠火煨熟搗作餅每日食之 汁如飴含汁在口即能言也 草鏡方馬料豆白蒺藜去刺各一
觔炒磨末蜜丸梧子大 治陰症手足紫黑 集驗方黑料豆三合炒熟好酒 盜汗 文堂集驗方蓮子七粒黑棗七枚浮 腎虛腰痛并治陰虧
每服二三錢開水送下 烹滚熱服加葱鬚同烹更妙 麥馬料豆各一合水煎服三次愈
目昏 活人書用腰式烏豇豆馬料豆各一兩 陰虧目昏老眼失明 活人書馬料豆甘枸杞女貞子各十兩 陰虧目昏除女 赤白帶下 白果去皮煮
煮湯入鹽少許五更時乘服忌鐵器 磨為末煉蜜丸梧子大早晚服二三錢自效矣 熟蜜餞每日
清晨吃七枚再食炒馬料豆 妊娠腰痛酸軟 產家要覽馬料黑豆二合炒焦熟 治產後中風口噤目瞪角弓反張 姚希周集驗用黑料豆
一兩白滚水送下數日愈 白酒一大碗煎至七分空心下 鍋內炒極焦冲入熱黃
酒內服之立效再 華真君三豆湯稀痘 楊春涯驗方綠豆赤飯豆馬料豆等分每日煮湯與小兒吃 痘風爛眼 集驗云風爛眼用醃白梅
服回生丹全愈 出痘自稀如遇痘毒亦用此湯飲之擂搽敷上其毒自消 一箇去核入綠礬少許川
椒三十粒以五銖錢二個夾之用苧麻紮住無根水浸 眼藥丸方 周氏家寶用馬料豆一升炒蟬退四兩酒洗去頭足木賊草四兩去節
洗自愈若出痘得此症再加馬料豆一歲一粒投水中 菟絲子一觔炒甘菊花四兩曬乾白蒺藜一觔各為末水法為丸每服
二三錢晚服滚湯下 各種癬 陳别駕彬曾任太醫院官有治各種癬方用馬料豆以瓦礶不拘多少裝入罐內罐口以銅絲罩格定使豆
如若年高桂圓湯下 不能倒出然後用大高邊火盆一個盆鑿一孔將罐倒合孔上四圍以乾馬糞壅之火煨罐內豆自焦有油
從盆底滴入碗中色如膠 解藥毒 凡服藥過多以致頭面浮腫唇裂流血或心腹飽悶臍下
漆以此搽癬三次即愈 撮痛者用馬料豆菉豆各四兩合煎汁連豆服病好為度 中附子川烏天雄斑蝥毒 不藥良方馬料豆
煎汁服之即解
穭豆葉治瘤 急救方頸後粉瘤馬料豆葉辟麝香草同搗敷患處
其瘤漸軟漸消破則手擠去粉疙瘩不破聽其自消
蠶豆殼治癧瘴 行篋檢秘用油鹽蠶豆殼一鍾麻油浸一週時取 膈食 指南云用蠶豆磨粉 小便日久不通難忍欲死 慈航活人書蠶
起將豆殼瓦上焙研為末麻油調搽患處立愈 紅糖調食數次即愈 豆殼三兩煎湯
服之如無鮮殼 黃水濕瘡 毛世洪經驗集云凡大人小兒頭面黃水瘡流到即生蔓延無休者用蠶豆 治漏 種福堂方用炒熟蠶豆殼磨
取乾殼代之 殼炒成炭研細加東丹少許和勻以真菜油調塗頻以油潤之三日即愈 末每服三四錢加沙糖少許
調 瘰瘡 張卿子外秘科方用鮮蠶豆搗如泥塗瘡上乾即換之 吐血 張卿子方以新蠶豆殼四五 天泡瘡 蠶豆黑殼燒灰存性研末加枯
服 二五次即愈如無鮮者用乾豆以水泡胖搗敷亦效 年陳者炒煎湯飲之即愈 礬少許菜油調敷一次即愈

藥性考云蠶豆苗能醒酒

醬油 糟油。以䴷豆拌罨成黃鹽水漬成之伏造者味厚秋油則味薄陳久者入藥良。味鹹性冷殺生一切魚肉菜蔬蕈毒塗湯火傷多食發嗽作渴。解食菰作脹以陳年醬油飲少許即消。中輕粉毒以三年陳醬油化水頻漱之方集簡

糟油 藥性考療風痊腰膝痛開胃暖臟止嘔噦解蔬菜毒

腐 漿。沫。渣。皮。乳。鍋巴。泔水。麻腐 瀕湖綱目於豆腐集解註腐皮堪入饌而漿乳皆遺之又胡麻亦可作腐綱目胡麻條亦遺之今悉為補綴名曰腐

腐漿 味甘微鹹性平清咽祛膩解鹽滷毒。藥性考云味甘微苦性涼清熱下氣利便通腸能止淋濁銀杏研漿 傷寒十日不汗 張卿子妙方用末點頭腐漿一大碗調好白蜜熱服即出汗愈神效。腳氣腫痛難走者熱豆腐漿加松香末搗勻數過夜即好行走永無後患 大便下血 古今良方荸薺一觔糖半觔豆腐漿不沖水者一大碗將腐漿頓極熱搗荸薺汁乘熱沖入飲之 鹽哮 救生苦海用豆腐漿點糖少許日日早服一碗不間斷過百日自愈 治黃疸 劉羽儀驗方每日空心冷吃生豆腐漿一碗吃四五次自愈忌食生蘿蔔 痰火吼喘 經驗廣集飴糖二兩豆腐漿一碗煮化頓服愈 治勞及自汗 回生集方用黑豆淘淨磨成腐漿鍋內煮熟結成皮每食一張用熱黑豆漿送下即效。凡人每日清晨吃黑豆腐漿大有補益可以免癆病之患 肺癰肺痿 用芥菜滷陳年者每日將半酒杯沖豆腐漿服服後胸中一塊必塞上塞下塞至數次方能吐出惡膿日服至愈 血崩 不藥良方生豆腐漿一碗生韭菜汁半碗入漿內空心服一二次 五妙湯治產後并弱症 郁文虎傳方用頭鍋腐漿一碗腐皮一張生雞蛋一個打碎沖入漿內再加圓眼肉十四枚白糖一兩入漿內滚服五更空心食。陳廷慶云豆腐漿入陰分瀉火通濁淋凡淋症用六一散沖腐漿食最妙五更沖雞蛋白糖點服甯嗽補血粵人以腐漿煮粥食名甜漿粥大能補虛羸

腐沫 即豆腐泔水上結沫是也治鵝掌癬生手掌及足掌層層剝皮血肉外露此沫熱洗即愈

腐渣 此造豆腐所剩之渣人以飼豬入藥須用生腐渣。治一切惡瘡無名腫毒神效不藥良方用豆腐渣在砂鍋內焙熱看紅腫處大小量作餅子貼上冷即更換以愈為度 大便下血 古今良方用不見水豆腐渣炒黃清茶調服即愈 治臁瘡裙邊瘡爛臭起沿 養素園方生豆腐渣揑成餅如瘡大小先用清茶洗淨絹帛拭乾然後貼上以帛纏之一日一換其瘡漸小肉漸平此費啟彰親試有效之方也又可敷腳蛀。腳上皮蛀生水孔而皮濕爛者。不藥良方豆腐渣貼三日即愈不要落生水 腸風下血 慈航活人書雪花菜即豆腐渣用未曾濾出漿者帶水鍋內炒燥為末每服三錢紫血塊者白糖湯下紅血塊者砂糖湯下日三次雖遠年垂危者服之神效

腐皮 味甘性平養胃滑胎解毒。小兒遍身起羅網蜘蛛瘡瘰癢難忍仁惠

編用豆腐皮燒存性香油調搽自愈

落頭疽 慈惠小編用壁上蟢子五六隻腐皮包好吃完即愈

冷嗽 劉羽儀驗方乾豆腐衣燒灰存性爲末熱陳酒調下吃四五十張即愈

水鼓脹 種福堂方陳芭蕉扇去筋燒灰存性五分千金子去油殼二分五釐滑石二分共爲細末以腐衣包滚水送下十服愈

腐乳 一名菽乳以豆腐醃過加酒糟或醬製者味鹹甘性平養胃調中

腐粑 此即腐漿鍋底所結焦巴也入藥曬焙研末或生擣作丸皆可用藥性考名鍋炙開胃消滯遂積

治淋濁補血 慈航活人書有五敳丸用豆腐鍋粑一兩加川連一錢同搗丸如桐子大每服五錢赤帶蜜糖滾水吞下白帶砂糖湯下熱淋尿血白湯下腸風下血陳酒下○血風瘡先將豆腐泔浸洗去䐢以布拭乾用前末藥即川連腐粑粉末丸時留一半真麻油調搽乾則再塗三四次自無不愈也

翻胃 神方珍記用豆腐鍋巴黃色者佳炒研末每服三錢砂糖湯調服白湯下

痢疾 神方珍記陳冬米炒豆腐鍋巴二味各等分爲細末空心白湯調服二三錢服後宜餓半日自愈

腐泔 即豆腐所瀝下之水也藥性考云豆腐有鹽滷點者有石膏點者俱能清熱○性清涼能通便下痰通癃閉洗衣去垢膩

蔴腐 乃胡麻小粉所造者味甘性平潤肌滑腸

解毒 蔣儀藥鏡滋生賦云麻腐豆粉清腸清胃

芝麻殼 此乃芝麻外殼也綱目載其苗曰青蘘又有麻枯餅麻花麻稭無麻殼因補之

湯火傷 楊春涯驗方芝麻殼燒存性研細過火傷者用麻油調搽即愈倘溼爛乾摻之

半身不遂 千金不易方芝麻殼五錢酒煎服出汗即愈

諸蔬部

甘儲

粉糗。甘儲酒。一作甘薯又名朱薯以其皮有紅者也山海經郭註藷音曙今江南單呼為儲語有輕重耳一名金薯今俗通呼為番薯或作番茹有紅皮白皮二色紅皮者心黃而味甜白皮者心白而味淡南方各省俱植之沿海及島中居民以此代穀其入藥之功用亦廣而諸家本草皆未載李瀕湖特補列綱目中惜其所言者惟補虛乏益氣力健脾胃強腎陰而已他皆未之及焉乾隆五十一年冬今

上特允閣學侍郎張若渟之請勅直省廣勸栽植甘薯為救荒之備陸中丞燿有甘薯錄之輯所載衛生一門實足補李氏所未及因擇錄之以補其遺陸公原序云甘薯即薯蕷之屬見於陳祈暢異物志嵇含南方草木狀中土之有此物其來舊矣第不甚貴重栽植者少明季有閩人陳經綸復自呂宋移其種歸巡撫金公學曾勸民樹藝閩人德之號為金薯然自是長樂謝肇淛黃州李時珍新城王象晉各有論述皆不及經綸事而其裔孫世元父子復為金薯傳習錄盛侈其先世傳自呂宋之功一似中國素非所產者此考證之疎也夫以一物之微足以備荒療疾不費功力其為功於民食實不淺歟前任布政使李公渭嘗舉以教山東之民其性又喜沙土高地於山海之區尤屬相宜五雜俎百穀之外有可以當穀者芋也薯蕷也而閩中有番薯似山藥而肥白過之種沙地易生而極蕃衍饑饉之民多賴全活此物北方亦可種也羣芳譜朱薯一名番薯大者名玉枕薯形圓而長本末皆銳皮紫肉白質理膩潤與芋及薯蕷自是各種氣香生時似桂花熟者似薔薇露撲地纏生一莖蔓延數十百莖節節生根一畝種數十石勝種穀二十倍閩廣人以當米穀有謂性冷者非二三月及七八月俱可種但卵有大小耳卵八九月始生冬至乃止生便可食若未大者勿頓掘令居土中日漸大到冬至須盡掘出否則敗爛金氏學曾曰薯傳外番因名番薯形如王瓜藕臂如拳如指如卵如棗大小不一實同種別皮有紫有白有深淺紅有濃淡黃肉亦如之蒸熟勻膩如脂甘平益胃性同薯蕷海隅人以供饔飧蔓延極速節節有根入地即結每畝可得數千斤勝種五穀幾倍徐氏元扈曰昔人謂蔓菁有六利市有七絕予謂甘薯有十二勝收入多一也白色味甘諸土種中特為夐絕二也益人與薯蕷同功三也徧地傳生剪莖作種今歲一莖次年便可種數十畝四也枝葉附地隨節生根風雨不能侵損五也可當米穀凶歲不能災六也可充籩實七也可釀酒八也乾久收藏屑之旋作餅餌勝用餳蜜九也生熟皆可食十也用地少易於灌溉十一也春夏下種初冬收入植葉極盛草穢不容但須壅培不用鋤耘不妨農十二也陸公薯錄有澂種藏製諸法雖無關於藥病而有濟於備荒故併錄之種薯宜高地沙地起脊尺餘種在脊上遇旱可汲井澆灌即遇澇年若水退在七月中氣候既不及藝五穀即可剪藤種薯至於蝗蝻為害草木蕩盡惟薯根在地薦食不及縱令莖葉皆盡尚能發生若蝗信到時急令人發土徧壅蝗去之後滋生更易是天災物害皆不能為之損人家凡有隙地但只數尺仰見天日便可種得石許此救荒第一義也歲前深耕以大糞壅之春分後下種若地非沙土先用柴灰或牛馬糞和土

中使土脉散緩與沙土同可行根重耕起要極深將薯根每段截三四寸長覆土深半寸許每株相去縱七八尺橫二三尺俟蔓生既盛苗長一丈留二尺作老根餘剪三葉為一段插入土中每栽苗相去一尺大約二分入土一分在外即又生薯隨長隨剪隨種隨生蔓延與原種者不異凡栽薯須順栽若倒栽則不生節在土上則生枝在土下則生卵約各節生根即從其連綴處斷之令各成根苗每節可得卵三五枚凡藤蔓已遍地不能容者即為游藤宜剪去之及掘根時捲去藤蔓俱可飼牛羊豕或曬乾冬月喂皆能令肥脂二三月種者每株用地方二步有半而卵偏焉每官畝約用薯三十六株四五月種者地方二步而卵偏焉畝約六十株六月種者地方一步有半而卵偏焉約一百六株有奇七月種者地方三尺以內得卵細小矣畝約九百六十株種種疎密略以此準之九月畦種生卵如箸如棗擬作種此松江法也金氏曰薯苗入地即活東西南北無地不宜得沙土高地結尤多天時旱澇俱能有秋養苗地宜鬆耕過須起町高四五寸春分後取薯種科置町內發土薄蓋縱橫相去尺許半月即發芽日漸蔓長一丈或五六尺割七八寸為一莖勿割盡留半寸許當割處復發生生不息若養蔓作苗須用稍長尺許宏栽豎如養葱蒜法栽莖使牛耕町寬二丈許高五六寸將莖斜插町心約以七分在町內三分在町外町內者結實町外者滋蔓每莖相去一尺餘十餘日町兩旁使牛耕開令曬又七八日以糞壅之仍使牛培上每町可得薯三四觔若雨多須將蔓擬町上毋令浮根匝地然實結地內蟲不能災葉如食盡亦能復發早栽宜稀晚栽宜密三四月栽者實粗大七八月栽者實細小秋末實始加大冬至前當掘盡不掘盡亦不能大熟時須先割蔓置町下俟乾捲起冬月剉喂牲畜若北地旱寒則遲一個月栽早一個月掘宜遲宜早亦看天氣冷暖耳甘薯蔬云江南田汙下者不宜薯若高仰之地平時種藍種豆者易以種薯有數倍之獲大江以北土更高地更廣即其利百倍不啻矣倘慮天旱則此種畝收十石數口之家止種一畝縱旱甚而汲井灌溉一至成熟終歲足食又何不可取種之法羣芳譜云九月十月間掘薯卵近根先生者勿令損傷用軟草包裹掛通風處陰乾一法於八月中揀近根老藤剪七八寸長每七八根作一小束耕地作畦將藤束栽如栽韭法過月餘每條下生小卵如蒜頭狀冬月畏寒稍用草蓋覆至來春分種一法霜降前取近根卵稍堅實者陰乾以軟草作襯另以軟草裹之置無風和暖不近霜雪不受冰凍處一法霜降前收取根藤曬令乾於竈下掘窖約深一尺五六寸先用稻糠三四寸次置種其上更加稻糠三四寸以土蓋之一法七八月取老藤種入木筩或磁瓦器中至霜降前置草篅中以稻糠襯置向陽近火處至春分後依前法種金氏曰存薯之法不一在人變通或存木斛草囤磁甕竹籠中俱可但性畏寒又畏熱置避風和暖處用草浮蓋俾通氣若封固則發熱壞爛斂前存東甌玉環見其島民少穀食多以茹為糧彼土有地率多種茹土人云其利十倍於穀以茹糧多者為富其收茹之法多曝乾切條以竹席圍如囤儲之久亦不蛀用則以水煮代飯云食之多力鮮病益其味甘能補脾土故也金氏曰薯初結即可食味淡多汁及時則甜煨食煮食熯食蒸食亦可生食切片晒乾碾作饘粥磨作粉餌澄水灼可作丸拌麪可作酒春細水濾去渣澄曬成粉其葉可作蔬○范咸臺灣府志長而色白者是舊種圓而黃赤者出自文來國金姓者攜回故名金薯○諸羅縣志他物下種必用子用仁或原物根芽獨薯不然取一條片片切之只留皮一面種

之發根生苗亦一異也○氣味甘平無毒主治補中和血暖胃肥五臟白皮白肉者益肺氣生津中滿者不宜多食能壅氣煮時加生姜一片調中與薑棗同功紅花煮食可理脾血使不外洩（敏按甘儲俗傳能發諸病患痔漏者愈復食之復發以性能下行而滯氣故也）

痢疾下血　傳習錄云痢疾之起多因脾胃先虛而後積滯成痢其有脾氣虛甚欲健中焦者必宜甘溫之藥其有命門不暖欲實下焦者必宜純熱之藥至若溼熱所致煩熱口燥腹痛純紅小水黃赤以及下血者用此薯蒸熟以為藥湯頻頻嚼服或薯粉調文蜜服亦愈

酒積熱瀉　傳習錄云泄瀉之症不一或水土相亂併歸大腸而瀉或土不制水清濁不分而瀉或小腸受傷氣化無權而瀉或真陰虧損元陽枯涸而瀉者此皆各從其類治之若酒濕入脾因而飧泄者用此薯煨熟食

溼熱黃疸　黃疸之症有四一曰陰黃由氣血敗也一曰表邪發黃即傷寒症也一曰膽黃驚恐所致也更有陽黃一症或風溼外感或酒食內傷因溼成熱因熱成黃者用此薯煮食其黃自退

遺精淋濁　遺精之與淋濁症有不同故治亦不同然大要責在心腎故凡遇此症無論有夢無夢有火無火或氣淋血淋膏淋勞淋總宜調養心脾每早晚用此粉調服大有奇功

血虛經亂　婦人血虛或遲或早經多不定故陽虛補其陽陰虛補其陰氣滯順其氣其有不宜辛燥寒涼而宜於清和者用此薯蒸食頻服調養其脾使脾健生化經期自定

小兒疳疾　疳者乾也在小兒為五疳在大人為五勞其病由於哺食乾燥之品嗜啖肥厚之物妄服峻剋之藥以致津液乾涸延而成疳此薯最能潤燥生津安神養胃使常服之則舊積化而疳愈矣

甘薯粳　羣芳譜一造粳將糯米水浸五七日以米酸為度淘淨曬乾搗成細粉看晴天將糯米粉入生水和作團子如杯口大即將薯根拭去皮洗淨沙石土徐徐磨作漿要極細勿攙水將糯團煮熟撈入瓶中用木杖盡力攪作糜候熟得所大約以可入手為度將薯漿傾入每糯粉三斗入薯漿一斛攪極勻先將乾小粉篩平板上將次糜置粉上又著乾粉捍薄曬半乾切如骰子樣曬極乾收藏用時慢火燒鍋令熱下二合許慢火炒少刻漸軟漸發成圓球子次下白糖芝蔴或更加香料炒勻候冷極浮脆每粳二升可炒一斗芋漿山藥漿俱可作按此物食之厚腸胃健腳力縮痰涎解毒活血甚妙

甘薯粉　功同甘薯造法用薯根粗布拭去皮水洗淨和水磨細入水中淘去浮渣取澄下細粉曬乾同豆粉用此粉水作丸與珍珠沙谷米無異按此粉余前在閩中及玉環俱有土人造以售客販行遠方近日甯波及乍浦多有販客市粉價賤於麵粉近日餅餌鋪中率多買此攙和麥麵中作果餌以售其粉亦高低不等有曰淨粉則係前法所造者滚水冲之儼如藕粉店中亦多買此攙和非有識者莫辨有曰行粉則連浮渣一切皆磨細和入只可作餅餌用其色亦黃而不白然其又有甜苦二種沙土細潔者則其茹作粉甜倘先一年種烟其地次年種茹則苦澀入不售之惟堪作粉味亦苦矣但以味甘有清香化開色如玉者佳

甘薯酒　和脾暖胃止瀉益精　造法用薯根不拘多少寸截斷曬乾甑炊熟取出揉爛入瓶中用酒藥研細摟和按實中作小坎候漿到看老如法下水用絹袋濾過或生或煮熟任用其入甑寒暖酒藥分兩下水升斗或用麴蘖或加藥物悉與米酒同法若造燒酒即用薯酒入鍋如法滴糟成頭子燒酒即用薯糟造當用燒酒亦與酒糟造燒酒同此酒福建最多土人名土瓜酒燒酒曰土瓜燒其酒味微帶苦峻列不醇不善飲者食之頭目微有昏眩亦無大

害閩中紹酒價貴此酒值廉
土人相率飲此亦以餉客

山百合

此百合之野生者瓣狹長而味甘山人採貨之。藻異云百合有三種一名山百合花遲不香二名檀香百合可食三名虎皮百合食之殺人。百草鏡百合白花者入藥紅花者名山丹黃花者名夜合今惟作盆玩不入藥百合以野生者良有甜苦二種甜者可用取如荷花瓣無蒂無根者佳能利二便氣虛下陷者忌之。逢原云余親見包山土罅中蚓化百合有變化未全者大略野生百合蚓化有之其清熱解毒散積消瘀乃蚓之本性耳。應驗方癰疽無頭野百合同鹽搗爛敷。甘入肺清痰火補虛損治肺癰救

生苦海取白花者三兩搗爛白酒和
絞取汁一碗不拘時服七服全愈

石衣

石耳。台州仙居有之生峻嶺絕壁海崖高處乃受陰陽雨露之氣漸漬石上年久則生衣鮮者翠碧可愛乾者面黝黑背白如雪土人以作羹餉客最為珍品煮法用滚水一碗投鹽少許泡石衣於中用手細細擺揉去其細沙待軟如綿其細沙去淨色即變紫如玫瑰必得鹽水所則銜細沙始能吐盡再過清水二三次以鷄湯下食滑脆鮮美味最香甘為山蔬第一台州六屬惟仙居有之或云各處深山皆有非仙居人不能取故仙居人有專業此為生者近則一二百里遠則數百里外向深巖危壑人跡莫能躋攀者始有此物其取之法人則藤兜飛架衣鷄毛躡鞋趫捷如猿猱取之則銛鈎鋒鏟輪緪入山有祭賽路有楮非仙居土人莫能盡其術也然結侶雖多其採取只須一人往不得兩人並採亦奇也每年必損人故其值昂而貪利者且競趨之。味甘氣清性寒無毒清膈熱利小水化痰消癭結滯氣有補血明目之功婦人食之
能潔子宮易於受胎男子食之益精增髓

石耳

羣芳譜石耳一名靈芝生天台四明河南宣州黃山巴西邊徼諸山石崖上遠望如烟盧山亦有之狀如地耳山僧採曝餽遠洗去沙土作茹勝於木耳。粵志韶陽諸洞多石耳其生必於青石當大雪後石滋潤微見日色則石生耳大者成片如苔蘚碧色望之如烟亦微有蒂大小朵朵如花烹之面青紫如芙蓉底黑而皺每當味爽擷取則肥厚見日漸薄亦微化為水凡香蕈感陰溼之氣而成善發冷氣多和生薑食乃良惟石耳味甘腴性平無毒多食飫人能潤肌童顏在木耳地耳之上。南粵瑣記凡青石以烈日輒出汗汗凝結則成石耳青為木氣故生耳若白石則否或曰此亦草之類厚者蕈薄者耳或曰凡乳林必因石脉而出不自碩石出其在陰洞者為乳林在陽崖者為石耳石耳之美見稱於伊尹其言曰漢上石耳蓋上古已珍之矣。性寒或曰平味甘腴無毒。藥性考石耳寒辛
石崖懸珥氣並靈芝久食色美益精悅神至老不毀瀉血脫肛
久服愈矣。名勝志安吉州梅溪石門中產石耳食之止熱

野芋莠

青芋○土芋藤○野芋頭○鬼芋○汜勝之農書芋有六種五野芋六青芋野芋有大毒殺人凡芋三年不收即成野芋性滑下石毒服食皆忌之青芋亦有毒必須灰汁易水煮之堪食只宜蒸啖之中野芋毒者令人戟喉音啞煩悶垂死以大豆漿或糞汁解之薑汁亦可○葛祖遺方合麻藥治跌打損傷痔漏麻風敷腫毒止痛治瘡癬搗敷蛇傷 乳癰野芋頭和香糟搗敷

青芋

療冷熱止渴

土芋藤

土芋即黃獨俗名香芋肉白皮黃形如小芋一名土卵與野芋不同綱目野芋附家芋內土芋另立一條可知然所引僅據陳藏器一說不知其功能稀痘小兒熟食大解痘毒其藤燒灰傳痘爛成瘡可無瘢痕○羣芳譜土芋其根惟一顆色黃故名黃獨

野芋頭

文堂集驗一名仙人掌同野芋一種但此種葉較小略似茨菰葉有尖此又與草本形如鞋底者不同仙人掌形如鞋底○治諸物食積已成痞塊者用野芋頭磨爛和糯米粉淡煮粥每早食一茶鍾不用油鹽十服後其積自消試驗無害集驗

鬼芋

羅浮志深谷中產物如著芋狀山人得之剖作四片入砂盆磨作膠將米鍋煮成膏待冷則凝結如餅塊一復剖為四片漆水再煮成膏膏成照前三煮四煮乃可食令飽一芋所煮可充數十人之腹故稱鬼芋焉芋有四異初生不藉根苗葉上朝露著地即成種子一異也採製不令婦人雞狗見之見即化水二異也磨時煮時已須順旋逆之即化水三異也一芋之成由一而四四而十六十六而六十有四如卦象之數四異也聞廬山衡嶽各有鬼芋採製又不同


野毛豆

野毛豆生園隰中蔓生枝細弱葉細尖兩兩排枝對生清明後開淡紫細花結實如毛豆立夏後可採初生苗絕似金鳳花花葉其莢儼似角蒿中有子二圓如小菉豆小滿前後皆黑老便枯落矣○生田塍間莖葉及莢較家者細小一名勞豆○沈氏效方性微寒平肝火治痔疾目疾○百草鏡治黃白疸性能發汗○救生苦海治痘毒八九月時田塍邊採連莖根用煅存性研末用其豆更妙麻油和敷不問初起日久未潰已潰俱效○按通雅引焦弱侯曰野田小豆曰䝁音勞陳留者舊傳云赤眉以營豆與槓殺隋末子通攻江都夏侯端採營豆食之身之曰野豆也魯刀切勞豆或䝁營二字之訛也然考古今註營豆一名治豆葉似葛而實長尺餘可蒸食一名營菽綱目鹿藿一名營豆又名鹿豆即今野菉豆爾雅釋草薗鹿藿注今鹿豆也唐書夏侯端傳擷營豆以食則似又非野毛豆之屬今野毛豆亦名勞豆豈名同而物異歟並書之以俟考

肝疳初起 百草鏡野毛豆鮮者七錢乾者五錢雞肝一具同煮食煎服亦可

野蘿蔔

地骷髏○三生蘿蔔○一名紫金皮又名巴壁虎○百草鏡云野萊菔苗葉根形與家種者無二肉雖白而皮色帶黃為異○王氏博濟方以乾萊菔為仙人骨俗又呼地骷髏○雁山志山蘿菔性寒狀如圓種者土人用治癰疽擣汁服之渣塗亦可



地骷髏 庚戌子來臨安署內有廢園多商陸土人呼為山蘿蔔與此名同物異

治痞 百草鏡以七枚搗汁服

按地骷髏乃刈菜菔時偶遺未盡者根入地瘦而無肉老而多筋如骷髏然故名能大通肺氣解煤炭熏人毒非乾菜菔也王禹中所言尚未明晰也

痞塊 醫中彙編陳年木瓜一個地骷髏即蘿蔔種枯根四個同煮煎汁時常服一小盞數日除根氣痞食痞俱

治萬應丹 海昌方治黃疸變為臌脹氣喘翻胃胸膈飽悶中脘疼痛并小兒疳疾結熱噤口痢疾結胸傷寒傷力黃腫并脫力黃各症用人中白以路天不見糞者方佳火煆醋淬七次一兩神麴白蔔子地骷髏即土中蘿蔔各五錢砂仁二錢以上俱炒陳香圓一個共為末蜜丸桐子大每服三五七丸或燈草湯下或酒下

三生蘿蔔 此乃人工製造者唐正聲傳此法云得自秘授取水蘿蔔一枚周圍鑽七孔入巴豆七粒入土種之待其結子取子又種待蘿蔔成仍鑽七孔入巴豆七粒再種如此三次至第四次將開花時連根拔起陰乾收貯罐內遇鼓脹者取一枚搗碎煎湯服之極重者二枚立愈

南瓜蒂 附穰○ 綱目南瓜主治止言補中益氣而已至其子食之脫髮今人以為蔬多食反壅氣滯膈昔人皆未知也吳秀峰云凡瓜熟皆蒂落惟南瓜其蒂堅牢不可脫昔人曾用以入保胎藥中大妙蓋東方甲乙木屬肝生氣也其味酸胎必藉肝血滋養胎欲墮則腹酸肝氣離也南瓜色黃味甘中央脾土之精能生肝氣益肝血故保胎有效○神妙湯保胎用黃牛鼻一條煆灰存性南瓜蒂一兩煎湯服永不墮

疔瘡 行篋檢秘用老南瓜蒂數個焙研為末麻油調塗立效

南瓜穰 治湯火傷慈航活人書伏月收老南瓜穰連子裝入瓶內愈久愈佳凡遇湯火傷者以此敷之即定疼如神

辣茄 人園家園多種之深秋山人多挑販入市貨賣取以熬辣醬及洗凍瘡用之所用甚廣而綱目不載其功用陳炅堯食物宜忌云食茱萸即辣茄陳者良其種類大小方圓黃紅不一惟一種尖長名象牙辣茄入藥用○又一種木本者名番薑范咸臺灣府志番薑木本種自荷蘭開花白瓣綠實尖長熟時朱紅奪目中有子辛辣番人帶殼啖之內地名番椒更有一種結實圓而微尖似柰種出咬𠺕吧內地無所出也○藥檢云辣茄一名臘茄臘月熟故名亦入食料苗葉似茄葉而小莖高尺許至夏乃花白色五出倒垂如茄花結實青色其實有如棒形如秤錘形有小如豆者有大如橘者有仰生於頂者有倒垂葉下者種種不一入藥惟取細長如象牙又如人指者作食料皆可用○食物宜忌云性辛苦大熱溫中下氣散寒除溼開鬱去痰消食殺蟲解毒治嘔逆療噎膈止瀉痢祛腳氣食之走風動

火病目發瘡痔凡血虛有火者忌服○藥檢云味辛性大熱入口即辣舌能祛風行血散寒解鬱導滯止澼瀉擦癬○百草鏡熏壁虱洗凍瘃浴冷疥瀉大腸經寒澼

外痔 百草鏡以象牙辣茄紅熟者劃細甜醬拌食

毒蛇傷 百草鏡用辣茄生嚼十一二枚即消腫定痛傷處起小泡出黃水而愈食此味反甘而不辣或嚼爛敷傷口亦消腫定痛

祛臭蟲方 經驗廣集用羊頭骨一個秦椒半斤共入火盆內同鋸木屑燒之門窗閉緊勿令出烟其蟲自死敏按木屑用樟木者佳

凍瘃 蔡雲白方剝辣茄皮貼上即愈

痢積水瀉 醫宗彙編辣茄一個為衣清晨熱豆腐皮裹吞下即愈○敏按花鏡番椒一名海瘋藤俗呼辣茄本高一二尺叢生白花秋來結子儼如禿筆頭倒垂初綠後朱紅懸掛可觀其味最辣人多採用研極細冬月以代胡椒蓋其性熱而散能入心脾二經亦能祛水溼癸亥予在臨安有小僕於暑月食冷水卧陰地至秋瘧發百藥罔效延至初冬偶食辣醬頗適口每食需此又用以煎粥食未幾瘧自愈良由胸膈積水變為冷痰得辛以散之故如湯沃雪耳又名秦椒李成裕遼載秦椒一名番椒形如馬乳色似珊瑚非本草秦地之花椒即中土辣茄也○龍柏藥性考秦地乃草本辣椒綱目諸註誤為秦地花椒不知即今之辣茄又名辣虎性熱味辣溫中散寒除風發汗去冷澼行痰逐溼多食眩旋動火故也久食發痔令人齒痛咽腫

刀豆根 附殼

○綱目穀部刀豆條發明下註刀豆本草失載惟近時小書載其煖而補元陽近有人燒其子存性白湯調服止呃逆有效故瀕湖特為增入而不知其用甚廣今悉補之

治頭風 集聽云刀豆根乃治頭風之神藥每用須五錢酒煎服

治鼻淵 年希堯集驗方老刀豆文火焙乾為末酒服三錢重不過三服即愈

殼 治腰痛萬氏家抄用刀豆殼化灰好酒調服外以皂角燒烟熏之

牙根臭爛 洪氏一盤珠刀豆殼燒灰加冰片擦涎出即安

治久痢 種福堂方用刀豆莢飯上蒸熟洋糖醮食一二日即愈

治婦女經閉腹脇脹痛欲死并消血痞 經驗廣集陳年刀豆殼焙燥為末好酒服一錢加麝香五釐亦妙

喉癬 張氏必效方刀豆殼燒灰以二三釐吹之立見效

楊梅瘡 萬氏濟氏秘方當歸川薏苡仁木通木瓜生地熟地金銀花防己防風荊芥黃柏白芷知母甘草皂莢猪苓去皮各二兩人參二錢山紅花刀豆殼各五錢硬飯團二兩水煎一鍋濃汁不拘時當茶服忌魚腥生冷四劑全愈

地腎

粵志羅浮多地腎一名松黃且松黃未落為松實已落而英華未散為地腎其狀若彈丸大者如鷄卵紅黃錯雜一一晶瑩熟之可入饌其生無根蒂散布松下土鬆石潤處有之或亦松蕈之類也乍浦九山補志松花蕈山之有松者皆產惟陳山東麓為多三月間松花入土至四五月經雨後即生至八九月又生鮮肥滑嫩素品之上味也○味甘性平生津消痰治溲濁不禁

葛乳

一名葛花菜名山皆有亦產高州粵志高州多種葛雷州人市之為絺綌秋霜時有葛乳涌生地上如芝如菌赤色味甘脆微苦乃葛之精華也亦曰葛蕈瀕湖僅據太和山志載其醒酒與酒積成疾他皆未及故特補之○性涼解肌熱散風火及陽明風熱癍疹

鮮草果　粵志人多種之為香料即杜若非藥中草菓也其苗似縮砂三月開花作穗色白微紅五六月結子其根勝於葉。味辛溫能除瘴氣久服益精明目令人不忘

真珠菜　六安有真珠菜如真珠。益部方物略記真珠菜戎瀘等州有之生水中石上翠縷纖蔓首貫珠蜀人以蜜熬食之或以醯煮可致千里不壞。黃山志真珠菜藤本蔓生暮春發芽每芽端綴一二蕊圓白如珠葉翠綠如茶連蕊腊之香甘鮮滑他蔬讓美。利水通淋結
消腹脹下氣癰閉

鷓鴣菜　連江志生海石上色微黑。漳州府志鷓鴣菜散碎花微黑出漳浦。療小兒腹中蟲積食之即下如神

葛仙米　生湖廣沿溪山穴中石上遇大雨衝開穴口此米隨流而出土人撈取初取時如小鮮木耳紫綠色以醋拌之肥脆可食土名天仙菜乾則名天仙米亦名葛仙米以水浸之與肉同煮作木耳味大約山洞內石髓滴石所成性寒不宜多食四川亦有之必遇水衝乃得歲不常有他如深山背陰處大雨後石上亦間生然形質甚薄見日即化或乾如紙不可食矣。梧州府志葛仙米出北流縣勾漏洞石上為水所漬而成石耳類也采得曝乾仍漬以水如米狀以酒泛之清爽襲人此原非穀屬而名為米傳云晉葛洪隱此之粮采以為食故名。嶺南雜記韶州仁化縣丹霞山產仙米徧地所生粒如粟而色綠煮熟大如米其味清腴大抵南方深山中皆有之　宦遊筆記出粵東葛仙洞外有流泉噴薄石上遂生苔菌之類其狀如米粒青色芼以為羹味極鮮美土人呼為葛仙米有未識者疑是青螺按韶州府志丹霞出仙米頗與此相類但一生沙土一生水石為異耳。陸祚蕃粵西偶記道書實主洞天即今北流縣勾漏山洞口前後產葛仙米采而乾之粒圓如黍糅麵釀酒極芳香性寒味甘爽解熱清膈利腸胃。按葛仙米本屬石耳之類憶庚子歲曾於劉明府席間食之時以為羹儼如青螺狀翠碧可愛味極甘鮮滑脆適口入蔬為宜藥性考云清神解熱痰火能療或云久服延年蓋亦能清臟熱者

黃矮菜　一名黃芽菜咸淳臨安志冬間取巨菜覆以草積久而去其腐葉黃白鮮瑩故名黃芽萬歷杭州府志杭人說為黃雅菜戒庵漫筆黃矮菜杭州呼為花交菜。羣芳譜燕京圃人以馬糞入窖壅培菘菜令不見風日長生苗葉皆嫩黃色脆美無滓謂之黃芽菜乃白菜別種莖葉皆扁。甘溫無毒利腸胃除胸煩解酒渴利大小便和中止嗽冬汁尤佳。食物宜忌味甘性溫滑利竅。陳堯士云補虛羸。按黃矮菜有南北二種南產者惟杭城太平門外沙地產者為最他處悉高大粗鬆絕無捲心密葉味亦較遜北產糧艘帶來者味更美質更細且無粗筋有重至十餘斤一顆者南中亦不易得也陳確齋云食之潤肌膚利五臟且能降氣清音聲惟性滑洩患痢人勿服

白茄葉蒂。汪連仕方一名玉盤茄有大小二種大者如雞卵小者如指頭初生色白老則皮黃能入骨追風治一切癱瘓根名白風藤合酒蒸服茄實蘸硫黃擦白點風除大麻風東粵茄園產者良名茄丸

葉治腸紅大便下血劉羽儀驗方用白茄子葉經霜方採刷淨毛去焦黃葉陰乾取三四葉煎濃湯如此吃三四次其血即止永不復發此方曾經邪犬咬過之人勿服

蒂治發背及一切毒癰初起味水軒雜記用白茄蒂七個生首烏等分酒煎服即消

天茄出廣中如大拇指其形如茄而有稜黑色堅如石擊之不得碎其蒂黃黑如醬色一種牽牛花嫩子蘇人采為蜜餞入食品者亦名天茄大能破氣與此迥別

胃脘痛救生苦海水磨服之每服一枚立效

蠍毒五雜俎閩中有天茄可治蠍毒

牛心茄子產瓊州一核者入口立死兩核者可以糞清解之入外科膏藥用麻藥用此藥口可外敷不宜內服

緬茄高濂珍異藥品云緬茄一作沔茄形如大栗上有草帽如畫皮樣出滇南緬甸地方堅如石○滇略緬茄枝葉皆類家茄結似荔枝核而有蒂土人雕刻其上而繫之拭眼去翳亦解瘡毒○滇南雜記緬茄出緬甸大而色紫蒂圓整隴色者佳○粵志廣東高州府出木茄上有方蒂拭眼去昏瘴此即緬茄也水磨塗治牙痛抹眼眶去火毒又能解百藥毒

治疔瘡走黃良朋彙集此方出寶坻張相公百發百中真神效方凡疔瘡走黃毒攻入內不知人事但有氣者可救用緬茄一枚以磁碗盛黃酒將茄放碗內磨得下磨不下以管於酒內磨一鍾約熟茶時將酒裝入長頸錫壺內再入連鬚葱三根牙咬不令斷白豇頭七粒如蕎麥開花時加蕎麥七粒別時不用又用小麥令眾人口嚼成麪筋封固壺口放水鍋內煮一炷香取出熱服出汗即愈

醬茄糟茄。此即人家醬中食茄入藥宜陳年者佳

治耳瘡出膿妙藥方醬茄擠汁滴之

牙疳周氏家寶方醬茄燒灰存性為末掩患處

腹內鱉瘕壽域方陳年醬茄燒存性入麝香輕粉少許脂調貼之

糟茄山海草函燒灰存性治鵞口疳

玉瓜即廣昌土瓜出江西常中丞宦遊筆記廣昌土瓜本草不載形甚拙圓者如錢或磊砢如贅疣無瓣無瓤長沙土中外汙內潔細肌密理剖之白如冰玉入口清甘無滓消煩釋滯或熟食之亦佳殆瓜中異品也其性蔓生春種而秋成冬初始入市無種春深後切瓜連皮成小塊用沙土覆於室內久之芽生於是就沙地為窖令深而寬藉以茅欲其中通而根可旁達既長客葉蔓生纍纍插竹引之上行培以雞糞乃繁碩土人又名玉瓜抱朴子云五原蔡誕入山而還語家人曰予至崑崙得玉瓜以玉瓜井水洗之乃軟可食是豈其遺種耶江西他縣亦有產者然小而渣多惟廣昌附郭五里內為佳予食於元宵後喜其味美至郡覓之東風送暖瓜即不可留矣○味甘性平調中益氣舒鬱化滯消食清大小腸火生津滋血和營衛熟食補脾健胃

節瓜 粵草志節瓜乃冬瓜中一種小者白皮蔓地生一節生一瓜得水氣最多故解暑毒○止渴生津驅暑健脾利大小腸

穿腸瓜 吉雲旅鈔穿腸瓜乃大便解出甜瓜子生苗結實土人名糞甜瓜不拘大小皆可入藥採來曬乾新瓦焙焦為末乳鉢研極細攤地上出火毒收貯聽用但此瓜不易有須以人力製造其法將爛熟甜瓜與七八歲小兒空心帶子食之令其勿嚼碎子次日解出大便子裏糞內帶糞曬乾時早即於本年下出倘時晚不及生瓜花亦可用否則藏於次年下種更好大人便出者子亦可種此瓜生在夏秋若春冬要用必須預備

治痔漏 吉雲旅鈔有秘授消痔神方不論遠年近日痔漏三服除根用穿腸瓜焙存性為末每末一兩加蟬退末三錢五分以金銀花五錢浸酒一二日煎數滚調藥末每服二錢七分空心金銀花酒下外以白海南花並根葉煎湯不時先熏後洗三日即愈海南花春冬無鮮者預收陰乾備用益痔漏乃大腸鬱火臟腑積熱發而為腫為痛為瘡久而成管今用此藥以散火消毒去積除壅其管自退不問新久屢試屢驗忌房事惱怒煎炒辛辣熱物並發氣之類百日永不再發此方傳自西洋僧有洋客患痔漏痛甚不能上海船其僧出此藥與服三日即愈求其方送洋布十足黃金五兩始得此方用無不效

天骷髏 此乃鄉野村中桑樹及屋籬上所掛霜打絲瓜也其子名烏牛子○治婦人白帶血淋鼓脹積聚一切筋骨疼痛並宜服之汪連仕方

鬼骷髏 汪連仕云乃殘老之向日葵其子性烈通氣透膿合麝香急性子搗爛為膏貼臍能落胎○敏按冬日桃園中有樹上乾枯殘桃亦名鬼骷髏與此名同物異

白鼓釘 宦遊筆記口外白鼓釘即內地蒲公英葉有鋸齒婆娑鋪地與內地生者迴殊內地者花早開單瓣生沙漠者花開於夏至前窕似黃菊一望爍然滿地其莖瓣重叠顏色嬌媚暮春草甫萌芽口外唆此味用之不竭不啻春韭秋菘也採食之清火亦為通淋妙品其莖中折斷有白汁諸蟲盛夏孕育入手腦之成疾百藥難效取汁厚塗即愈鄭方升云一莖兩花高尺餘者掘下數尺根大如拳旁有人形拱抱搗汁酒服治噎膈如神按上所載皆綱目未及言者且口外所產又與內地異綱目蒲公英入柔滑類歸草部今沙漠所產人以作菜茹故入菜部亦各從其類也○清火毒鬱熱通乳通淋消腫治膈噎療一切毒蟲蛇傷

三寶薑 香祖筆記產臺灣鳳山縣相傳明初三寶太監所植治百病有效

彎薑 滇程記產雲南百夷中餌一刀圭終其世斷絕人道土人以飼牡馬不之宦也

川薑 出川中屈曲如枯枝味最辛辣絶不類薑形亦可入食料用○包汝楫南中紀聞二抹薑鄉猺人攜木薑土茶餉予受其木薑作羹味如茱萸醬即此物也○味辛性熱治胃寒散冷積寒澼痰氣

沙葱 西北遊記口外沙石中生野葱一名楞葱一名沙葱石楞中所產故名楞沙磧中所產故名沙其葉與家葱同大更過之味辣蓋家葱根絶似蒜頭大更過之味亦辣於蒜善食辣辛者不能盡一枚雖細如草莛攢生於沙磧甚密醃之調羹勝於韭雉羹兎羹尤宜

又有沙葱草與沙葱相似人食之心迷亂馬食之腹隱痛惟宜於橐駝採者折以辨之沙葱本脆折○斷此草柔韌難折入藥取根○西域聞見錄五雅斯類野蒜頭大如雞子葉如葱而不中空味辛甘肅人呼為沙葱回人嗜之○寬中下氣消食解肌活血發汗表風寒滌宿滯

風葱 臺志出臺灣 ○療風疾

番蒜 徐昆柳崖外編番蒜出臺灣番地外形似木瓜中似柿有浮山張氏宦於閩一婢食鱉肉後誤食莧遂病面黃腹脹硫礎欲死者數矣半載後有饋番蒜者婢偶食之遂大瀉有物如小鱉者數十頃刻爽然疾若失方知番蒜可治鱉莧毒也○治鱉瘕解食毒水毒

蒜梗 此大蒜近瓣處中心短梗也乾者入藥用 **治瘡成管** 年希堯集驗方用大蒜梗燒灰存性搽患處其管自消 **坐板瘡** 黃氏醫方用蒜梗燒灰為末先洗淨去膿將藥末搽上 **洗漏立驗** 良朋彙集云夏應遴試效過防風荊芥地骨皮川椒靳艾瓦松各五錢槐條一兩陳蒜梗二兩共入麻布袋內煮滾熱盪上疼如神 **熏痔瘡** 救生苦海蒜梗陰乾以火盆置微火將梗投入移火盆於木桶中令患者坐熏之四圍以衣被塞緊勿走洩烟三次自愈 **凍瘡** 種福堂方大蒜煎湯洗之

刺兒菜 西北遊記即內地之紫花地丁俗呼刺兒菜葉如柳有刺毛夏開紫花生平地者起莖生溝壑者起蔓內地在在有之生口外沙漠者花開於夏至後大如蒜頭色紫可愛人多採食之暮春萌芽之際挖其根狀如大枝人參色較微白巨者如蘆菔烹調適口誠塞外鮮品然乾其根帶回內地入藥其清火之功勝於金銀花解毒之用更捷於山淡菇一物而兼二物之用如此○清火疏風豁痰解一切疔瘡癰疽腫毒如神

波斯菜 即今紅菜一名洋菜汪連仕云生長海陽者佳根本紅豔色鮮麗○止血治刑杖瘀血攻心搗汁冲酒服即散可理跌打

乾冬菜 陳冬菜滷○陳芥菜滷○ 糞金子 ○冬菜乃白菜杭俗小雪前後居人率市白菜以鹽醃之作虀藏為禦冬及春時所食名曰冬菜頗利膈下氣其滷汁煮豆及豆腐食能清火益肺誠食中佳品至春分後天漸暖菜亦漸變黑色味苦不堪食以之曬作乾飯鍋上蒸黑再曬再蒸如此數次乃曝之極乾貯缶器中可久藏不壞名曰黴乾菜即乾冬菜也年久者出之頗香烈開胃噤口痢及產蓐以之下粥大有補益蓋白菜本能和中下氣利三焦通二便含土德之精有生金之用乾之則苦返其初而從母化也久蒸久

曬則味反甘全其德故有中和之運功與參耆等惜乎世多忽而不知余故特為表之瀕湖綱目菘下無乾菜之用殊為缺略近日覓橋人所市者乃蘿蔔英所乾與芥菜乾蒸曬成者皆不入藥須人家冬白菜醃作蒸曬年久者為佳○羣芳譜有造黑醃虀法用白菜如法醃透取出掛於桁上曬極乾上甑蒸熟再曬乾收之極耐久藏夏月以此虀和肉炒可以久留不臭即今乾冬菜也○開胃下氣益血生津補虛勞已痰嗽年久者泡湯飲治聲音不出和酒搗爛治湯火傷

白火丹 黃氏傳方此症形如水脹肢體俱腫皮膚色白飽脹不食畏見燈火用冬菜勿落水陰乾陳三年者可用愈陳愈妙煎湯洗浴并煎服之立消如神

陳冬菜滷汁

清肺火痰嗽解咽喉腫毒物理小識豐乾菜水滴蜈蚣即死以鹽菜炒雞蜈蚣亦不食

陳芥菜滷汁

味鹹性涼治肺癰喘脹用陳久色如泉水緩呷之下痰清熱定嗽真能起死回生○作法以芥滷貯甕中埋行人處三五年取用

糞金子

凡油白菜收子作種者其中心老根內必有一子枯時搖之有聲剖出名糞金子以其得糞力而花實幹中子又得菜之生氣大能益人曰金子重之也田種者其子更佳○王聖俞云糞金子在收菜種子時其中幹內剖出形如鼠糞而黑色如麥粒大小千百幹中不過數十粒蓋有生不生之別不能每幹皆產也

治血症 取三錢炒研白湯調服立愈 **治慢驚** 神效 王聖俞

麒麟菜

出海濱石上亦如璚枝菜之類瓊州府海濱亦產閩海山煌琉璃國志載雞腳菜麒麟菜皆生海邊沙地上又名鹿角菜今人蔬食中多用之煮食亦酥脆又可煮化為膏切片食綱目鹿角菜云甘大寒滑陳芝山食物宜忌云微鹹性平大有消痰功用瀕湖反引孟詵一說以為有微毒不可久食能發痼疾且其主治止載下食風氣小兒骨蒸治丹石熱結解麵毒何昧其功用乃爾耶茲特表之○朱排山柑園小識石花菜生海中沙石間高二三寸狀如珊瑚有紅白二種洗去沙土煮化凝成膏糟醬俱佳又有細如牛毛者呼牛毛石花味稍劣郭璞海賦所謂土肉石華是也○味鹹性平消痰如神能化一切痰結痞積痔毒○敏按盛京志龍鬚菜生於東南海邊石上叢生狀如柳根長者至尺餘白色以醋浸食亦佳蔬也土人呼為麒麟菜出金州海邊鹿角菜生東南海中大如鐵線分丫如鹿角紫黃色乾之為海錯水洗醋拌則如新味今金州海邊有之據志則似一類二種也

石花膏 毛世洪養生集治辛苦勞碌之人或嗜酒多慾忽生外痔發作疼痛步履難移服此或大便瀉一遍或不瀉亦即止痛可以行走再用搽洗等藥自能斷根用麒麟菜洗去灰一兩用天泉水煮烊和白糖五錢食之此方乃李治運臬司傳靈隱寺僧杭人蕭成子患此症僧往候授以此方服之隨愈予記之後治數人多效

諸筍 乾綱目竹入苞木類以筍附菜部所載亦止苦竹筆竹淡竹冬竹諸筍且於義類多未詳盡不知春冬所出性皆各別筍○鮮乾諸品味亦迥殊則入經絡主治自不能合一陳芝山食品真一筍譜及食纂所載較詳頗近時尚即取以補之

春筍 筍譜其佳者曰猪蹄紅冬月即生埋頭土中以鋤掘之可三寸許其味極鮮甲於他筍未出土名猪蹄紅若長尺許則其籜圓故人名圓筍亦名蚕筍蓋冠諸筍而先出者○味甘性微寒下氣養血利膈消痰化熱爽胃解渴利水療風邪止喘嗽

毛筍 即毛竹筍之大者筍譜毛筍為諸筍之王其籜有毛故名俗呼為猫筍者非也大者重幾二十餘斤猶未出土肉白如霜墮地即碎以指掐之其軟嫩如腐嗅之作蘭花香毛筍大者清明後方有其出於臘月及正月者形短小籜亦有毛土人名猫兒頭食之多嘈心然消痰之力較勝他筍味甘性平利九竅通血脈化痰涎消食脹多食令人易饑

鞭筍 即發於竹邊者夏秋有之其生於四月者曰梅邊蓋感梅雨濕蒸之氣而生頗早味淡肉硬不如秋生者筍譜邊筍即毛筍之旁出者方筍盛時生氣上升筍皆是生氣既衰根即橫生盡其力可橫亘十餘丈垂地之邊際與竹之長短相稱謂之鞭邊故名邊筍其狀類鞭亦名鞭筍地肥者軟嫩長尺許其籜紫色而兼白其味恬淡而鮮其氣醇而有蘊藉不類毛筍之精英盡發洩於外也○味甘性寒開胃利腸消痰渴

冬筍 即潭筍沈雲將食纂猫竹冬生筍不出土者名冬筍又名潭筍○味甘溫陳芝山宜忌云味甘性寒利九竅通血脈治吐血衄血及產後心腹痛一切血症食之肥白人食纂消痰滑腸透毒解醒發瘡疹中諸筍毒者生薑麻油解小兒及脾虛多食難化食物宜忌痘疹不出採未出土冬筍煮粥食即有生發之意不藥良方

青筍 即青竹筍竹細小故出筍色青山間遍地有之係野竹所生筍也即時下俗呼水竹者是也胡承謀湖州府志天目出筍乾其色綠闌其煮法旋湯使急轉下筍再不犯器即綠矣味甘止肺痿吐血鼻衄活五痔并妊娠出食纂

青筍乾 即青竹筍鹽湯煮曬乾者出杭臨安天目者最佳色如鸚哥綠有尖上尖毬子二尖等名○味鹹甘性平爽胃消痰

鹽筍乾 以春筍鹽湯煮曬而成有泥黃烏尖直腳等名○味鹹甘性平行氣清痰

衢筍乾 以筍用鹽湯煮熟熏乾而成○味鹹甘性平利膈化痰

羊尾筍乾 主治同

處筍片 俗名熏火腿以毛筍微醃湯煮熏乾而成○味甘微鹹性平利血消痰

萊筍片 即玉版筍以毛筍淡煮曬乾者浙閩江西多有有草鞋底蝴蝶尖玉版等名湖州府志萊筍大者謂之潤綠有名泥裹黃者尤美 味甘性平治齁喘消痰張石頑云乾筍淡片利水豁痰水腫葶藶丸用之

紅海粉 蟲語海珠生嶺南狀如蛞蝓大如臂所茹海菜於海濱淺水吐絲是為海粉鮮時或紅或綠隨海菜之色而成或曬晾不得法則黃有五色者可治痰或曰此物名海珠母如墨魚大三四寸海人冬養於家春種之瀕湖田中遍插竹枝其母上竹枝吐出是為海粉乘濕舒展之始不成結以點羹湯佳 ○治赤痢風痰 疳積青囊良慈航活人書穀精草小青草俱炒青黛水飛海粉刺蒺藜炒本土目使君子肉各一兩為末早用羊肝七片拌藥三錢蒸熟食

本草綱目拾遺第八卷終

本草綱目拾遺卷九

錢塘趙學敏恕軒氏輯

器用部

番打馬

番打馬 形長尺許內藏油膏外裹椶皮可代火把又可鞭馬番船上來哈喇叭出○方輿勝覽做打麻乃樹脂結成夜照有光塗舟水不能入華夷考曰做打麻乃樹脂流落膠汁土內掘出如松香瀝青狀內有明淨好者都似金珀一般出滿剌加國○性專殺蟲不可服有毒入外科瘡瘍膏用○治陰癬救生苦海用番打馬和鉛水銀雄硫樟腦各等分豬油和搽效○癩疥膿窠積善堂良方癬黃膏中用之○疥瘡救生苦海番打馬三錢楓子肉五錢水銀杏仁蛇牀子各一錢川椒樟腦雄黃各二錢用紅燭蓋油共研勻神效○治疥瘡應驗良方用全蝎乳香枯礬大楓子蛇牀子并土木鼈川椒雄黃水銀番打馬輕粉樟腦為末用燭油為丸擦之即效此方番打馬作番答本○擦諸瘡并楊梅風毒經驗○濟世良方黃柏去皮一錢黃連去蘆一錢川大黃五分三味另研雄黃膽礬銅青兒茶青黛輕粉枯礬各二分氷片一分半另研入大楓子七個去殼去油人言壯人七釐弱者五釐用番打馬即番船打火把之物另為末瘡毒盛而人壯健能食者每分五分毒盛而人弱者每分用三分不健不弱之人每分用四分和入前藥內研勻水銀壯健人每分用一兩中等人用五錢弱極人用三錢不可多藥須研極細否則粒粗恐傷皮肉右先將水錢一分并前藥末一分入盞內如真芝麻油少許以指研開逐漸添油研至不見水銀為度大約如稀糊可矣於兩手兩足掌後動脈處周圍擦之每一分藥擦三日每日早晚各擦一次每次以七八百擦為止大卒擦使熱透則住擦時凡週身破傷處俱用無麝香膏藥貼之每日一換不可經風避帳幔內冬月用煖床厚被褥即春夏秋暖時亦不可見風擦至七日必口吐臭涎若口齒破爛出血者用黃蜂窩煎湯候冷漱解勿嚥下輕則用花椒湯漱之擦處多皮破不可畏痛而少擦忌魚腥生冷發風等物及醋茶醬一個月尤忌房事其牛肉燒酒團魚之類忌二三年若蕎麥麵與羊肉則終身忌之每次擦畢以藍布尺許包裹所擦處此治楊梅風毒法也如楊梅瘡初發者擦五六日全愈所用藥用同惟水銀止用四五錢足矣不必貼膏藥○久遠癩瘡應擦處如有破爛可於腳手心擦之其藥料照中等者亦包布貼膏如前○下疳及莖幹重者亦照中等藥擦治貼膏○喉內瘡癬潰爛不能進飲食者亦照前用中等藥擦○遍身牛皮風癬作癢作痛出水者亦照前用中等藥擦凡擦藥仍須內服煎藥兼之煎藥方○防風荊芥銀花防己白芷連翹苡仁白鮮皮桔梗川芎當歸赤芍生地黃連黃柏知母牛膝木通陳皮羌活獨活粉草梔子各等分加土茯苓乾者四兩鮮者八兩水六碗煎至三碗分三次一日早午晚服完自擦起之日服至七日發口止虛人

加人參二三錢

痔漏消管藥線　妙靈方用藥先用燈心試其深淺頂至極痛處為率以藥條如式送入漏口三日後又試內根漸漸生肉條漸漸短用藥直至滿而止玉簪花根白者佳焙乾四兩番打馬焙乾三兩馬兜鈴炒乾二兩磁石三錢煅紅醋淬三次共研極細末以麵打條或粗或細條瘡管用之通始化去始再插

廣瘡　仙遺拾珠用膽礬三錢皂礬石黃青黛各二錢番打馬二錢硃砂五分為末猪脂一塊搗勻夏布包擦手足心候腹鳴即止病自愈

膿窠瘡　蘇航活人書斑毛三個麻黃二錢番打馬三錢樟冰五錢臘猪油二兩先熬化次入斑毛煎焦撈起再加番打馬末同樟冰調勻搯破瘡頭以藥點上立時結痂次日全愈

老材香

山陝等省無漆民間棺殮俱用松香黃臘塗於棺內數十年後有遷葬者棺朽另易新棺其朽棺內之香蠟名曰老材香土人用合金瘡藥按脂蠟乃先天流液之精又得土以固其力藉血肉餘氣以凝其神是一物合三才之用故入藥功效倍於他草木也○藥性考北地古棺中松脂合金瘡藥止血極效○治跌打損骨止金瘡血出生肌定疼神效盧氏仙方金瘡鐵扇散中用之

縛木藤

綱目藤部有省藤即紅藤又名赤藤生南方深山中皮赤大如指能縛物洪邁夷堅志云趙子山病寸白蟲醫令戒酒而性又嗜之一夕寓邵武天王寺醉歸渴甚見廡間甕水取而飲之甘如飴比曉蟲出盈席宿疾頓愈共異之視所飲水乃寺僕浸紅藤根以織草履之水也今集解云其縛物主治止言去風殺蟲無腦漏治法

治腦漏　急救方用縛木紅皮藤燒存性為末每用酒服三錢服後覺有一線從鼻至脊背而下服其腦漏隨愈一人一年服一次效

腸癰　經驗廣集凡腸癰生於小肚角微腫而小腹隱痛不止皮色不變是也紅藤一兩許好酒二碗飲醉臥午後用紫花地丁一兩許亦以好酒煎服後痛必漸止再服

敗琉璃

浮係羊角所造有五色惟白者入藥佛前十餘年者良去淨油垢新瓦煅研末○退管漏湯火傷乳痛○急救方用琉璃序子○燒灰存性食後酒服一錢即消○救生苦海退一切管秘方手指甲炙黃研細象牙剉末研細山甲炙黃研細乳香沒藥俱炙硃砂水飛佛前舊琉璃燈底用三十年者佳十餘年者亦可用打碎麩炒為極細末各三錢合勻再研用黃蠟四兩化和為丸如椒大初服五粒次服六粒每日加一粒加至十四粒止共服十日至十一日每日減一粒至五粒仍舊逐日加一粒加至十四粒又逐日減一粒如此週而復始或服至十四粒每從五粒服起更妙每日空心陳酒送下管漸褪出褪盡為度未盡再從頭服起神效秘之

內消痔管神方　陳直夫躬行錄載此方治痔管如神有一小兒從高墜下傷背脊骨月餘後生毒潰爛成漏蛔蟲從漏孔中出經云外癰透膜者死內癰透膜者死此症已屬不治直夫用此藥一料而愈亦奇方也凡諸般漏管皆可服不獨痔管耳琥珀燈心研末象牙屑焙血餘須自製蝟皮陰陽瓦合好泥封煅存性雨前芽茶舊琉璃底剪碎製法同蝟皮蟬退炒人指甲不拘手足俱可用瓦上焙脆

為末穿山甲炒脆當歸白茯苓猪懸蹄甲殼炙前翦碎製同蝟皮蜣螂瓦炙牛皮膠酒煮化和藥如不足加煉白蜜以上之藥各三兩小蜂房十個製同蝟皮火候更宜輕勿煅成灰蛇退十條翦碎瓦上炙烊自作汁將凝即覆存性否則過性矣為末同阿膠和搗撚丸每日早午晚服三錢滾水送下一料自愈已驗過數十人

痔漏成管 俞曉園鈔方尅蛇龜活者一個泥裹擇朝南牆下背陰處煅烟盡為度去泥用多年白琉璃底一具琥珀象牙各三錢珍珠西黄冰片各五分為末摻之此藥亦可服每服九分

肺癰 傳信方陳年琉璃煅灰存性陳年油絮漆匠店有煉成灰和勻酒服試驗神效

尿血 救生苦海用舊琉璃燈洗淨翦碎入磁罐內泥封火煅以紅為度待冷取出酒下三錢

輕粉結毒 救生苦海用舊琉璃燈燒存性研每服二錢毒在上者川芎湯下毒在下者牛膝湯下輕者十日重者一月全愈○濟世方用佛前照過舊琉璃燒存性酒調下日一二次一月全愈

凡人火燒 取廟中琉璃浮子松樹厚皮做的燒灰放地土上用碗覆蓋灰上存性研末用洪塘真香油調敷

臁瘡 百藥遺用陳年佛前琉璃口取底用瓦上煅存性為末真麻油和搽

喉癬 選奇方用陳年琉璃煅為末一錢加薄荷末白硼砂各五分冰片少許和勻吹入立愈

敗毒散 不問新久腫毒癰疽發背疔瘡皆治家寶方琉璃陳年破損者一個楝樹子四兩舊髮網巾一頂鳳凰衣四十九個三七一錢敗龜炙五個共為末每服五分楝樹子湯下

男女臁瘡 家寶方先用白蘿蔔打爛貼瘡口上一日一換三日毒血去盡再用後藥松香一兩杏仁三十粒去皮尖油黄丹八錢輕粉五錢舊琉璃燈三錢火焙為末研細麻油調搽一日一換數次即愈

癧瘰 雲谷醫鈔多年佛前舊琉璃焙存性麻油調搽癧瘰即消

散結核 石臨初結核論凡馬刀瘰癧一切結核用破舊琉璃煅存性為末每服二錢取微汗此物乃羊角製成能療節中結氣佐以養血和營清熱解毒之品標本並治乃佳○散結湯熟地當歸白芍川芎丹參丹皮柴胡桔梗元參白蘞各等分水煎沖琉璃末同服

頸上癧瘡 舊琉璃燈燒灰菜油調搽神效

長明酒 種福堂方治痔漏神效用積年舊琉璃燈洗淨油膩火煅研細以紅酒服四錢不過七日管自退去

治遍身漏 醫宗彙編云驗過良方用陳年琉璃底三錢人指甲麩皮炒一錢象牙末一錢辰砂一錢蟬退去土五分沒藥去油八分白礬八錢如漏在上身加川芎六分在下身加牛膝六分共為細末以黄蠟三兩溶化入前藥和勻衆手急丸如菉豆大初服七八九每日加一丸至十六七丸止無灰好酒送下上身飽服下身饑服最忌雞及一切有毒之物

油胭脂

藥性考油胭脂平豕膏合就潤膚皸裂活血點痘西北風高塗舒面皺不龜手藥古名非謬○一名碗兒胭脂用小錫碗盛故名色紅潤如膏○百草鏡製造油胭脂法紅花汁一杯白蠟二兩微火熔化攪勻傾於磁盤內待成薄餅用碾麵杖碾數百遍則膠粘如膏藥矣假者係胭脂脚所造不入藥治血解毒治痘疔塗蜂咬王氏準繩同珍珠末塗治痘瘡燕窩疔○救生苦海痘初起時預免壞眼用臨清濟寧好油胭脂點眼大眥○普濟方有四聖丹治小兒痘中疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此痘十死八九

惟牛都御史得秘傳此方點之最妙用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰三分真珠十四粒炒研為末以油胭脂同杵成膏先以簪挑破咂去惡血以少許點之即時變紅活也 乳頭破裂 油胭脂蛤粉水飛敷之良不用蛤粉亦可 治疹子眼 眼科要覽用雞膽將油胭脂調勻塗上雖眼突出能好無雞膽用田雞膽代之亦可

木蚕皮 古為屐今名木蚕 治血風瘡 救生苦海用木蚕皮燒灰東丹碧各一錢為末菜油和搽

火漆 火漆乃造胭脂紫梗水以染脂胚所漉之渣滓也紫梗本名紫鉚出波斯真臘南番等處有小蟲如蟻緣樹枝造成正同造白蠟一般吾杭造胭脂者藉以染製然第用紫梗一味則色不能紅必須配以黄蘗水同煎色始紅艷其所餘之渣則火漆也入藥只須研極細用之中有枝梗不受研者篩去物理小識火漆一名紫膠 治血崩 救生苦海火漆不拘多少入無油淨鍋內令化炒黄烟淨見白烟起退火取出研末空心時好酒和服三錢重者不過三服 腸風下血 不藥良方火漆三錢研細末以豆腐皮分包作三十包白滾水送下至重三服即愈 九種心痛 神方考用火漆一味燒灰存性每服一錢送下即愈

七氣罌餅 此乃人家屋簷脊上用壓鎮不祥者以七小罈橫疊相聚如七星狀外以灰泥粘覆入藥用年久者王子接絳雪園方罌小口瓶也七氣者日月風雨露霜雪也七罌人家多置古屋上廣漢前上層生餅年深者良火土結成堅剛性剢復藉天之七氣能透骨入髓理傷續絕入藥取純鋼剉生剉末研至無聲水飛用○慈惠編接骨七釐散中乃用朝天寶即人家屋上瓦將軍前小瓶也愈久愈妙必要取其朝天之得精華者研末入藥 接骨丹 絳雪園方七氣罌口剉末水飛一錢古文錢有半兩五銖自秦漢鑄紅銅者佳唐時開元錢亦可用之火煅醋淬七次研至如塵粉無聲為妙用五分與罌末和勻每服七釐先用甜瓜子仁去殼三錢嚼爛吐出拌藥再服下清酒過口此方用七氣罌口古文錢功專腐蝕壞肉陳藏器云能直入損處銲人斷骨甜瓜子仁開腸胃之壅遏通筋骨之機關因丹藥釐數微甚助以入胃轉輸為丹藥之嚮導也

紅褐 白褐○紅褐乃毛布今名褐子西人多以牛羊毳雜織而成以茜草染則色紅 治痔瘡 醫便用紅褐燒灰存性五錢乾桃樹上乾者燒灰存性五錢爐甘石火煅黄色童便淬七次二錢五分共為細末臨搽入片腦少許其瘡先用椒葱湯洗淨再搽藥三次即愈 血崩 醫便六合散治血崩不止諸藥不效用此立止此急則治其標也杏仁皮燒存性香附童便浸三日炒黑舊紅褐子燒存性地膚子炒舊棕薦燒存性壯血餘燒存性蟹殼燒存性陳蓮蓬燒存性共為末每服三錢用酸漿草汁一鍾沖上熱酒一鍾空心

熱服按此方初服反覺多以漸而少由紫色而紅以至於無即止既止之後用十全大補湯二十劑調補方斷根矣

走馬牙疳 祝氏效方黃蜆殼煅存性研末一錢五分黃連忌鐵器為末五錢括蔓根膽礬煅五穀蟲要尾全者佳瓦上煅存性紅褐煅存性以上各五錢為末加冰片二分和勻先以米泔水漱口連吹數次即愈吹後仍用泔水漱口淨去

治臍血臍濕 救生苦海用紅褐燒灰油和敷或用裁衣店中百家碎五色布燒灰摻之

清香散 治癖疾生牙疳潰爛臭穢○萬病回春用乳香沒藥孩兒茶輕粉炒灰象牙焙黃紅褐炒灰珍珠焙黃海巴焙乾各等分為細末搽患處立時止痛生肌如神

白褐

治小兒牙疳集驗方銅綠水飛雄黃水飛五棓子炒焦枯礬白褐燒存性烏梅肉炙乾細辛去葉蘆衣炒焦胡黃連炒焦共八味各等分用老茶葉葱根煎湯以雞翎洗去腐肉見鮮血然後用此藥搽上

罾布

粵山縣出新安南頭罾本苎麻所治漁婦以其破敝者剪之為條縷之為緯以棉紗經之煮以石灰漂以溪水去其舊染薯莨之色使瑩然雪白布成分為雙單雙者表裏有大小絮頭單者一面有之絮頭以長者為貴摩挲久之葳蕤然若西氊起絨更好或染以薯莨則其絲勁爽可為夏服不染則柔以禦寒粵人甚貴之亦奇布也○小兒服之可辟邪魅

舊帽沿

治疳毒 外科正宗下疳用油透羅緞舊帽沿燒灰杭粉瓦上煅黃色等分研極細先用紅棗十五枚甘草三錢煎湯洗後

金瘡 集聽方用舊氊帽油口沿燒灰摻之愈

綿珠

綿有木綿絲綿二種惟絲綿製服則有珠新製衣每每有綿珠透出衣外周履靖羣物奇制云伏中浆綿布衣無綿珠秋冬則有以燈草少許置綿上則無珠也入藥用舊衣內綿珠取其襲人氣既久其新衣透出衣外綿珠無用也

治蝎虎咬香油調塗神驗

紅絨

治秤勾瘡此症小兒月內囟門上忽有瘡孔即此症也救生苦海用紅絨燒灰二錢珍珠五分輕粉五分兒茶二錢血竭一錢乳香一錢為末乾摻

綿紗

養素園方此乃草綿花所紡線也吳松人以之織布名曰棉紗本色者白或染藍靛作青色為婦人縫紉之用古用木棉今用草棉綱目服器部有綿乃絲綿故從絲○性平能透斑疹○傳信方風疹斑瘡出不透快用白棉紗二兩檉柳一兩共煎湯浴之避風項刻透發無檉柳以櫻桃核代之亦可煎服

藍棉紗 此乃經靛染者煎湯解毒與藍汁同功

舊頭繩 百草鏡俗名紮根乃婦人以之紮髮入藥取油透棄去者良綱目有巾及繳腳布而無此○治紅絲疔蛇傷紮束肉上能令毒氣不透 **小兒一切頭瘡** 秦中用云燒灰油塗立愈 **治難產** 經驗廣集用婦人舊頭繩一條燒灰加人參一兩煎服不論橫生逆生服之順流而下矣神奇不可思議

北雁砂 出關東菉豆色如珠顆粒擲碗中有響聲者真明目 **治一切眼病** 洪清遠方用明目砂五分用針刺入紅者佳北雁砂三錢再用羊肝一具連膽不落水剌開數路不要剖開將二味研為末入肝內以無灰酒二觔蒸熟煎剩二碗空心一服晚飯後一服以盡量為度羊肝配之一服完不論眼病內障外障黑暗不明無不神效

烏金紙 皮金○江浙造紙處多有兩面黝黑如漆光滑脆薄不中書畫惟市舖用以裹珍寶及藥物作襯紙又呼薰金紙以其熏黑搥紙砑而光也物理小識造金箔隔碎金以藥紙揮巨斧搥之金已箔而紙無損紙初褐色久則烏金色○魏良宰云烏金紙惟杭省有之其造紙非城東漚佑橋左右之水不成其法先造烏金水刷紙候黑如漆再熏過以搥石砑光性最堅韌凡打金箔以包金片打之金成箔而紙不損以市遠方價頗昂值蓋天下惟浙省城人能造此紙故也 **治下疳** 集聽用烏金紙銅杓內炒末加冰片少許塗 **復明散** 陳嘉木眼科要覽專治翳膜遮睛瞽目亦可復明用七八歲童子口中吐出蛔蟲一條用竹刀剖開清水洗淨將新瓦以炭火焙乾勿焦研極細末烏金紙包好再用硼砂四兩將蛔蟲包藏其中一七日取出以骨簪腳撥去眼中翳膜熱水洗之少頃又點點完此藥無不重明

皮金紙 又名羊皮金出廣東凡金箔店皆有售者呼皮金紙○治鉄仆擦傷釘鞋打傷足跟病久蔭瘡擦痛并凍瘡足跟瘡爛流水凡小擦傷刀鋒傷腫潰紅赤皮光潮濕皆效看患處大小以此剪取將金面貼傷處過宿即愈 毛世洪養生集

舊繳紙 綱目有桐油繳紙只言治蛀幹陰瘡及疔瘡疔汗而已無他治法今補之 **治纏腰丹** 急救方舊繳紙燒存存性為末香油調敷 **封口瘡** 祝氏效方淡底白色者佳一兩陳繳紙燒灰五錢將烏梅肉一兩先打爛入末再加生桐油搗勻敷患處漸愈 **發背立效方** 周氏家寶千年石灰研為細末鐵杓內炒紫色傾出磚上待冷微有熱氣不可太冷太熱三錢大川芎研細末二錢和勻入真麻油五六點用井水或河水調服遍身大汗出即散矣若遇惡瘡可加黑繳紙灰三分照前服 **癩瘡** 蔡嬴晉方用人家蓋牆頭舊繳須多年經霜雪者取繳衣依瘡大小剪成一塊上用木針刺洞貼上三日另換一張每日翻貼貼上三張即愈○集聽方臁瘡以輕粉豬骨髓研勻攤舊繳紙上貼之○周氏家寶諸瘡隔紙膏臁瘡經驗膏隔紙膏脫身隔紙膏俱用舊繳紙夾藥貼

包烟紙 此乃烟舖内包烟外一層厚白紙係石灰槽浸造灰氣未去紙亦不韌止可包烟用名建紙近人食烟以其紙擦烟筒頭嘴令銅潔白可擦錫器武原朱進士醒斧言北方朝士多貯此紙每日清晨盥頮後以之拭面久之能轉黝為白令光發如玉

粗草紙 廁草紙○此乃稻草所造南貨店以之包物有厚薄二種厚者名銅板草紙入藥用 **發疹瘄** 百草鏡折角草紙半張南貨店包物厚者是也煎服載種椒九過發 **小兒瘄瘡** 不藥良方急用大草紙燒灰敷之即不致變瘋瘤或加枯礬或再加龍骨燒灰等分入麝香少許摻之 **腸風下血** 不藥良方粗草紙燒灰砂糖拌勻開水服 **貝母圜** 經驗廣集治羊兒瘋百發百中用川貝母去心一兩研粉用羅篩過鋪大草紙一百張一層草紙篩下一百張草紙篩百下然後用線縫之入四碗水煮乾每清早取一張紙成團煨過滚湯泡汁飲之服盡全愈神妙無比

廁草紙 此乃坑廁中拭過糞草紙棄於地者同壽錄云傷寒内有一症名咯蒂傷寒非用此不能除也覓此紙四十九張燒灰為末水二碗去渣飲之效

酒罈上紙 此乃蓋封酒罈口上紙陳久者佳以其得酒氣多黴爛不堅韌又脫去灰性也○治皮膚間忽然血濺出同壽錄用此紙碎扯如楊花攤於血出處即止

燒酒草 此即燒酒罈上泥中之草慈航活人書有此一種入藥故補之 **治剪刀風** 活人書云其症腰生紅瘰如物纏臍作痛用針挑出血取此草加鹽擦出汗即愈

古瓦 綱目土部有烏古瓦不言治癤毒 **治小兒生毒** 救生苦海已成形者用多年古瓦研末用細茶葉煎極濃汁和敷留頭即散 **蟮拱癤** 用瓦片火煅醋淬七次為末菜油和搽消渴用舊屋瓦兩片洗淨槌碎水煮濃食後溫服一小盞同壽錄

青龍背 龔廷賢回春云鍋蓋面上垢膩名青龍背可治瘰癧潰爛久不愈者用此入烏龍膏治之 **烏龍膏** 木鱉帶殼炒存性去殼側柏葉焙人中血即亂髮也燒灰青龍背紙錢灰飛羅麵各一錢俱為末好陳米醋調成膏塗瘡上外用紙貼

絹篩羅 今呼篩子有馬鬃織作底者有絲絹作底者入藥以絲絹者良 **治過月難產** 彙集有急救過月難產仙方用篩羅底一個捲筒燒碗內與產婦服即下如產生之兒身上皆有羅其驗如神

陳年竹燈盞 治多年陰陽諸癬 救生苦海用陳竹燈盞油透者入尖底瓶內瓶口安一鐵絲篩將地挖一土坑內安大碗一隻將瓶倒覆碗上瓶底朝天週圍用礱糠塡滿燒之取滴下碗中之油搽之效驗○文堂驗集治癬多年油竹燈挂一個火上烤出油汁如膠者良另將五棓子去蟲炒研為末二味和一處用陳醋火上溫熱和勻搽之甚效 **臘梨頭瘡** 張子卿秘方集驗以酒飯店油透陳竹燈臺一個劈碎裝於磁瓶內口上用舊髮鐵絲覆於缾上倒轉下再用一空磁缾以此缾合

於下鍋口上用火煅之其汁溜下取汁搽瘡其效如神○腦漏百草鏡竹燈絡子十年者須覓鄉村中有油垢者勿淨煅成炭伏土存性研細每用一二錢包豆腐皮清晨滾水吞下陸續服盡自愈

腸癰肚癰神效方　便易良方云右腳拘急是腸癰左腳拘急是肚癰取數十年舊油印竹燈臺俗名善福以一隻燒半過不用水息悶合成灰研為細末陳三白酒沖服二錢或三錢即愈王站柱不藥良方云此藥又治肺癰極神效

銅燈盞青

即盞內之油垢起銅綠者入藥良

治蛀窩瘡　救生苦海本名髮際瘡生頭枕骨下髮盡處以銅燈盞內青垢刮下研爛搽之如神

料絲

物理小識滇金齒衛用碼碯石英屑汁以北方天花點之乃凝練為絲以作燈近日丹陽松江皆能作料絲李西涯書作繚絲大內青瑣即此物磨漿能止血破血

烏龍翅

汪連仕草藥方烏龍翅即焦火把零落泥土中經霜雪者佳○治足爛至凶者燒炭油搽燒斑痧焠神鬼箭神效

船蓬箬

治耳內腫爛脹痛　救生苦海用多年船蓬箬燒灰存性加冰片少許研細吹入

洋船璞

此乃海船底中間有櫬木舟人名曰龍骨藥生其間彩如菌蕈乾之入藥

治胃脘疼痛　按潘之恒廣菌譜舵菜即海船舵上所生菌也不可多得果爾則宜入蔬部留以俟考

櫓緪

治奶串　毛世洪經驗集凡乳癰串爛年久不愈洞見內腑深陷不愈者取搖船之櫓上首手捏之處舊藤緪剪下以陰陽瓦上煤末竹管盛擱篩日日摻之如乾處以香油調搽不過半月全愈

漆盤上漆

治羊眼漏　救生苦海此症生足脛骨上生一孔無膿無血惟流清水大痛用多年漆盤刮下漆燒灰摻之愈

油木梳

木梳以木製成用以通髮黃楊木者能清火石楠木者理風其器以此二木造者為最餘雜木及駝骨牛角等梳不入藥或曰牙梳可辟邪皂角木梳不膩髮栢木鉛梳皆能烏髮總不若常用黃楊石楠二木為佳也綱目梳篦合一不分所載治法亦影惟油梳尚遺其功用因補之

治肺癆　救生苦海油木梳須二三十年者一個燒存性滾水和服甜酒亦可

治五淋　同壽錄以多年木梳燒存性空心冷水調下男用男梳女用女梳神效

拗頸　海上名方此病俗呼落枕乃頸項夜間悞落枕下或偶被閃挫血滯而强作酸疼以舊油梳火上烘熱梳背於疼處極力刮之自愈

誤食螞蝗　俞潛山云曾誤食此腹中作瀉不時疼痛瀉血以黃土漿水他藥試之多不效有教以取多年舊油梳煅灰酒調服一夕蝗皆化水而下真神方也

衣帶 治蛇纏 救生苦海用繫腰帶煅存性研細和好醬塗或加水龍骨和柿漆水塗

刀鞘 治中惡腹痛 救生苦海用刀鞘燒灰水服

舊竹筯 治蜈蚣傷 救生苦海將小頭燒過伏土取少許研細敷之立愈

草鞋鼻上布 綱目屐屧鼻繩下有草鞋鼻無取布法亦不知其有發瘄之功今補之○治兒患瘄疹不發取破草鞋鼻上所哀之布七八條煎湯服立效如神 周賓生醫通

織機上草瓣 楊春涯驗方治白蛇纏此物以陳為好燒灰存性麻油調搽紅蛇纏亦治

肉臺上屑 綱目收木砧條列几上屑止言治噎瘡唇耳等瘡乾霍亂蟲牙等症急救方言其治手毒如神因急補之○治手掌連虎口邊腫毒用猪肉臺上刮下木屑如膏作餅貼患處即愈 **吐血** 慈航活人書醃臘肉店中切肉木墩上刮取肉垢火上燒枯勿令成白色存性研末酒冲服 **狗咬** 楊春涯驗方刮取切肉墩上油垢和炒糖拌敷神效

盛米栲栳底 爛籮 **治血瘕** 楊春涯驗方用二三十年盛米栲栳一隻擊碎煎湯服一二次即消

爛籮底 此乃人家盛米竹器浙人呼為淘籮以竹絲織成用以淅米者舊者多用以貯柴灰淋水洗衣年久則爛 **截經** 同壽錄云婦人行經不止服此可截用頭紅花爛籮底爛八搭草鞋鼻子蓮房此四味燒灰存性為末每服一錢黃酒送下不過三服止

砂壺 出宜興紫泥者佳入藥吸毒用取其口光滑而薄不傷肌肉也治傷寒不出汗用吸法以二砂壺各盛燒酒八分重湯煮滚將酒傾去即將壺口對臍上合住使吸之緊輪換汗出即愈○瘰癧破爛拔毒法將先破處麵糊作餅貼上用小砂壺二個燒酒煎滚去酒以熱壺口覆於麵餅上熏瘡如拔火壺一樣壺冷又易一壺如此數次將毒氣拔盡即愈熏後用猪膽熬成膏貼瘡口此方神效○治獸蟲咬傷併風寒一切毒用砂燒酒壺二個盛大半壺燒酒先以一壺火上令滚無聲傾去酒即按在破口上拔出污黑血水滿則自落再以次壺仍按瘡上輪流提拔以毒盡為度 俱見經驗廣集 按王站柱不藥良方治瘋狗咬傷用砂壺吸法與此同吸後再拔去頂上紅髮即愈

靈鶴盞 李金什曾客淮南言山陽一帶洲渚皆蘆葦產鶴多卵育於中村人有能識其期者俟鶴下卵後竊歸入鍋煮熟急以涼水沃之看卵殼不熱復置其窠鶴不知而尤煦伏之過三七日其卵中黃白復鮮如故又竊之歸急煮而又納窠鶴又伏之如是者三次則鶴卵外殼厚如紫玉而盃成矣復竊之歸鋸去其頂外則鑲飾金石令成盃形名靈鶴盞注酒其中輒有一小鶴影浮酒上云食之益壽延年且能治心疾不易得有市者價亦不貲○安神魂定心悸小兒用之除驚癇孕婦用之養胎稀痘出外帶之辟蛇蟲及一切毒

花簪 楊春涯驗方治乳癰初起時將女人頭帶花簪對向日中打圈口中默念天上一朵黑烏雲地下女子害乳疼我今特授金簪上金簪化去永不疼如此七遍將簪交付婦人圈患處即好

小兒破鞋 接骨 家寶方用市鎮上乞小兒破鞋一隻燒灰白麵等分好醋調成糊敷患處以絹束之杉木板夾好須臾疼止骨接有聲為妙

夏布舊蚊帳 江西麻布染藍入夏作蚊帳名夏布今人以此舊帳作漆器坯最佳 治走游風 王化九簡便方用青夏布舊蚊帳燒灰存性麻油調敷如再發再敷 陰茎癢難忍 不藥良方用青夏布舊蚊帳燒灰存性麻油調搽即愈

廁上椽木 尿板○此即毛坑上椽子多年糞氣熏漬其解毒之功不下糞清也 治紅絲疔 敬信錄紅絲疔先將針挑斷其絲將多年糞坑上碎木椽子煅灰研細用飴糖拌塗留頭疔即拔出 尿板 治手中瘡無力不能收口家寶方用多年尿板浸爛白色木板煅存性為細末加冰片摻之立時收口

白秋霜 萬表積善堂方白秋霜即多年糞缸底結成白霜須經風雨者入藥炭火煅紅醋淬九次用綱目人部溺白垽為人中白乃溺垽也且所列主治及附方皆無接骨治傷之說特補其缺治跌撲損傷閃挫骨傷極重者研細末每服五分好酒調下藹陳海曙云凡多年廁坑底石板背後有白胎如雪結其間鑿取微有穢氣陳久亦然糞力透石故其精華凝聚於此能清火毒○王聖俞云一名糞霜曾見小兒瘄痘初愈者忽然肺燥咽乾唇裂目中出火滿面紅赤此火毒壅遏未化滯於上焦每服此藥一二錢不數日全愈○敏按蔣儀藥鏡云泥宿糞坑之底疔腫發背止痛當塗而霜又其精華也大抵清火解毒功用亦不甚相遠

禽部

燕窩 素燕窩

○一名燕蔬菜從新云出漳泉沿海處有之乃燕啣小魚春壘之窩中人取之閩小記云燕取小魚粘之於石久而成窩有烏白紅三色烏色品最下紅者最難得能益小兒痘疹白色能愈痰疾泉南雜志閩之遠海近番處有燕名金絲者首尾似燕而甚小毛如金絲臨卵育子時羣飛近沙汐泥有石處啄蝨螺食之蝨螺背上肉有兩肋如楓蠶絲堅潔而白食之可補虛損已痢勞症此燕食之肉化而筋不化并津液嘔出結為小窩附石上久之與小雛鼓翼而飛海人依時拾之故曰燕窩也似此則形狀功用時候族類俱有可信○嶺南雜記燕窩有數種日本以為蔬菜供僧此乃海燕食海邊蟲蟲背有筋不化復吐出而為窩綴於海山石壁之上土人攀援取之春取者白夏取者黃秋冬不可取取之則燕無所棲凍死次年無窩矣○香祖筆記燕窩紫色者尤佳、崖州志崖州海中石島有玳瑁山其洞穴皆燕所巢大者如烏啖魚輙吐涎沫以備冬月退毛之食土人皮衣皮帽秉炬探之燕驚撲人年老力弱或墜崖而死故有多獲者有空手而返者是為燕窩之菜○粵錄海濱石上有海粉積結如苔燕啄食之吐出為窩纍纍巖壁之間島人俟其秋去以修竿接鑱取之海粉性寒而為燕所吞吐則暖海粉味鹹而為燕所吞吐則甘其形質盡化故可以清痰開胃云凡有烏白二色紅者難得蓋燕屬火紅者尤其精液一名燕蔬以其補草木之不足故曰蔬榆肉產於北燕窩產於南皆蔬也○宦遊筆記燕窩出南海日本諸國春間取者色白為上秋間取者色黃次之一種微黑而多毛是揀擇所遺者價亦不能廉怯症人久服之亦能潤肺止嗽功等參苓○查浦輯聞南燕歸海外水邊難達因啄小魚肉作窩口啣之而飛飛倦即投窩水中棲止其上少息復啣之而飛故東南風則飄掠近岸人就取之○阮葵生茶餘客話許青巖松佶方伯語予云燕窩產海島中窮巖邃谷足力繩竿之所不及估舶養小猿猴善解人意至山島間以小布囊係猿背上縱之往升木深巖盡剝塞囊中而歸猿之去也苦不得食三數日始返海客以果餌充囊中俾之遠出不饑拙者出即剝塞囊中歸而傾囊不過數斤為果餌占地也其黠者將果餌傾巖竇間剝塞滿囊盡燕窩矣空而復去尤為便捷猿一值數百金價數倍於拙者云許謹齋黃門每晨起食燕漿燕窩一巨觥以融軟為度謂他人皆生食也終日不溺味甘淡平大養肺陰化痰止嗽補而能清為調理虛損勞瘵之聖藥一切病之由於肺虛不能清肅下行者用此皆可治之開胃氣已勞痢益小兒痘疹可入煎藥或單煮汁服○從新云今人用以煮粥或用雞汁煮之雖甚可口然亂其清補之本性豈能已痰耶有與冰糖同煎則甘壅矣豈能助肺金清肅下行耶○物理小識燕窩能止小便數○逢原云甘平無毒鳥啣海粉作窩得風日陽和之氣化鹹寒為甘平能使金水相生腎氣上滋於肺而胃氣亦得以安食品中之最馴良者惜乎本草不收方書罕用今人以之調補虛勞咳吐紅痰每兼冰糖煮食往往獲效然惟病勢初淺者為宜若陰火方盛血逆上奔雖用無濟以其幽柔無剛毅之力耳　張石頑云暴得咳嗽吐血乍止以冰糖與燕窩菜同煮連服取其平補肺胃而無止截之患也惟胃中有痰濕者令人欲嘔以其甜膩戀膈故也　食物宜忌云壯陽益氣和中開胃添精補

髓潤肺止久瀉消痰涎○嶺南雜記紅色者治血痢入梨加氷糖蒸食治膈痰○何惠川云翻胃久吐有服人乳多吃燕窩而愈者老年痰喘○文堂集驗方用秋白梨一個去心入燕窩一錢先用滚水泡再入氷糖一錢蒸熟每日早晨服下勿間斷神效

噤口痢 救生苦海白燕窩二錢人參四分水七分隔湯頓熟徐徐食之立效

素燕窩

月湖筆談近時素食中盛行一種素燕窩甯波洋行頗多形白而細長空心虛軟儼如食舖中饊子而細有七八寸至尺長不等望之晶瑩握之輕虛每三十餘枝作一束廚人買得湯沃之即起脹鬆鬆然凝白類官燕以入素饌為珍品食之亦淡而少味不知何物造成或曰糯粉山穀為之何以見沸湯反脆美或曰銅鉛之苗產海外深山食之可明目近日始知有用者不知然否附記俟考　北硯食規有製素燕窩法先入溫水一盪伸腰即浸入滾過冷水內侯作料配菜薺集另鍋製好粢籬撈出燕窩將滚湯在粢籬上淋兩三遍可用軟而不糊拌燴用

解食烟毒

石燕

粵語產西樵巖穴中大如乳燕足生翼末綱目石燕條引日華子本草無治疳之說今廣人用之頗驗故補之○治兒疳小兒羸瘦厭食即愈諺曰嬰兒瘦採石燕即此

蝙蝠腦

李氏蝙腦丸中用之治癰疽內陷服之能令毒不攻心

石鍤

張氏曰鈔乃大鵬之精也鵬獨運無嶋海靜不波之日見影在下以為嶋也其精溢出墮土上為土鍤木上為木鍤惟石上為不失本性最佳或墮水中以婦女相衣投水自能躍出○按石鍤乃慎恤膠之類○浸酒服壯陽令人有子以薑酒解之

鸕鷀涎

蛋

○鸕鷀形如鶩而色黑面紅俗呼摸魚公水鄉人家多蓄之以捕魚十月後飼以狗肉則身暖不畏寒雖破冰入水亦不瘵死○治腎咳俗呼頓嗆從小腹下逆上而咳連嗽數十聲少住又作甚或咳發必嘔牽掣兩脇涕淚皆出連月不愈者用鸕鷀涎滾水沖服下咽即止○蛋○能打胎有不欲留孕者取一個白水煮服胎即化為血水從小便出多則二服無有不驗

翠鳥舌

翠鳥即魚狗也其舌大而可用綱目魚狗下止言其肉可治魚骨哽而乃附以翡翠亦云方書無用此者其功效大約相同今為補其舌之用

鍼頭風 集聽翠鳥舌一個以桐油浸曬乾又浸又曬硬如三稜針方病發時將鳥舌於頭上亂針即愈

白鶴雞

珍異藥品文首白翼黃足

治噎膈

鬱雞

珍異藥品出廣中○孫硤川云此物在山中多食鬱金苗故肉鬆脆

解鬱散結氣

谿雞 出廣中雞頭而烏喙色黃腹毛純黑尾長下垂鳴聲谿谿性嗜蛇其哺子時取雞折其兩足乃以蛇飼之三日即復屢折屢復 捕食之能治骨節折傷

雪雞 生西陲千百成羣棲止雪中西域聞見錄喀什噶爾雪雞羣飛極肥美人以為食惟性燥耳入藥雄者良○煖丹田壯元陽除一切積冷陰寒痼癖之疾較雪蓮尤效

洋鴨 朱排山柑園小識洋鴨種出海洋形如鴨紅冠羣羽馴而善飛雄者重至十觔雌者如常其性淫雌雄相交日必四五次故房術用之卵大如鵞子味極美以母雞伏之約一月餘則雛出矣雛極易長大○助陽道健腰膝補命門煖水臟

烏鴉膽 此乃慈烏之膽浙東最多悉體肥黑而大所在多有予門人奉化徐朋圭居白巖其地山僻徑幽古木叢雜言其土人有取鴉膽者云烏鴉膽汁晝則散注身目故精聚而能見烟霄外物夜則汁歸於膽取之法須伺鴉夜睡時乘其罔覺以利刃斷其頭急剖腹取之膽汁全飽並無滲溢然後以線穿陰乾入藥用若取之不得法或鴉被驚覺縱殺得其膽亦空皮無汁不堪用○明目開瞽功勝空青點青盲最驗解藤黃毒○爛弦風眼及翳障○不藥良方烏鴉膽點之即愈

鵝毛 屎○涎○蛋殼○綱目鵝下載其毛治射工毒通氣辟癎閉噎其屎治小兒鵞口
○腿骨○喉管 蒼鵞者可傳虫蛇咬而不知毛可治癰屎更治犬咬悉為補之 **治癰毒** 集驗方用鵞毛煆灰一兩明礬二兩研末麪糊為丸每服二錢好酒下 **大麻風** 赤水元珠參毛丸治大麻風神效苦參一觔鵞毛八兩煆存性為末陳米糊為丸桐子大每服五十丸酒送下一日二次 **神功至寶丹** 王秋泉家傳秘方專治男婦溜膿肥瘡膿窠瘡臘梨頭遍身風癩癮疹疥癬瘙癢異常麻木不仁諸風手足酸痛皮膚破爛陰囊瘙極并婦女陰瘡濕瘙酒丸散擦藥洗貼如神隨病上下茶湯送下日進二次戒暴怒房勞炙煿發毒之物苦參一觔為末鵞毛香油炒存性六兩黃米糊丸硃砂為衣此方與元珠治大痲風所用大同小異因並存之○按鵞白者能疎風瀕湖謂其氣味俱厚發風發瘡莫此為甚而駁韓悉醫通以為疎風大悞殊不知鵞能發瘡生濕火熏者并發火毒宿疾害誠有之而疎風之功亦不可盡誣至其毛與肉則性尤不同本經逢原云昔人治癘風方中取純白鵞通身之毛及嘴足之皮與肫肝內皮固濟煆灰存性和風藥用之為風藥之嚮導也然不可遺失一處遺一處即不能愈又不可用雜色者若有一處色蒼風愈之後其處肌膚色黑正取其疎利而不燥能和風藥之熛烈而不用蒼色者以純白鵞無毒耳絕胎方○保和堂秘方用血管鵞毛燒灰百草霜各一錢行經後酒調下終身無孕○又周氏家寶方用鵞毛一把煆細茶煎湯經後服永不生 此二方雖存不可輕用 寶生論有受打不痛法用血管鵞毛七根地龍七條煆過同乳香白蠟為丸好酒送下 **治瘰癧初起** 傳信方白鵞大者二隻取週身毛翎并口脚黃皮新瓦焙焦為末分作十服每日食後服之服完即愈 **治腫毒** 救生苦海用血管鵞毛一握銅鍋炒焦腐皮包裹酒吞下即內消初起者效○諸腫毒痛甚有膿即潰無膿即消用鵞毛燒灰一兩雄黃三錢川烏草烏各錢半黃蠟鎔化入前藥為丸每服一錢好酒送下 嚴氏方 諸毒內消方吳涵宇用鵞毛二個炒

蜈蚣十條醋炒穿山甲一兩炒殭蠶一兩炒全蝎五錢洗廣膠二兩炒桑黃二兩炒羊角腮二兩炒共為末每服三錢砂糖調好酒下以醉為度

發背疔瘡對口風毒 醫宗彙編穿山甲蛇蛻蟬退蜈蚣俱為末鵞毛全副燒灰存性全蝎血管雞毛二翅燒灰人指甲用十分之一敗龜板一個殭蠶俱為末每用一錢酒下

悞吞銅錢及鈎線 慈惠方用鵞毛一錢燒灰磁石皂角子火煆象牙一錢燒存性為末每服五分新汲水下

艾火帶 乃灸火所傷爛痛不可忍同壽錄用雄雞毛同鵞毛燒灰敷之效

喉螻癬 傳信方用鵞毛灰三分兒茶二錢牛黃三厘雄黃一錢人中白一錢半煆存性如吃深加珍珠煆存性一分為末先將生桐油探刷一番後用藥吹入加膽礬更妙

鵞屎

救生苦海治犬咬以鵞屎敷之不爛痛

鵞涎

綱目止載治咽喉穀賊今人治小兒鵞口瘡甚效

鵞蛋殼

急救方癰疽無頭用新生鵞蛋殼燒灰存性為末醋調敷立出膿血妙

鵞腿骨

奇效方犬傷日久發者用鵞腿脡骨煆存性研末摻之

鵞喉管

家寶方治喉症用鵞喉氣管一個陰陽瓦炙黃色氷片一分共為細末吹二三次愈

治赤白帶 家寶方取鵞水喉管煆存性研末酒調臨卧服之

鷹吐毛

鵰條○ 百草鏡鷹每日食雀時連毛與食肉化而毛不化聚成一團如芡實大次早吐出收用入藥綱目有鷹毛無吐毛故補之○按鷹稟西方兌金之氣其性猛烈而竄捷故余居士以其頭眩運王熹以其糞治食哽皆取其得庚辛銳氣一往無滯反胃之症食而復吐久積於胃不能運化故旋出大概由於憂鬱者居多取此復吐之意而又得其爽猛之性為治其義精矣

治反胃煆存性研 醫方集聽查將軍家傳噎膈方用牙烏灑出毛肘即鷹吐烏毛也要七個不可落地用布接在架中微火煤燥為末服之營內凡喂毛肘但在下午次日天明即吐出最易得不可使肘落地落地則不驗


鷹條 本經逢原云鷹屎中化未盡之毛謂之鷹條入陰丹陽丹用不特取其翮之善脫以治難脫之病并取屎中未化之羽以消目中未脫之瞖可謂妙用

雄雞卵

茅崑來云雞本南方積陽之象於卦為巽五更則日臨巽位故鳴凡鳥嶋卵而雄否惟雞則雄者間亦生卵乃陽極而陰乘之其卵較小於雌雞卵殼堅如石殼色微紅入藥用可安胎稀痘○王棫秋燈叢話古北口叭噠嶺有喇嗎令巡檢張某市雄雞

卵張笑曰雄雞焉能生卵故相難也曰非也俗有斯言即有斯物第覓之可得也張漫應之語其役役曰聞前村民畜雄雞連生三卵衆以為不祥嫗異而藏之命役取送喇嘛收其一給價五十金張詢所用曰能醫眼疾年遠瞽者得其汁點之即復明與空青同○陳藏器本草今雞有白臺如卵而硬有白無黃云是牡雞所生名父公臺二申野錄成化二十三年吳縣湯惟信家雄雞生卵平湖縣志萬歷四十八年四月施太史家公雞生子形如雀卵色紫史異纂天啟二年陝民王進榜家白雄雞生卵三岡識畧壬申二月二十九日提標左營韋元鼎廨中雄雞連生二卵述異記康熙甲戌十二月松江吳南林家雄雞生卵大如鴿蛋殼甚堅厚椎破之亦有黃白白如凝脂不散黃帶赤色質直談耳嘉定湖南村民錢嵩家雄雞生卵與雌無異乾隆壬寅夏間事○紀曉嵐先生云雄雞卵大如指頂形似閩中落花生不能正圓外有斑點向日映之其中深紅如琥珀以點目眚甚效德少司空成汪副憲承霈皆嘗以是物合藥然不易得一枚可以值十金阿少司農迪斯曰是雞罕睹實亦人力所為以肥壯雄雞閉籠內縱羣雌繞籠外使相近而不能相接久而精氣團結自能成卵此亦理所宜然然雞秉巽風之氣故食之發瘡毒其卵以盛陽不洩鬱積而成自必蘊熱不知何以反明目又本草之所未載醫經之所未言何以知其能明目此則莫明其故矣汪副憲曰有以蛇卵售欺者但映日不紅即為偽托亦不可不知也○敏按諸書所載雄雞生卵自古有之原非有異據陳藏器所說有白無黃而述異記所載則有黃有白想本閒氣所生其形色亦無一定乾隆庚戌臨安慈聖寺有放生雄雞忽生卵日產其一如是旬餘人以為異其卵較小色紫而殼堅為一錫匠索去予時適館臨安聞而索之已無有矣錫匠徽人亦云其卵白可入藥故乞之歸里然此物又不特入藥李懷白先生云曾見喇嘛誦黑經用雄雞蛋川中鬼師有用雄雞蛋以行禳者白蓮教則又需以解魘迷術令人徒咤其異而不知天生此正所為世用也

安胎稀痘開瞽



獸部

獅子油 血 糞○

辛溫有毒色微黑者真善透經絡凡用勿多○沈良士云塗指甲上涼透指甲者真又方以黍許入沸湯湯即不沸真○逢源云獅為百獸之長性最難馴一吼則百獸辟易爾雅言其食虎豹熊太古言其乳入牛羊馬乳中皆化為水西域人捕得取其油入貢以供宮人滌除衣垢之用又能去紙上墨跡刮少許隔紙熨之即脫予嘗試用垢雖去而衣易毀紙易脆僅供一時之用雖係方物方藥罕用近世醫者以之治噎膈病蓋噎膈皆鬱痰瘀積所致用取滌痰之意試之輒驗由是方家爭為奇物但性最猛利力能墮胎孕婦忌用象油亦能去垢滌痰但不能去墨跡耳○椿園聞見錄溫都斯坦西域一大回國從葉爾羌西南行百日可到其國西隅有巨澤圍數千里澤中有山圍逾千里萬峰聳峙高入雲天或曰人間第一高山也名曰韋各里麻膽達喇斯山中產獅子於新月皎潔輒負雛於山中往來頭大而毛虬尾形帚黃質黑章如虎皮長六七尺時登山絕頂望月垂涎咆哮跳擲猛飛吞月有飛去八九里十餘里而墜死山谷中者其國人以豢養獅子為上戶每當秋月其汗使人取獅以精鐵作柱大如甑密布層遮圍畜之於中飼以牛時而吼如雷霆滿城震動人畜不寧取之法擇炮手之最精者開地為阱人匿其中遇有負雛者來乘其不備發炮斃之而取其雛倘一炮不中則拋山裂石而人無噍類矣○張蓮漪有此油云熱之可挑絲一二尺不斷他油則不及也○陳海曙曾在京邸簡親王府見獅油堅如石絕如雞卵白潔可愛○朱排山柑園小識獅子油白膩如豬肪氣味俱薄利小便凡人小便不通雖腹脹莖痛病在危急者以酒或白湯送下三四厘或半分即通嘗有一丐因受暑熱遂致小便不通每月一發發至二三日後莖痛如割至不可忍屢投繯祈死人以獅油少許投之片刻即通奏效之速無逾於此而本草不著其功用何哉豈當時未知用歟第虛秘者似宜酌而用之○敏按獅油性最猛烈內服尤不可單用更勿多服嘉慶元年三月予友邵某得獅油少許因病欲服之未果為一鄉人轉乞去市於人獲重價其人市得服半黍許夜半而死鄉人懼罪亦投水死蓋外用不妨內服尤宜審慎以人之腸胃太弱不任峻利之攻削耳○消熱結治膈大小便不通○救生苦海用獅油酒服二三釐自效

獅血

沈雲將食物會纂獅血殺百蟲燒之去鬼氣

獅糞

王沂堂藏有獅糞一段用鐵匣藏之四圍以鐵屑養之其形至堅如鐵石磨之作紅色云非鐵屑養則易朽爛也治一切腿足下部惡瘡年久不愈者塗之即痂而落

象糞 象白 尾毛○

按象有家野二種京師者食俸料滇廣山產者食竹木雜草入藥以野象糞良京象糞銷皮坊皆多取溉黃貂黃狼能令毛黑如漆綱目象下凡牙肉睛皮膽骨俱入藥不及其糞為補之○治鵝掌風以象糞燒熏自愈

起死回生散

李文炳經驗廣集治痘瘡至七八日忽然變黑收入腹內遍身抓破吭喘死在須臾服此從新另發出立可回生當歸川芎白芍生地升麻紅花上陷加白芷下陷加牛膝遍身黑陷加麻黃象糞微炒如一歲兒用二錢大兒用至三五錢右剉一劑水酒各半煎服從新發出腳下黑疔至七八日用針挑去以太乙膏貼之即拔去毒連進二三服

瘟疹 良朋彙集方治小兒大人出瘟疹回在心胸作喘發燒用象糞八錢升麻二錢水二鍾煎一鍾服即刻透出

象白

乃象交於水其精浮水面象房人用磁缾收貯入藥敷面不皺亦可入房藥用

象尾毛

通雅云今人剔牙杖極重象尾謂可去火

犴血

孫含懿云有客自川中來帶有犴血言此獸乃星禽為天上井宿五百年一降於世以濟人其降也必於蜀降之前三日天乃大風振屋拔木為降犴風左右村落居民知犴必降悉遠避之求鐵工造蓮蓬箭簇如橄欖形而窪其中鏃上刻名以記犴降之日形如胡犬有鱗大十倍於象首必朝歲星蹲踞不動土人從其後射之矢集其身如猬三日後乃去遺矢於地各認所鐫以歸矢人無爭者其鏃頭有血一塊大如欖核可入藥土人亦甚珍寶之不輕售自明洪武時曾一降至今幾四百年所珍藥亦罕有存者縉紳舊族或有之亦寶同和璧矣○治一切陰疽發背一切大毒凡癰疽必死之症無藥可救者每以一釐漬則敷膏外貼未潰則調酒服一夕自愈合治癰等藥一觔加入分許即奏效如神

醉虎

油○膽○脂○

三岡識略壬子正月初十日福山戍卒遇一醉虎縛獻王大將軍轅門將軍剖肉分贈郡紳之小兒食之可以稀痘按虎食人與楊柳及狗皆醉○宦遊筆記載山人捕虎法云虎嗜食犬食之必醉如人中酒虎匿深谷峻嶺往來不時難尋其踪人以劣犬縛於山凹犬皞不已虎聞聲而前果腹而醉不能遠去人跡犬血而捕之則無所遁矣此縛醉虎法也 **主稀痘**

虎油

物理小識虎一身皆入藥而本草未載虎油之功效愚於獵戶取其油以塗臘梨瘡一二次即愈亦可治大麻瘋病○藥性考虎油療禿塗狗咬傷五痔下血反胃酒嘗

虎腑

治打傷垂死飲食不進前後不通乃瘀血在心命在旦夕可用此方虎膽五分去外皮用老黃酒在碗內研細為末白茯苓二錢為末用熱陳酒調灌下出可不死矣

虎脂

治打碎頭骨蓋方用虎脂一兩浸好熱酒內俟化勻服之汗出為度如患處青者不治

反胃 不藥良方虎脂八兩清油一觔瓦瓶浸一月密封勿令洩氣每以油一兩入無灰酒一盞溫服以瘥為度油盡再添○按虎膽虎脂綱目雖載其用而未言及入折

傷料之用此二方出錫山華氏經驗
録並屢試有效故補其說以濟急

鹿胎 乳餅 脛骨 ○瀕湖綱目鹿條精髓筋膽胎糞俱各備載張璐逢原另列鹿胎一條頗詳辨可採録出以補其遺璐曰胎中鹿其嘴尾蹄跲與生鹿無異者為真其色淡形瘦者為鹿胎若色深形肥者為麋胎慎勿誤用能損真陽又獐胎與鹿胎相類但色皎白且其下脣不若鹿之長於上脣也其他雜獸之胎與鹿胎總不相似也入藥取真者酥炙黃用○氣味甘溫無毒鹿性補陽益精男子真元不足者宜之不特茸角並胎入藥而全鹿丸合大劑參耆歸附大壯元陽其胎純陽未散宜為補養天真滋益少火之良劑然須參耆河車革佐之又為得力如平素虛寒下元不足者入六味丸中為溫補精之要藥而無桂附辛熱傷陰之患但慎勿誤用麋胎反傷天元陽氣也

鹿乳餅 葛陰札記孝豐深山產鹿土人計其產子時輒於夜半伺其洞側鹿乳子必五更乳畢出洞至暮方歸每日祇乳小鹿一次食乳於腹結十二小餅每一時即消一餅土人候母鹿出洞即將乳鹿抱歸剖腹出餅持貨遠方為珍藥價值兼金其餅如雲南棋子大色微黃乾者作老黃色腥氣最烈食之大能強陰益命門火衰於老羸最宜○理怯弱虛損發痘漿通女子乾血勞

鹿脛骨 綱目鹿條有骨乃指全體而言至脛骨不聞有用法今時醫有斑龍散純取其脛為用因載其方以補之

生肌收口 救生苦海用斑龍散取鹿脛骨濕紙包固灰火煨之以黃脆可研為度若焦黑色者為過性勿用摻大毒生肌甚速

猴經 入藥名申紅深山羣猴聚處極多覓者每於草間得之色紫黑成塊夾細草屑云是母猴月水乾血也廣西者良

治乾血勞

犬豕胎糞 史長惺有不服藥而點眼發汗方以初男胎糞煉而升之如冰麝磁罌收有當發汗者男左女右以乳點之臥即汗出本草所未載小識云犬豕初生糞皆可合煉不必定嬰孩者也

猯油 猯即貛字所在山澤有之穴居食蟲鼠劉仲旭云北直河堤一帶尤多穴岸而居最為堤防之患守河兵卒多捕之一說猯入蟄時必食蜂始過冬不饑有人於初冬發其蟄穴得貛破腹其肚胃中猶有蜂貛腹中皮為蜂螫輒厚數寸或藉此不饑此說亦未可深信堤民得猯脂多市煤廠作地燈非此不可他油輒為地風吹滅惟猯油作燈能禦地風也

入膏中拔濕如神 繆仲淳廣筆記趙府膏藥中用之

治頭上白禿 集驗用貛油火烤擦三四次即愈如年久者恐不生髮以枸杞子煎湯服

痔瘡 劉怡軒云一切內外痔猯油塗上立效○欬血胸中哽噎怵怵如蟲行者○不藥良方豬貛油入酒和服或下或吐或自漸消也

海狗油 海狗出遼東登州海中即膃肭獸也綱目臍不言及其油之用故為補之○蓬萊李金什言其地登州海口出海狗皮可作裘帽俗美其稱曰海龍即此其腎乃藥中膃肭臍土人取海狗名曰打狗此物晝夜潛海底惟孳乳時登島產子稍大即相率入水人不可得須冬月極凍時海中水口結冰天晴海狗羣出臥冰上曝日必候其入水時驟入水以木棍擊其腰方可得之若冰裂或步履有聲非其睡時皆不可得然每年打狗墮水溺死亦多因利重人亦不惜軀命以往○性熱而降善消利治三焦濁逆之氣能清水臟積寒停飲觀近海人取鰒魚海參者用其油滴海面海水即清見底砂石畢見可知其性之分利也○近有人自關東帶來其油綠色如乾糊以塗皸瘃即愈次年不復發其性熱烈可知

狐麝 金沙江志產東川昭通二府較常麝香氣尤烈佩之辟邪絕惡夢定魘

獺糞 綱目獺條載其屎治魚臍瘡及下痢而已不知有消瘤之功今補之○王氏檢秘消瘤用獺糞一兩天南星三錢麝香三錢共研末醋調塗上即愈

狼脂 本經逢原云狼性追風逆行故其糞燒烟能逆風而上燒灰水服治骨鯁以其性專逆行而無阻滯也狼脂摩風首推而本草不錄亦一欠事按周禮冬獻狼取其膏聚也內則食狼去腸古人以為食品綱目獸部狼膏下瀕湖僅據飲膳正要載其能潤燥澤肌塗惡瘡而已不知其大功用乃能驅風散逆結之氣何可昧耶故急補之○入風氣膏中能去積久風痺調酒服散逆結之氣

山羊血 油○糞 常中丞筆記山羊生平樂山崖間能陟峻坂蹻捷若飛其血可治跌損傷及諸血症凡跌撲死者未絕氣以一分許調酒飲之遂甦神效立見第捕甚難每見人則決驟而去飈迅非常非足力所能及必密布繩網草間罥其足始能生得之刺其心血待乾凝結成塊可以攜遠蓋凡血皆患凝滯山羊踰高歷險旦夕不休則其血活矣而心為主故心血最良語云流水不污戶樞不蠹觀此益信○本經逢原云山羊產滇蜀諸山中性善走逐好鬬肉能療冷勞山嵐瘧痢婦人赤白帶下其心血瀕湖綱目失載苗人取血法以麋竹通節削鋒利活刺心血收乾者良宰取者不堪用○柑園小識山羊血產廣西諸土郡山羊似羊而大善鬬能上絕壁每登高處失足或至骨折少頃如故喜食三七苗其血主治損傷極妙輕者服數厘重者二三分以心血為上身血次之色黑有光而質輕者為真○陸祚蕃粵西偶記試山羊血取雞血半盃投一粒過宿變成水或以久凝臭雞血一塊投入山羊血過宿反變成鮮血乃真○瀕湖綱目云山羊即野羊也一名羱羊非今之家山羊也時珍於山羊主治條僅載其肉之功用不及油與血之用此並附之○今人收得乾血成塊者必用糯米養之云可久留不枯○性溫味鹹無毒逢原云為和傷散血之神藥其治跌撲損傷單用酒服取醉醉醒其骨自續每用不過分許不可過服雖不耗傷元氣而力能走散陰血然必初患便服得效最速若過三五日血凝氣滯無濟於治矣價等牛

黃心血亦不易得滲血丹用之真虛勞失血之續命丹也○藥性考山羊血味鹹療跌撲損傷咯吐嘔衄便溺諸血能止血消瘀和酒服其皮作茵褥愈筋骨疼痛角作火罐炙頭風以入水一絲不散者真

吐血 蔣莘田經驗方臨卧時用廣西真山羊血每服三分能引血歸源不過二三服其血自止

黎峒丸 治跌打及一切癰腫天竺黃八分牛黃四分氷片四錢三七四錢血竭四錢兒茶四錢麝香四分沒藥四錢阿魏二錢雄黃二錢藤黃四錢孩兒骨一兩山羊血製浸藤黃入藥共為細末煉蜜為丸如龍眼大陰乾外用蠟為殼封固三白酒服 **祝氏效方** 山羊血能解鮮菌河魨毒傷損惡血治痘內無漿不起發○集驗良方用真山羊血三分用甜酒釀調服痘漿立起

太乙神鍼方 人參四兩三七八兩山羊血二兩千年健一觔鑽地風一觔肉桂一觔真川椒一觔乳香一觔沒藥一觔穿山甲半觔小茴香一觔蒼朮一觔真蘄艾四觔甘草二觔麝香四兩防風四觔以上共為細末用綿紙一層高方紙三層紙寬裁尺二寸五分長一尺二寸將藥末薄薄鋪勻在上一針約用藥七八錢緊捲如花炮式務要緊實兩頭用紙封固外用印花布包面亦要齊整好看此針能治一切痛風寒濕筋骨疼痛諸症用時將針以火焠著或按穴道或在痛處下襯以方寸新紅布數層將針按上若火旺布薄覺疼多墊布數層但針必須三四枝一針已冷再換一針連進七針無不立驗

治喉癬 喉症惟此最遲久則失音不可救種福堂方西牛黃一分真山羊血二分川連五分血珀三分氷片一分硼砂一錢青果核灰三分燈草灰五分共為細末每一茶匙藥用一茶匙蜜調放舌尖上徐徐嚥下一日五次兩月可愈或加蜒蝣灰更妙

馬氏夾棍神方 吉雲旅抄山左馬家市夾棍藥極效方用蚺蛇膽二錢山羊血一錢半琥珀一錢大白頸地龍七條去泥珍珠三分辰砂一錢兒茶八分金箔一帖為衣為細末蜜丸桐子大金箔為衣每服一錢五分好酒下如不打夾者用刀破皮藥自出

治急心痛 集驗方用山羊血一分燒酒化下

中遇邪鬼 醫鈴此症乃陽氣衰而陰甚治須急補其陽以存正氣則陰邪自平即或治痰然亦當如意補正為本人參二錢當歸六錢白朮一兩菖蒲二錢半夏三錢白芥子三錢丹參五錢皂角刺五分山羊血八分附子一錢此方用山羊血皂角刺為開關聖品以通邪祟之要路半夏白芥消其寒痰無寒之侵斷不中鬼大用參以扶其陽陽生陰滅此不易之理也

救絕仙丹 石室秘錄此丹專救五絕及有邪祟昏迷一時卒倒者皆可灌之以起死回生實神奇之極宜端午日修合備用濟急大可救人山羊血三錢菖蒲二錢人參三錢紅花一錢皂刺一錢製半夏三錢蘇葉二錢麝香一錢各為末蜜丸如龍眼核大酒化下、敏按山羊血以產滇黔及蜀者佳以其地深山多三七苗及理血定風諸草山羊每食之峒人追逐得之山羊本迅躍無一刻之停其體血自頂貫尾終日旋運如飛又被逐捕則躁性頓發血隨氣運蹻捷尤甚黎峒人捕得以竹鎗刺入其心取血用此上品也其血成條深紫有光以少許入水中自然旋運如飛蓋蹻捷之性猶存也若網取刀剖而得者血色黯滯入水亦不能迅捷他省產者亦能如峒苗之合衆追逐令其騰躍上下而後刺取其心血用亦可較次於滇黔山羊血惟今之各處所獲山羊皆用網取其或鎗斃而後剖其死血以偽充心血則力微性緩更有以他血代充者則尤屬贋質無用故今市中每多此物高索重價非親歷其地真知灼見而得者勿用也

山羊油 張卿子秘方集驗治主心疝用山羊油不落水者荷葉包裹挂風處陰乾不可著雨遇此症取三五錢沖熱酒服不飲酒者滚湯亦可并治諸疝○按文堂集驗主心疝用山羊血其言與此同蓋細繹文義有不落水句則用油非血矣文堂誤以油為血故並正之南方亦有山羊但不及粵產者其血尤為迅捷也

山羊糞 山羊糞同水粉各一升浸一夜絞汁頓熱午刻服治痢痢○祝西𦶇本草山羊屎煅灰療潰爛生肌○入外科收口藥用○祝氏效方大棗丸用山羊屎曬乾入鍋炒炭存性研細收藏每久爛不堪將見內腑者以大棗去皮核搗爛如泥後入前粉搥至成丸每服四錢黑棗湯送下此物大能斂潰爛諸口神效無比山蓮散用大活鯽魚一尾破腹去雜以山羊屎塞實魚腹放瓦上慢火炙乾存性研末加麝香一錢封貯如遇潰瘍爛見內腑止隔一膜者以此藥摻上立愈 **雷頭風** 祝氏效方云諸藥不愈惟山羊糞炒炭研粉甚效歌曰雷霆頭裏震山羊血有緣酒送二錢下不在腦門喧 **治心痛不論遠年近日** 玉泉方山羊糞七粒油頭髮一握同燒為末好酒和服永不再發

石羊膽 廣東通志石羊色黑類人家羊而蹻捷其角燒紙為火罐能收頭風其皮作褥可愈筋骨疼痛其血能療跌打損傷猶秦中山羊也○肇慶志石羊出高要山中似羊而高大長角厚耳此羊一孔三毛服用柔而能久○內兄朱閬亭官粵曾寄石羊膽一對盛以銀匣大如小指以絨線紮其一頭乃乾者據言此物不易得試驗之法以此膽囊挂胸前急行不喘者真治折傷勝於山羊血也 **治一切目疾勞眼青盲** 人乳調點風火防風汁調點此物去翳障如神水調亦可○跌撲功同山羊血○曹閬亭先生曾官黔中云邊邑皆產石羊形小如兔趫捷難獲有得之者須即破其腹取膽少遲則裂於腹內矣其膽乾之可療肝厥暴絕酒服一二釐即甦其心血能治真心痛頗有效骨皮熬膠去風活血如神

山狸 坤輿圖說利未亞國有山狸似麝臍後有一肉囊香滿輒病就石上剔出始安其香似蘇合油黑色療耳病

犀牛皮 物理小識近有從舶上來者此真是海犀其皮入藥 **治風活血最效**

貂尾 貂出西北塞外食松栗即南中松狗之類其行捷穿樹枝如飛蓋以尾為用者故其力在尾綱目貂鼠條止載其皮毛拭目去眯而遺其尾故為補其功用○凍瘡用貂尾燒存性為末摻爛處自愈未破者用舊貂皮毛煅研香油和搽養素園驗方

七葛 回疆志出伊犂西番一帶用馬乳裝皮袋內以繩繒口手捉袋提壓半時許放於熱處一夜即成名之曰七葛飲之熱而補人若日日服之有返老還童之功云○性熱補虛羸長力怯弱者宜之

香鼠 珍異藥品云出雲南形如鼠僅長寸許周櫟園書影云密縣西山中多香鼠較凡鼠小死則有異香茲山中之鼠多食香草亦如獐之有香臍也山中人捕至篋笥中經年香氣不散桂海志云至小僅如指擘大穴於柱中行地上疾如激箭 治瘡甚驗

鼠血 此乃家鼠血綱目於鼠下獨遺鼠血今補之○本經逢原云生鼠血蘸青鹽擦牙宜有效壯者良

猫尿 胞○胎○尾○取蒜片擦猫牙溺即下○鳳聯堂驗方治偷糞老鼠用猫尿井底泥和勻血○白松香 圖之立愈○急救方塗蝎毒螫傷○蟲入耳中不出以猫尿滴之立死

猫胞衣 為治膈噎之神藥瀕湖綱目猫下雖附胞衣惟引楊氏經驗方治反胃吐食燒灰入硃砂服其他概未之及焉且取之有法食之有忌均為補之 **膈噎** 同壽錄用猫初生胞衣以新瓦焙乾研細末每服一二分好酒送下口含竹筆管輕恐咬牙及咳嗽米不下者五六服即愈取猫胞法猫將產以木枷枷之恐生出即食也忌燒酒 **翻胃** 鳳聯堂方猫胞衣三個好酒洗用猪肉四兩泼煮熟服之數年立效○莫際華云胃脘痛非服猫胞不能除根○金御乘云猫胞衣凡患小產婦於產後或為羹或為末即不小產

猫胎 祝氏效方治瘰癧用猫胎一個泥裹煨存性菜油調搽

猫尾血 不藥良方急驚風剪破猫尾滴血冲滾湯下

白松香 汪連仕云即瓦上多年猫糞色白火煅用治鹽哮蚘厥作痛更理瘟疫鼠瘡立刻見效

浙驢皮膠 黃雲咸言近日浙人所造黑驢皮膠其法一如造阿膠式用臨平寶莊水煎熬而成亦黑色帶綠須有猪鬃紋與東阿所造無二入藥亦頗有效蓋阿膠真者難得有浙膠則較勝於用雜膠也寶莊在臨平湖西岸有寶莊泉土人名為大力水云食之多力向聞虎跑泉水注大缸中平口投錢於中能吞一百六十青錢而水不溢他水至八十已漫漫於外矣故虎跑泉食之益氣力寶莊水能吞二百青錢不溢其力更可知以此水作膠自可敵伏流之濟水然予每索此膠於市遍詢藥客皆云造者亦少不易得而雲咸言之甚詳姑存之以備異日考証○補血潤燥功同阿膠治內傷腰痛強力伸筋添精固腎尤別有殊能也

霞天膏 綱目書部牛下附倒倉法而無霞天膏製法近時用之頗多故附錄之本草經疏亦載為專品其法用肥嫩黃牛肉三四十觔洗極淨水煎成糜濾去渣再熬成膏用繆仲醇曰胃屬土為水穀之海無物不受胃病則水穀不能以時運化羈留而為痰飲

壅塞經絡則為積痰老結痰痰等症陰虛內熱生痰則為偏廢口眼歪斜留滯腸胃則為宿飲癖塊隨氣上湧則為喘急迷悶流注肌肉則為結核王隱君論人之諸疾悉由於痰然而痰之所生總由於脾胃虛不能運化所致惟用霞天膏以治諸痰証者蓋牛土畜也黃土色也肉者胃之味也熬而為液雖有形而無濁質也以脾胃所主之物治脾胃所生之病故能由腸胃而滲透肌膚毛竅搜剔一切留結也陰虛內熱之人往往多痰此則由於水涸火熾煎熬津液凝結為痰膠固難散者亦須以此和竹瀝貝母橘紅蘇子栝樓根枸骨葉之類消之或以橘皮白茯苓蘇子白豆蔻仁半夏蒼朮為麯治脾胃積痰或以橘皮蘇子貝母栝樓根及仁蓬砂為麯治積熱痰結○味甘溫無毒主中風偏廢口眼歪斜痰涎壅塞五臟六腑留痰宿飲癖塊手足皮膚中痰核繆氏經疏

羊哀

形圓如彈大小不等產羊腹在胃中惟山羊有之胡羊不能成也蓋羊食百草其精氣聚於胃久則成此物俗呼百草丹亦牛黃狗寶之類牛黃細膩而疎鬆且香烈故以黃名狗寶花白而堅凝如石故以寶名此則如爛草團成輕鬆而氣羶人多惜其不能如牛黃狗寶之精美而亦產於羊腹得日月精華又食異草孕結乃不堅重香凝僅成此物故哀之因名曰哀○常中丞宦遊筆記載軍營於羊腹中得石子名鮓答形如鴨卵色紫黃兩頭有二白圈圓如黃豆腰有束帶寬如韭葉色青藍束帶上亦二白圈質細如玉滋潤如水輟耕錄亦載蒙古求雨取淨水一盆浸石子數枚持咒播弄其石子名鮓答產畜腹中牛馬皆有不必定羊也而羊哀又與鮓答異鮓答堅重細潤此則輕鬆羶燥亦無束帶白圈庚戌冬友人李金什在臨安西關外屠羊肆見屠者剖一羊胃中忽湧出一彈如鴨卵黃勻圓光潔浮水盆上購歸示予予曰此羊哀也氣燥而鬆非鮓答之類彼云屠者呼為百草丹云業此三十年止取得三枚亦不易遇也此物惟山羊始生因山羊食百草偶嚙得異草或石乳其膏液注胃中日久凝成胃為精氣往來之所日為氣運動故所結之物多圓如丸鮓答結於腹不為氣擾動故形匾圓如石金什即以此贈予予復取細視其質鬆而亦堅嗅之作羊燥氣外則色澤光膩儼如油潤其體質非石非酥如腐草融結始信說畧所載羊哀如濕茅紙之說為不謬因附記於此以待折衷於格物諸君子按百草鏡羊胲結成在羊腹中色微黑可治反胃或即此歟○解百草藥毒治噎膈翻胃○敏按慈航活人書端五日收羊屎名百草丹可絕瘧與羊胃所積草有別不可不知

蘭薰

家鄉肉○陳火腿骨○猪項上蜻蜓骨○雄猪眼梢肉○製火腿法○

俗名火腿出金華者佳金華六屬皆有惟出東陽浦江者更佳其醃腿有冬腿春腿之分前腿後腿之別冬腿可久留不壞春腿交夏即變味久則蛆腐難食又冬腿之中獨取後腿以其肉細厚可久藏前腿未免較遜蓋金華一帶人家多以木甑撈米作飯不用鑊煮飯湯釃厚者以飼猪其養猪之法擇潔淨欄房早晚以豆渣糠屑餵養兼煮粥以食之夏則兼飼以瓜皮菜葉冬飼必以熟食調其饑飽察其冷煖故肉細而體香茅船漁户所養尤佳名船腿其腿較小於他腿味更香美金華冬腿三年陳者煮食氣香盈室入口味甘酥開胃異常為諸病所宜○東陽縣志薰蹄俗謂火腿其實烟薰非火也醃曬薰收如法者勝常品以所醃之鹽必台鹽所薰之烟必松烟氣香烈而善入製之及時如法故久而彌旨另一種名風蹄

不用鹽漬名曰淡腿浦江為盛本邑不多○陳遠夫藥鑑浦江淡腿小於鹽腿味頗淡可以點茶名茶腿陳者止血痢開胃如神○陳芝山食物宜忌火腿醃過晾燥高挂至次年夏間者愈陳愈妙出金華府屬邑者佳○常中丞筆記蘭薰金華猪腿也南省在在能製但不及金華者以其皮薄而紅熏淺而香是以流傳遠近目為珍品然亦惟出浦江者佳其製割於冬月用鹽勻稱使肉堅實不敗最上者曰淡腿味美香潔可以佐茶各處皆無此製蓋此地畜豕闌圈清潔俟其將出壯時即宰剎醃曬或曰其豕種原異他處而又得香溪等水飼之亦近乎理○陳瑤藏藥秘訣凡收火腿須擇冬醃金華猪後腿為上選皮薄色潤日照之明亮通體隱隱見內骨者佳用香油遍塗之每個以長繩穿腳排勻一字式下以毛竹對破仰承以接油置之透風處雖十年不壞倘交夏入梅上起綠衣亦無害或生毛蟲見有蛀孔以竹簽挑出用香油灌之如剖切剩者須用鹽塗切口肉上荷葉包好懸之依此可久留不壞○朱氏僕葛三言少時曾傭金華習其業知醃腿法甚詳云火腿金華六屬皆有總以出浦江湯家村者為第一村止一二千戶皆養猪作腿其猪不甚大極重者不過七八十觔製為腿乾之不過三四觔或五六觔不等四時皆可醃惟冬腿為第一冬醃者皮細無粟眼手摸之潤膩切開無黃膘爪彎可久留不蛀他時者易蛀春腿多粟眼夏腿爪直秋腿皮粗醃法每腿十觔用炒鹽四兩以木刻楦如人手掌狀摻鹽後用掌楦輕輕揉擦四圍兼到俟皮軟如綿然後入缸缸面蓋以辣蓼竹匾覆之待七日後有滷翻攪一轉令上下勻再以炒鹽四兩如前法以手揉醃入缸十日後出缸即用缸中原汁洗淨一一以草繩縛足挂懸風處惟冬醃者不滴油○味鹹甘性平○陳芝山云和中益腎養胃氣補虛勞○陸瑤云生津液血脈固骨髓壯陽止瀉泄虛痢蓐勞怔忡開胃安神○藥性考火腿鹹溫開胃寬膈病人宜之下氣療噎腹痛或三四日不止　筆苑仙丹火腿肉煎湯入真川椒在內撇去上面浮油乘熱飲湯立愈累驗久瀉○救生苦海陳火腿爪腳一個白水煮一日令極爛連湯一頓食盡即愈多則三服此予宗人柏雲屢試屢效之方也百草鏡云火腿出浦江縣脛骨細者真陳者佳皮上綠黴愈重其味愈佳須洗去垢及黃油用

嘉香肉

食物宜忌云又名家鄉肉出浦江者最佳　藥鑑云家鄉肉金華屬邑俱有之秋即醃給客販入省城市賣其肉皮白肉紅鮮氣香美不似他處豬肉色少鮮澤也旦一入杭城店更加硝滷投缸中浸透然後出售蓋不爾則因吹淡反不美而秋時尚暖不漬透硝滷又易腐臭也肉為硝漬食之恐乏補益不似火腿冬醃陳久者為佳然今店中所售火腿均以家鄉肉腿風乾至次年皮上起綠衣充陳火腿賣人多不察若療病作食餌須真金華腿方有效也○味鹹甘性平○陳芝山云補虛開胃○百草鏡云平肝運脾和血生津○藥鑑云滋腎健足力○敏按芝山所言乃未經杭肆滷漬之肉故能補虛若經滷漬透便能爍肺凡肺痿陰虛咳嗽者恐非所宜產婦虛勞須補者亦忌其肥肉得硝滷入腹即成痰體肥作痰者亦不宜多食倘食之作痰杏仁研食可解　附治箭鏃不出方○家寶方用陳年醃肉去皮取紅活美好者同其肥細切剉濃將象牙末及人所退爪甲為末共為研細末拌入所剉肉內再為勻剉令其合一厚敷箭鏃周圍約一飯頃其鏃即自迸脫竟有迸至二三尺遠者

陳火腿骨 百草鏡云煅黑研用治食積及痢

治痢 救生苦海用陳火腿骨二根炭火煅灰篩過加上白糖一兩米湯飲或滚水或酒調服無不效○又方治赤白痢陳火腿骨灰陳皮炙草各一兩為末蜜丸如菉豆大空心服一錢白痢用薑赤痢用白湯送下○神錦方生火腿骨焙燥研極細末無灰酒送下即止○醫林集秘用陳火腿骨煅灰六兩飯鍋巴煅灰五兩砂仁炒三兩南山查炒五兩共為末每服三錢久痢人參湯下紅痢紅糖湯下白痢白糖湯下噤口痢炒焦白朮三錢煎湯服霍亂吐瀉藿香湯下○噤口痢筆珠萃火腿骨煅一兩蓮肉二兩木香七錢烏梅三錢醋糊為丸桐子大每服七丸蜒蚰湯下○大人小兒積食諸藥不能消者○不藥良方陳年火腿骨煨黑色研末三錢用火肉一觔煮熟去汁上肥油取清湯一碗又服此末送下

鼠咬 救生苦海陳火腿骨燒灰香油和敷

小兒臘梨瘡 販翁醫要陳火腿骨燒灰如瘡加礬少許麻油調敷不生髮用老薑擦

猪項上蜻蜓骨

燒灰塗一切頭項疽毒凡腦疽鬢發對口等症麻油調敷立愈 王聖俞手集

雄猪眼梢肉

能拔殭肉散毒滯劉羽儀經驗方治對口癰用雄猪眼梢肉三錢剁爛如泥加滑石末四錢和勻敷患處頂上以膏藥蓋之拔去殭肉放出黃水即愈

製火腿法

李化楠醒園錄有醃火腿法每十觔猪腿配鹽十二兩極多加至十四兩將鹽炒過加皮硝末少許乘猪鹽兩熱擦之令勻置大桶內用石壓之五日一翻候一月將腿取起晾有風處四五個月可用金華做火腿每觔猪腿配炒鹽三兩用手將鹽擦完石壓之三日取出又用手極力揉之翻轉再壓再揉至肉軟如綿挂風處約小雪後至立春後方可挂起不凍○戴羲養餘月令有製火腿法十一月內圈猪方殺下只取四隻精腿乘熱用鹽每一觔肉鹽一兩從皮擦入肉內令如綿軟以石壓竹柵上至缸內二十日次第三番五次用稻草灰一重間一重疊起用焰草烟熏一週時挂在烟處初夏以水浸洗仍前挂之按此乃村鄉土醃火腿法要不及金華之蘭薰也然較之杭市醃臘店所買火腿則又不啻霄壤矣故並載其法○造火腿醬法用南火腿煮熟切碎丁如火腿過鹽先用水泡淡再煮去皮單取精肉用火將鍋燒得滚熱將香油先下滚香次下甜醬白糖甜酒同滚煉好然後下火腿丁及松子核桃瓜子等仁速炒翻取起磁罐收貯其法每腿一隻用好麵醬一觔香油一觔白糖一觔核桃仁四兩去皮打碎花生仁四兩炒去衣打碎松子仁去衣四兩瓜子仁二兩桂皮五分砂仁五分

本草綱目拾遺第九卷終

本草綱目拾遺卷十

錢塘趙學敏恕軒氏輯

鱗部

脆蛇 雲南志順甯府出脆蛇見人則斷人去復續取而乾之可治腫毒○滇黔記遊出滇黔土司長尺餘伏草莽見人輒躍起跌數段頃復合一色如白金光亮悞拾之觸毒即斃○陳鼎蛇譜脆蛇產貴州土司中長尺有二寸圓如錢嘴尖尾秃背黑腹白暗鱗點點可玩見人輒躍起數尺跌為十二段須臾復合為一不知者悞拾之即寸斷兩端俱生頭螫人即斃出入往來恆有度捕之者置竹筒於其逕側則不知而入其中急持之方可完稍緩則碎矣故名曰脆子家多蓄奇藥曾購得其腊見寸斷處皆光潤如新截然亦一異也○查愼行人海記脆蛇出崑崙山聞人聲即寸斷人伺其斷鉗取之須寸各異處待風乾入藥若少頃無人聲寸寸仍續成蛇○治色癆及驚疑喪膽諸症玉鏡新談

肉 熬膏搽癰疽去風癘其骨醋磨圍腫毒良

接斷骨 滇黔記遊脆蛇人得而腊之用接斷骨價值兼金視其上中下治頭腹脛股無不效

大麻風○痢○ 滇略脆蛇一名片蛇產順甯大侯山中長二尺許遇人輒自斷為三四人去復續乾之色如黃金治惡瘡腰以上用首以下用尾又治大麻風及痢近人貨之為夾棍藥

環蛇 蛇譜云出三佛齊國如環大數圍至數十圍者逐獸即疾走如轉車輪於千仞山獸入環中即斃其口眼俱生環之半與尻相對

脂 服之刀劍月不能傷

翠蛇 珍異藥品云形如曲蟮長可五六寸蟠旋作圈○治瘋毒癰疽良

碧飛 湖州府志武康山多蝮蛇名碧飛大者如盂甕小亦如杯柔斧首出目鋸齒方文而綬色厥雄赤紫厥雌青黑色瞎睛如蚤甲光目亦如之山中人謂有目而無視也春夏布絲草篠人物觸絲激射迅於矢忽不見已攫肉去矣殺人至死霜降絲脆升高樹杪施吐白涎烏鵲下啄則吞之惟鹿以為膳獲之前左足扼其腰中首尾盤繞右足乂趾寸解啖無餘者人得而腊之可入藥凡西北諸山自餘英嶺而內皆是物也○治風痺蝮傷人被其螫者還食其肉則生○敏按湖志所言碧飛吾杭山鄉多有之土人名方勝板以其遍身花紋如錦中方勝形匾似板故名嚙人最毒惟野猪能食之土人言冬日蛇蟄地中野豕嗅其氣輒翻石掘土出而啖之蛇性大熱野猪食三條即能過嚴冬綱目蝮虺為二蝮即方勝板虺即土錦俗呼灰地匾是也惡風頑痺非此猛烈積熱之性驅之則肢廢者不能復舉

殆以毒攻毒之義想碧飛或同類而異名者書此以俟証

蟒油

爾雅蟒王蛇注蛇中之最大者故曰王蛇今深山處處有之大小不一色如菜花蛇而較黃頭上皆有王字亦有黑色者土人名曰烏蟒捕蛇者有呼蛇法不拘何種蛇呼之即至末後俟蟒到則諸蛇皆圍伏不動聽其擇取惟不敢傷蟒蟒傷則諸蛇無主環起噉人聞其人云蟒蛇自有此種生而皆有王字故不論大小也蟒至則諸毒蛇皆不敢傷人

治漏瘡 集驗取蟒油銅鍋內熬熟隨將黃蠟入油內攪勻油紙攤膏貼患處十餘日便封口全愈按蟒蛇名王字蛇其首天生有一王字予於庚子在奉化長橋見丐者手握此蛇乞錢其蛇亦不甚大性頗馴良因以千錢買得縱之綱目諸蛇獨遺此因急補之

斷草烏

粵志斷草烏出廣中蛇也大僅指許長五六寸頭如龍形而小身純烏其行也百草沾之立斷人見斷草輙跡得之故蛇每離地丈許使身如矢直以入穴使不沾草人莫得而跡之此亦烏蛇中一種綱目烏稍蛇不載龍頭者一種故錄其遺○治大麻風煮酒服

龍涎香

龍泄○通雅龍涎有嶼在花面國傍獨立南海中彼人言於樹收之最收香氣今大內甜香用之○澳門記畧大食國產龍涎香為上西洋產於伯西兒海焚之則翠烟浮空結而不散坐客可用一翦以分烟縷○嶠南瑣記龍涎香新者色白久則紫又久則黑白者如百藥煎黑者次之似五靈脂其氣近臊和香焚之則翠烟浮空不散試法將結塊者奮力投沒水中須臾突起浮水面或取一錢口含之微有腥氣經宿其細沫已嚥餘膠結舌上取出就濕秤之仍重一錢又乾之其重如故雖極乾枯用銀簪燒極熱鑽入枯中乘暖抽出其涎引絲不絕驗此不分褐白褐黑俱真海東札記海翁魚大者三四千斤小者千餘斤即海鰍也皮生砂石刀劍不入或言其魚口中噴涎常自為吞吐有遺於海濱者黑色淺黃色不一即龍涎香也聞上淡水有之欲辨真贗研入水攪之浮水面如膏以口沫撚成丸擲案有聲噏之通宵不耗分毫者為真每兩值數十金廣志新安有龍穴洲每風雨即有龍起去地不數丈朱鬣金鱗兩目如電其精華在浮沫時噴薄如瀑泉如雨土人爭承取之稍緩則入地中是為龍涎或謂龍涎多積於海上枯木如鳥遺狀其色青黎其香腥雜百和焚之翠烟千結蜿蜒蟠空經時不散可以翦分香縷然多不真從番舶來者出大秦波斯於雨中焚之腷膊有聲者真坤輿圖記龍涎香黑人國與伯西兒兩海最多有大塊重千餘斤者望之如島每為風濤湧泊於岸諸虫鳥獸亟善食之汪機本草龍吐涎沫可制香○星槎勝覽錫蘭山國卜剌哇國竹步國木骨都束國剌撒國佐法兒國忽魯謨斯國溜山洋國俱產龍涎香○稗史彙編龍涎香白者如百藥煎而膩理極細黑者亞之如五靈脂而光澤其氣近於臊似浮石而輕香本無損益但能聚香耳和香而用真龍涎焚之

則翠烟浮空結而不散坐客可用一翦以分烟縷所以然者入蜃氣樓臺之餘烈也泉廣合香人云龍涎入香能收斂腦麝氣雖經數十年者香味仍存○廣東通志龍涎在水采者褐黑色在山采者褐白色○東西洋考海傍有花若木芙蓉花落海大魚吞之腹中先食龍涎花嚥入久即脹悶昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳若散碎皆取自沙滲力薄○范咸臺灣府志龍涎香傳為鰍魚精液泡水面凝為涎能止心痛助精氣以淡黃色嚼而不化者為佳出淡水者皆淡黃色無黑色○朱國楨大政記龍涎香出蘇門答剌國西有龍涎嶼峙南巫里大洋之中羣龍交戲其上遺涎焉國人駕獨木舟伺採之舟如龍形浮水面人伏其中隨風潮上下傍亦用槳龍遇之亦不吞也每一斤值其國金錢一百九十二枚准中國銅錢九千文嘉靖三十四年下戶部取香百斤遍市京師不得下廣東藩司採買部文至臺司集議懸價每斤銀一千二百兩僅得十一兩上進內驗不同姑存之亟取真者部文再至廣州夷囚馬那別的貯有一兩三錢上之黑褐色密地都密地山夷人繼上六兩白褐色細問狀之黑者採在水白者採在山皆真不贋壽有密地山商再上通前共得十七兩二錢五分次年進入內辨驗是真許留用自後夷船聞上供稍稍挾來市始定價每一兩價百金龍涎之為用也入香合和能收斂腦麝清氣雖數十年香味仍存得其真者和香焚之翠烟裊空不散涎沫有三品曰汎水曰滲沙曰魚食汎水則輕浮水面善水者伺龍出取之滲沙則凝結年久氣滲沙中魚食則化糞於沙磧惟汎水者可食香用又言魚食亦有二種海旁有花若木芙蓉春夏間盛開花落海大魚吞之若腹腸先食龍涎花嚥食久即脹悶昂頭向石上吐沫乾枯可用惟糞者不佳○嶺南雜記諸香龍涎最貴市值每兩不下百千次亦五六十出大食國近海有雲氣罩山間知有龍睡下或半年一二載土人守視雲散則龍已去必得其涎五七兩或十餘兩眾共分之又大洋中有渦旋處龍在其下湧出之涎日爍成片風漂至岸取之又嶺外雜記龍枕石而睡涎浮水積而堅新者色白久紫甚久者黑氣近臊形如浮石而輕臓理光澤入香焚之翠烟浮空結而不散又出沒海上吐出涎沫有三品一汎水二滲沙三魚食汎水輕浮水面善水者伺龍出隨取滲沙凡風浪飄泊舟嶼積年氣盡於沙土中魚食涎作糞散沙磧氣腥穢進貢亦不過四兩○按龍涎論色則瑣記言有白與紫黑之分而札記又有淺黃色廣志有黑青色辨真偽亦諸說互異大抵不必論其色總以含之不耗投水不沒兩中焚之能爆者良東壁綱目鱗部龍下龍腦龍胎俱有主治而於龍涎獨遺之惟附其名云龍涎方藥鮮用惟入諸香云能收腦麝數十年不散出西南海洋春間羣龍所吐涎沫浮出者番人採貨之亦有從大魚腹中剖得者其狀初若脂膠黃白色乾則成塊黃黑色如百藥煎而膩理久則紫黑如五靈脂而光澤其體細飄以浮石而腥臊其說亦未確核蓋所云魚腹中得者即札記所云海鰍魚之精也亦名龍涎出臺灣不若大洋中產者佳夫龍腦龍胎世上所無龍涎則閩粵貨售者多東壁何得於罕見者載之於所有者反畧之耶則甚矣該博之難也入藥用隔湯頓化如膠糖狀者佳○氣腥味微酸鹹無毒○藥性考味甘氣腥性濇○張瑤實云夾砂者有小毒乃土人於砂磧上收取之入藥須以甘草水煮過用○酉陽雜俎云龍漦遇烟煤則不散入藥忌鐵器及石膏○活血益精髓助陽道通利血脈○廖永言驗方云利水通淋散癥結辟精魅鬼邪消氣結逐勞虫尸疰○陳良士云在澳門見倭夷用合船疏及他藥作種子丸云漢時術

士和丹用此倭夷皆有其方祕不傳中國○札記云出淡水者止心痛助精氣○周曲大云龍涎能生口中津液凡口患乾燥者含之能津流盈頰微若有腥氣粵中夷人合龍涎丸和以他藥便不腥入口亦不耗減一丸可用數十年不敗如單用龍涎入藥須先用雞湯將龍制涎死則入腹便化否則入腹絲毫不損蓋極難尅化者方書云焚之其烟能入水盂予嘗試之多不驗○按龍乃東方之神其體純陽能嘘氣成雲陽之質輕浮故雲上升其骨反入手足少陰厥陰經者蓋凡知覺運動之物皆肖陰陽以立體孤陽則不生龍秉純陽而骨反屬陰入藥能收陽中之陰治心腎諸病所謂一陰一陽之謂道也其質靈其齒能治魂遊不定鎮驚癇风病在肝而龍主肝木治之最神涎乃陽中之陽故其氣絕香龍屬木木之氣得太陽多者必香故諸香以龍為最得盂水徑撲其中不落空外龍以水為用見水則精入焉入藥所以能利水道分陰陽能殺精魅鬼邪者亦以至陰之物見真陽而立解也

龍泄 河南薛姓客言曾在嘉興永太守處見有龍泄結成大塊其質亦輕有六七兩及斤許不等每塊皆起螺旋紋如象牙花紋其色有純黑有褐白二種欲辨真僞刮屑少許以滚水泡之其氣悉消而成雲遇婦人雲輒撲入髮際旋繞不散蓋龍性好淫故也人服之入腹亦不耗惟見雞湯輒化如服後不食雞湯次日糞出其藥仍在其色亦不改淘出洗淨復可再用氣亦不臭其功效食之能煖婦人子宮治男子下元虛冷入房術中用又史良字言曾見龍血結塊如棋子大光滑可鑒觸手冷如冰夫龍純陽也而血獨冷又不解何故龍泄又何物也其涎與血歟抑精與溺歟俱不可知悉存其說以俟証

西楞魚 坤輿圖說東大洋海產魚名西楞上半身如男女形下半身則魚尾其骨入藥用女魚更效○止血治一切內傷瘀損等症

鰣魚鱗 本經逢原鰣魚性補溫中益虛而無發毒之慮其生江中者大而色青味極甘美生海中者小而色赤味亦稍薄觀其暗室生光迴非常魚可比○綱目主治言其肉補虛勞油塗湯火傷於集解下記其鱗花婦人鈿飾不及入藥功用○張佳時云鰣魚須乘活時拔划水邊二鱗尖長者佳若死魚鱗便減藥力

湯火傷 逢原云用鰣魚鱗香油熬塗立效茅集之云鰣魚鱗貼腿瘡疼痛立效

治疔 陳氏傳方疔瘡用鰣魚貼上則咬緊先須與酒飯吃飽然後將魚鱗邊畧畧揭起些須用力急揭去疔根便帶出也但揭出疔根時極痛無比非醉飽即暈倒也○傅氏方水疔用鰣魚腮下近腹處有划水二瓣瓣間有長鱗二瓣最佳但難得令人以背上大鱗代之貼上即消○毛世洪經驗集鰣魚鱗用手刮下不可見水陰乾收貯此拔疔第一妙藥也用時以銀針撥開疔頭一片貼上以清涼膏蓋之俟一宿揭開其疔連根拔出後用生肌散收功○予治雨貴婦大脚趾患瘡二三年不收功將鱗一片以銀花湯浸軟拭乾貼之不數日愈

下疳 救生苦海鰣魚鱗焙乾煅研白色名白龍丹敷之即愈得此可包醫

血痣 蔡雲白言人生血痣挑破血出不止者用鰣魚鱗貼之即痂而愈

苦魚、劉基苦齋記匡山在處州龍泉縣劍溪之水出焉注入大谷其中多斑文小魚狀如吹沙味苦而微辛可食故名○解酒毒可以醒酒○藥性考苦魚微辛形細色斑烹食腴美消酒除瘴

金魚、此魚自宋南渡始有一名硃砂魚乃人家蓄玩於盆盎中者有三尾四尾品尾金管銀管之分有蛋魚名龍蛋文蛋虎頭反鱗諸品純紅純白或紅白相間體具五色極大者三四寸小者寸許綱目金魚條云主治痢而所用乃金絲鯉魚按金魚雖有鯉鯽鰷諸種殊不知鯉魚中一種紅鯉名金鯉鯽魚中一種紅鯽名金鯽皆有金魚之名與此全別而東璧合為一則誤矣○味苦微鹹有小毒食之令人吐綱目本條氣味下云甘平無毒此指紅鯽而言並非今之金魚也○解服鹵毒用金魚一二枚搗之灌下吐出涎水自甦 治瘋癲石臌水臌黃疸慈航活人書俱用紅色金魚一個取三尾者甘蔗大者一二枚同搗爛絞汁服立刻即吐出痰涎愈

阿羅魚、一首十身音如吠犬亦可以禦火珍異藥品 療癰疽

渼陂魚、輿地志鄠縣渼陂出魚味美可入藥 治痔

四足魚、物理小識游子六曰閩高山源有黑魚如指大其鱗即皮四足可調粥入藥 治小兒瘡

河豚目 子逢原云抉河豚目拌輕粉埋地中化水拔婦人脚上雞眼瘡可以脫根

河豚子 性有毒可絕壁蝨行篋檢祕同蟹殼樟冰各五分拌棉花子安床下燒烟熏之

蟯蜋魚、三才藻異產撫仙湖狀如龜殼青大如盤無尾八足腹白○食之辟瘴毒

蜜姑魚、宦遊筆記自光溪入四明二十餘里有蜜岩峭壁千尋下臨深溪窅洞無底岩顛舊有蜂窠聚蜂數百萬其蜜滴下溪魚食之故魚味甘絕曰蜜姑魚其釣法倍多曲折魚性極喜苔須縋懸崖下有水衣演漾深碧而細者剜以為餌魚性暴遇鉤則跳宕辛不可制而蜜岩下溪水清甚用粗緶則恐魚之瞥見而驚避也用細絲則又恐不足以勝魚跳宕之力釣者乃取絲長十餘丈盤於竿上遙望見深波中魚詡詡鼓鬣而至則取絲徐徐放之如小兒之送紙鳶者使得縱其所往魚入鉤果一躍數尺翻波跋浪橫激溪面其

鱗光閃爍如千片碎金雜珠顆中隨風散洒觀者莫不目眩心動已而徐徐力倦乃可取之○性溫味甘食之生胃津益肺氣補血脈增髓去熱除虛羸壯筋骨止嗽定喘功同燕窩蛤蚧也○按此魚最潔惟食苔蜜苔寒而蜜溫得水火既濟之力大能補土生金燕窩性清肅而下行蛤蚧性和中而溫臟此則故能兼之真勞嗽虛羸之食品上藥也柳崖外編載張方海浙人少年讀書四明山斷炊者數月山磵谷多竹峭壁有蜜蜜入江化為魚名蜜鮎張遂掘筍釣鮎而食自言筍味淡以清蜜鮎濃而美有天台胡麻所不如者嗣後遂輕身耐寒暑不復思烟火味據

此則其功用信不誣也

雪鯩

粵語鯩魚廣人池塘多蓄之以魚秧長成與鯽性相反鯽屬土其性沈長潛水中鯩屬水其性浮長躍水上鯽食之可以實腸鯩食之可以行氣鯽守而鯩行性各不同如此其物以冬而肥故名喜泳浮波上得潾流則跳躍尋丈生食之益人氣力○梧潯雜佩鯩魚形似鰱而稍短味甚美作膾尤佳

健筋補骨活血行氣逐水利濕

帶魚

出海中形如帶頭尖尾細長者至五六尺大小不等無鱗身有涎乾之作銀光色遍身無細骨止中一脊骨如邊箕狀兩面皆肉裹之今人常食為海鮮據漁海人言此魚八月中自外洋來千百成羣在洋中輒啣尾而行不受網惟釣斯可得漁戶率以乾帶魚肉一塊作餌以釣之一魚上鈎則諸魚皆相啣不斷掣取盈船此魚之出以八月盛於十月霧重則魚多霧少則魚少率視霧以為貴賤云綱目無鱗魚條獨遺此品故為補之○五雜俎閩有帶魚長丈餘無鱗而腥諸魚中最賤者獻客不以登俎然中人之家用油沃煎亦甚馨潔　福清志帶魚身薄而長其形如帶無鱗入夜爛然有光小者俗名帶柳○物鑒帶魚形纖長似帶啣尾而行漁人取得其一則連類而起不可斷絕至盈舟溢載始舉刀割斷捨去其餘○玉環志帶魚首尾相啣而行釣法用大繩一根套竹筒作浮子順浮洋面綴小繩一百二十根每小繩頭上拴銅絲一尺銅絲頭拴鉄鉤長三寸即以帶魚為餌未得帶魚之先則以鼻涕魚代之凡釣海魚皆如此釣期自九月起至次年二月止謂之魚汛○朱排山柑園小識帶魚生海中狀如鰻鋭首扁身大眼細齒色白無鱗脊骨如篦肉細而肥長二三尺形似帶亦謂之裙帶魚冬時風浪大作輒釣得之槀為鯗以致遠○味甘性平和中開胃食物宜忌帶魚形長扁薄似帶色白無鱗肉細佳膾醃鮑風乾久藏不敗煎烹味美多食發疥註帶魚啣尾而行得一可連數十醃食佳黑夜有光故有毒藥性考

血鱔

出浙江甯波府慈谿縣以白龍潭產者為第一他產者尾尖尚黑不能通體如硃砂紅也葛三春言白龍潭血鱔周身紅如血每年所產亦稀取其血冲酒飲可以驟長氣力行伍中學習入段錦工夫者多服之○增氣力壯筋骨益血填髓

沙魚翅

沙即鮫魚種類甚多皆可食綱目鮫魚條集解下瀕湖註云沙魚腹下有翅味並肥美南人珍之主治下特載其肉皮胆之功用翅獨畧焉今人習為常嗜之品凡宴會餚饌必設此物為珍享其翅乾者成片有大小率以三為對蓋脊翅一划水翅二也

煮之拆去硬骨檢取軟刺色如金者瀹以雞湯佐饌味最美漳泉有煮好剔取純軟刺作成團如胭脂餅狀金色可愛名沙刺片更佳○味甘性平補五臟消魚積解蠱毒（食物宜忌）益氣開膈托毒長腰力（閩部疏）清痰開胃進食（藥性考）

土附 嘉興縣志一名菜花魚以其出於菜花時最肥美故名程大昌演繁露土部吳興人呼為鱸鱧以其質圓面長與黑鱧相似其鱗斑駁又似鱸魚故兩名之長興謂之蕩部又曰蕩魚湖州府志鰤魚今呼土部此魚質沈常附土而行不似他魚浮水遊也故又名土附錢塘縣志土鶖別名土哺以清明前者佳藻異云吐哺產杭本名土附以其附土而生也色黑味美兩航雜錄吐哺或曰食物嚼而吐之故名敏按以上諸說皆無杜父之名而綱目載杜父魚云其色黃黑有斑脊背上有鬐刺螫人又名渡父魚黃鰤魚船矴魚伏念魚似與土附絕不相類沈雲將食纂陳芝山食物宜忌皆以為今之土部魚即杜父魚也此乃承山堂肆考之誤今土部杭城甚多一年皆有惟正二三月獨旺背黑亦有淡黑帶土黃色者不聞能刺人俗云此魚立冬後則伏土閉眼不食冬至後出土附土而行清明後開眼遍食小虫蝦故有毒陳芝山云土部清明後頭上生紅虫不可食細核其形狀食性與杜父全不相類何能強合乎故於禽虫考中魚類辨之甚詳以杜父入吹沙類而另立土附本條蓋不敢附古人而欺後世也土部綱目所無復為補之○味甘性溫○補脾胃治噎膈除水腫濕氣療一切瘡疥此物又能扶陽其子用燒酒醉食頗能興腎與對蝦同功以其食蝦之力也

子 助相火煖腰腎

烏魚蛋 產登萊乃烏賊腹中卵也（藥性考）以為即雄魚白味鹹開胃利水

青魚膽 梧潯雜佩青魚膽出藤縣之禤（禤字不見字書讀如亶郎人亦有此姓）洲洲在江中長可五六里許其上居民甚多水多石上青苔此魚食之其膽極涼可入藥他處即不堪用魚大者百餘斤漁人網得必以聞官剖取其膽乃鬻於市

白皮子 蟫史蛇生南海四五月初生如帶至六月漸大如盤形似白綠絮而無耳目口鼻鱗骨一段赤色破碎者謂之蛇頭其肉如水晶以明礬醃之吳人呼為水母鮮久則漸薄如紙俗呼為白皮紙按今所云白皮紙乃海蜇外面之皮非陳久之海蜇也一名秋風子○朱排山柑園小識海蛇上有白皮潔白脆美過於海蛇謂之白皮子○綱目載海鮀名水母人以石灰礬水醃之去其血水色乃白其形最厚者謂蛇頭味更勝云而不錄其外皮之用且其言性煖可治河魚腹疾而農田餘話云水母本陰海凝結之物食而煖其性未詳東壁亦無發明敏曾居東甌數年見土人販鮀為生者詢之據言其物確係海水所結東南海俱鹹遇春夏天雨在海中者一滴雨水入海輒有一小泡凝聚海面初則大如豆隨波逐蕩受日烘染漸長大成形如笠上頭下脚塊然隨潮而行土人撈鮀者每於海塗間插竹為小城以稻草作網圍之潮長鮀隨潮而來入竹城為網所絡不得去然後取之以刀剺其中段著然而開有似腸胃穢積者落落交下名蜇花食之亦最美再以礬灰醃而售之按海為陰水天雨水屬陽相入而感便生此物受太陽正氣所以日漸長大而性煖也

味鹹濇性温消痰行積止帶袪風火 貼爛腿救生苦海用白皮子照瘡口大小剪作膏貼内摻銀砂 無名腫毒集聽方用白皮子一片白糖霜揉軟中開一孔貼上重者潰輕者散又止痛 流火文堂集驗取海蜇皮薄者貼上燥則易之 頭風貼兩太陽能 膝鑽風以白皮拔風濕外出 骨風濕子貼之 消痞王聖俞云有二方一用白皮子同荸薺燒酒浸服一用白皮子荸薺同煮止食荸薺自消痞也○程克庵云凡小兒一切積滯用荸薺與海蜇同煮去蜇食薺則諸積自消亦以積非寒不滯而成海蜇能煖水臟荸薺化堅相因而用其效故捷也同壽録載其方治痞用大荸薺一百個古錢二十個海蜇一斤皮硝四兩燒酒三斤共浸七日後每早喫四錢加至十個止即愈

鮀魚 滇程記雲南百夷中有小孟貢江産鮀魚彼夷食之曰御百婦故夷性極淫貴賤俱數妻其地亦産蠻薑○説畧云鮀魚産孟貢江牡者恒多牝而遊夷人常食其肉一日能御百女入藥用雄者○壯陽道固精髓八十老翁服之多子

介部

海龍 赤嵌集海龍產澎湖澳冬日雙躍海灘漁人獲之號為珍物首尾似龍無牙爪大者尺餘入藥譯史此物有雌雄雌者黃雄者青
功倍海馬益房治催生尤捷效握之即產　百草鏡云海馬之屬有三小者長不及寸名海蛆不入藥中等者長一二寸名海馬尾
盤旋作圈形扁如馬其性溫味甘煖水臟壯陽道消瘕塊治疔腫產難血氣痛海龍乃海馬中絕大者長四五寸至尺許不等皆長身而
尾直不作圈入藥功力尤倍雖同一類形狀微有不同此物廣州南海亦有之体方周身如玉色起竹節紋密密相比光瑩耀目誠佳品
也○介語蝦姑一名海馬其
扁如蜈蚣者燒服主夜遺

海牛 本草原始海牛生東海海藏之屬頭有角如牛故名其角硬尖銳有紋身蒼色有龜背形
紋腹黃白色有筋頂花點魚尾今房術中多用之　氣味鹹溫無毒主治益腎固精興陽

白鼈 粵志白鱉可以治痰火其初得之神授廣人甚珍之有口號曰烏耳鱓白甲魚滋陰降火只須臾一名玉鼉
龍以其背上儴起如鼉龍也連首白者良甲白而首足仍青者不及　補虛勞愈痰火滋陰降氣養血益精

鼈膽 盧之頤曰鼈無耳以眼聽故其目不可瞥識精於明復識於聰不惟精專肝竅膽亦異眾而味大辛穹脊連脇脇亦少陽膽府所屬
此木金交互故得聲色疊用而肝為胆藏取決更相親耳　本草乘雅云味辛開聾聵除癥瘕痞積息肉惡陰蝕痔核令人以入房
術用風　**痔瘡痔漏** 家寶方鱉胆一個取汁磨香墨入麝香冰片少許仆卧乃用
斯下矣　雞毛蘸塗　物理小識云鱉膽最辣通竅尤捷人所未知者

蟶殼 綱目蟶條止載其肉云治冷
痢補虛勞不及其殼之功用**治喉風急痺** 萬選方用蟶殼置瓦上日晒夜露經年取下色白如雪擣
細水漂淨末晒乾同冰片吹喉專治咽喉一切急症立愈

海螄 杭州府志海螄杭俗立夏以為應時之味以花椒酒之麻油拌食○從新云此螺螄身細而長殼有旋紋六七屈頭上有黶春初蜒
起矴海崖石壁海人設網於下一掠而取治以鹽酒椒桂按海螄有大如指長一二寸許者名釘頭螺溫台沿海諸郡多有之海螄
螺生海塗中立夏後有人見其蠢變為蚩今人所稱豆娘是也或云此螺能跳丈許蓋遷其處此物又能食蚶明州奉化多蚶田皆取苗
於海塗種之久則自大時田者不時耨視恐有海螄苗蓋蚶不畏他物惟畏海螄蚶田中一有此物蚶無遺種皆被其吮食盡玉環出者
大如指名釘頭螺　鹹寒辛且雲客傳方立夏日食海螄後以殼七枚勿令人
治瘰癧結核能降鬱氣　呂蚰見撒廁中或馬桶內暑日不生蛆虫頗極驗

吐鐵 沈雲將食物本草曰吐鐵海中螺屬也大如指中有腹如凝膏白其殼中吐膏大於本身光明潔白可愛姑蘇人享客佐下酒小盤為海錯上品一名麥螺一名梅螺產甯波者大而多脂餘姚者不及生食之令人頭腫土人以鹽漬之去其初次涎便縮可食○海味索隱曰土鐵一名泥螺出甯波南田者佳五月梅雨後收製○會稽志吐鐵歲時含以沙沙黑如鐵至桃花時鐵始吐盡見尸編云九月可食蓋此物產泥塗以泥為食八月至九月不復食泥吐白脂晶瑩塗上比他月出者佳○福州府志吐鐵為海錯上品色青外殼亦軟肉黑如鐵吐露殼外人以醃藏糟浸貨之四方別有小如菉豆者桃花時方有名桃花吐鐵產泉州者名曰麥螺○楮弟觀頤錄云吐鐵出海甯者無脂多泥肉韌不堪食出甯波者極大多脂無泥肉脆水洗三次用甜生白酒浸半日待鹽味出換白酒釀加燒酒或單用燒酒浸亦可必多入白糖藏久不壞○柑園小識吐鐵生海中微似扁螺殼薄而白肉青黑色大者多脂以鹽漬之可以致遠　甘酸鹹寒補肝腎益精髓明耳目　按吐鐵色青得甲木之氣以斥鹵為食不復他食更得土之餘潤而生脂膏八九月不食土者以秋金盛而木氣衰故吐泥而不食其能補肝腎益精髓亦猶脾土得養化津液上升而并及耳目也東璧以蓼螺為泥螺味酸入肝二物形質不同性味亦異則強合為一誤矣此物又能潤喉燥生津予庚申歲二月每患燥火入夜喉咽乾燥舌枯欲裂服花粉生津藥多不驗一日市吐鐵食之甘至夜咽乾亦愈可知生津液養脾陰之力大也

田螺涎 保元方田螺涎能去水腫用田螺不拘多少水漂加香油一盞於水內其涎自然吐出取曬乾為末每服不過三分酒調下水自小便下氣自大便出腫即消再服養脾胃藥全愈

蛤蜊肉 厚殼紫口而圓者曰蛤蜊綱目本條下載其肉性寒而闕高武宗痘疹正宗以為可發疹及治痘毒入目取其汁點之說為謬不知其肉惟性寒方能解熱藥之毒正取其與丹石相反為用耳　**治癰疔痘毒** 集聽載一捻金方治一切癰疽腫毒初起最驗兼治疔瘡喉風蛇傷犬咬及小兒痘毒乳香一錢雄黃三錢血竭錢半此三味不必製沒藥一錢明礬一錢珠砂三錢紅信六錢麝香六分蟾酥一錢蛤蜊肉二錢蜈蚣三錢甲片炒三錢殭蚕一錢川烏一錢牙皂四錢共為末以磁礶貯之大人一分五厘小人七厘強者二分亦可將葱白三寸搗爛和藥為丸好酒服下取汗再服不必汗

蜆腊 蜆生沙泥中江湖溪澗多有其類不一有黃蜆黑蜆白蜆金口玉口等名黃蜆殼薄肉肥黑蜆殼厚肉薄又番禺韋涌地方產無耳蜆更甘美異常凡蛤之屬皆能孕子而黃蜆化蛾而散卵白蜆藉霧以生形則又一異海南介語蜆在沙者黃在泥者黑蜆老則肉出小蛾而蜆死小蛾復散卵水上為蜆凡南風霧重則多白蜆北風霧則否蓋白蜆之生生於霧霧味鹹鹹為白蜆所生之本始生時白蜆之形如霧自空而下若無若有人見以為霧也漁人知之以為天雨蜆子也蜆子既成以天暖而肥寒而瘠在茭塘沙灣二都江水中

積厚至數十百丈是曰蜆塘其利頗大綱目蜆下集解尚欠詳石瀾海濱者為第一此物生沙中仲冬始有過正月半即無取者先以石磟碡磨沙岸使沙土平實少頃視沙際見有小穴出泡沫即知有此物然後掘取之綱目海蛤蛤蜊條中獨遺此今依晏氏從新本補之

甘鹹平益精潤臟腑止煩渴為補陰要藥從新

宦遊筆記西施舌似車螯而扁生海泥中一名沙蛤長可二寸常吐肉寸餘類舌俗以其甘美故名

石蜐

俗呼龜脚蟶海濱多有之古未聞入藥瀕湖獨增此品止載其能利小便不知其別有功用今依介語補之 朱排山柑園小識龜脚形似龜脚生海中石上殼如蟹螯其色紫可食即石蜐也江淹有石蜐賦

下寒澼消積痞濕腫脹虛損人以米酒同煮食最補益介語

乾蝦

蝦米 鶯爪 蝦子 對蝦

蝦生淡水者色青生鹹水者色白溪澗中出者殼厚氣腥以其得土氣薄也湖澤池沼中者殼薄肉滿氣不腥味佳海中者色白肉粗味殊劣入藥以晰且其主治下殼肉蜆水皆載而蜆腊無聞焉特采介語以補

解蠱弁治不服水土介語

蚌淚

蚌中水也蚌生淡水中色蒼入肝故有清熱行濕治雀目夜盲之力綱目載蚌肉及蚌粉功用獨遺其殼內所含之水不知此水乃真陰天一之精入藥最廣特為補其缺

清熱安胎消痰除濕解酒積丹石藥毒

初生小兒啞驚逢原云用活蚌水磨墨滴入口中少頃下黑糞而愈

湯火傷用生蚌炙水塗之

西施舌

屠本畯曰沙蛤土匙也產吳航似蛤蜊而長大有舌白色名西施舌閩部疏曰海錯出東四郡者以西施舌為第一蠣房次之西施舌本名車蛤以美見謚產長樂灣中本草從新西施舌浙温州有之生海泥中似車螯而扁常吐肉寸餘類舌故名○敏按臨安館劉芳洲明府署中劉為諸城相國胞姪據言介屬之美無過西施舌天下以產諸城黃湖澤中者為第一以蝦煮晒乾去殼大者曰鶯爪小者曰蝦米又蝦子名曰蝦春錢塘八月潮盛時江濱人俟潮退後率於江沙淺水處撈取蝦子入市貨買黠者以腐渣攙和須取少許置銅銚中和鹽炒之色純紅者乃真多醃藏貯作來春食品綱目蝦及海蝦分條明晰於蝦肉集解下載蝦米海蝦集解下載對蝦皆不立主治僅云充饌品而已故悉為補正其缺

蝦米 味甘性平逐風痰○胡潛法製編有蛤蚧蝦製法云食之補腎益陽蝦米一斤蛤蚧二枚茴香蜀椒各四兩並以青鹽化酒炙炒以木香末一兩和勻乘熱收新缾中密封每服一匙空心鹽酒嚼下甚妙

鶯爪 味甘性平治痰去癬食物宜忌

治無乳及乳病 蝦米酒 鮮蝦米一觔取淨肉搗爛黃酒熱服少時乳至再用

猪蹄湯飲之一日幾次其乳如泉

宣吐風痰 不藥良方連殼蝦米半斤入葱薑醬煮汁先吃蝦後吃汁緊束肚腹以雞翎探引取吐

赤白遊風 不藥良方蝦米搗碎敷之

蝦子 鮮者味甘醃者味鹹甘皆性溫助陽通血脈俱見食物宜忌敏按粵語云蝦春非蝦子也江中有水蝨大僅如豆其卵散布取之不窮然則蝦春之性當與蝦性有別陳芝山助陽之說或未加精核耳

對蝦 粵志蟳蝦產鹹水中大者長五六寸出水則死漁人以絲粘網其深四尺有五寸六寸者以立海中絲柔而輕蟳蝦至則鬚尾穿罥弗能脫也兩兩乾之為對蝦鮮者肉肥白而甘○朱排山柑園小識海蝦磔鬚鉞鼻背有斷節尾有硬鱗多足而好躍大於溪河所生長尺餘鬚可為簪土人兩兩乾之謂之對蝦以充上饌○宦遊筆記淮海產對蝦長數寸兩兩乾之勾結如環烹以為羹味鮮美居人往往以享客且可致遠或曰以雌雄為對但當懷子既散之後雌雄亦無從辨至其出時自正月望後始二三四月大盛端陽而後即杳不可得亦物理之不可推者也 補腎興陽燒酒浸服

治痰火後半身不遂筋骨疼痛 醫學指南核桃仁棉花子仁杜仲炒巴戟硃砂骨碎補枸杞子續斷牛膝各二兩大蝦米四兩兔絲餅四兩用燒酒二十斤煮服如年高者加附子肉桂各一兩酒服完將渣曬乾為細末蜜丸每服二錢好酒送下

蝦醬 粵語蝦醬以香山所造為美曰香山蝦其出新甯大襟海上下二川者亦香而細頭尾與鬚皆紅白身黑眼初醃時每百斤用鹽三斤封定缸口候蝦身潰爛乃加至四十斤鹽於是味大佳可以久食解毒樹蠱○廣有毒樹蠱其樹無花結子如牛奶食之立死以蝦醬解之○宦遊筆記遼東大凌河出蝦醬蝦油皆甘美平海又出一種小蝦名紅毛子作蝦醬尤佳今浙江甯波及蘇皆有蝦醬味亦佳

石上螺螄 俗名鬼螺螄形如海螄而小秋冬常在牆脚石隙中夏月在濕地青苔上取用洗去土

治黃疸 慈航活人書取石上螺螄半碗擣如泥無灰白酒頓熱冲服之

疔 濟世方黃風膏治疔瘡及頭面熱毒瘡雄黃一兩釘銹白梅肉各五錢消風散一兩夏月加鬼螺螄二十個共研細末苦鹽鹵調勻貯磁罐內凡患疔腫毒瘡用銀針挑破毒頂敷上此藥以綿紙蓋定其毒收斂不走三日後即愈 黃氏醫抄取細長小鬼螺螄搗爛連殼敷患處露頭出膿次日即可消

拔疔 保合堂秘方鬼螺螄一個荔子核三個煅存性白梅肉六個共搗爛成膏貼之取出疔根後用八寶丹收功

鼻疔 慈航活人書花盆中青螺二三個同鹽搗塗立效

白火丹 集聽丹有五種青黃赤白黑黃白易治黑丹莫救青丹十日內可治赤丹亦然俱不可見燈火食鹽物治法取溪澗中鬼螺螄酒煮食即消痕瘇氣悶者食數次愈

三漏丸 活人書治穿屁漏通腸漏瓜藤漏皆濕熱之邪毒殺虫退管穩當之劑土蜂窩煅鬼螺螄煅蟬蛻煅各七錢乳香沒藥川萆薢酥炙陳棕煅管仲煅各五錢猪懸蹄甲煅十個刺蝟皮炙一個雷丸三錢黃蠟四兩化開加麻油六七匙入藥為丸桐子大每服六七十丸空心白湯下

通經 周氏家寶鬼螺螄十四個研碎油紙攤貼臍上縛定週時即能通經此螺生在陰處

蟲部

雪蝦蟇

憶舊遊詩話巴里坤雪山中有之醫家取作性命根源之藥軍中人爭買之一枚價至數十金且不易得也○朱退谷曾於吳門見之云遍身有金線紋其形絕似蝦蟇　性大熱補命門益丹田能回已絕之陽功兼參附火盛者不可服

內造伏虎丹 秘方集腋興陽種子強腎助神用真川貝母四兩須四製第一次用大附子一個童便一湯碗蒸切細乾燒酒三湯碗韭菜汁三湯碗同入砂鍋將貝母煮乾去附子不用第二次用雪蝦蟇一兩無則以大蛤蚧一對代之用石敲碎亦用燒酒韭汁各三碗同貝母煮乾去蛤蚧不用第三次用吳茱萸一兩亦用酒韭汁各三碗同貝母煮乾去茱萸不用第四次用公丁香五錢亦用酒韭汁各三碗同貝母煮乾去丁香不用製完其貝母爛如泥置石臼中舂再入真阿芙蓉一錢 乳製蟾酥三錢麝香五分拌勻作條焙乾收貯用時唾津磨搽　雪裏蝦蟇性熱微辛壯陽卻冷痿弱能興藥性考

海參

閩小記云閩中海參色獨白類撐以竹簽大如掌與膠州遼海所出異味亦淡劣入藥以產遼海者良紅旗街出者更勝於綠旗街有刺者名刺參無刺者名光參入藥用大而有刺者佳一名海男子有粳糯二種而黑膩者尤佳人以腎為海此種生北海鹹水中色又黑以滋腎水求其類也○百草鏡云南海泥塗亦產海參色黃而大無刺肉亦硬不中食品土人名曰海瓜皮言其如瓜皮之粗韌也以其充庖燒豬肉食可健脾入滋補陰分藥必須用遼東產者亦可熬膏作膠用○藥鑑海參出盛京奉天等處者第一色黑肉糯多刺名遼參刺參出廣海者名廣參色黃出福建者皮白肉粳糙厚無刺名肥皂參光參出浙江寧波者大而軟無刺名瓜皮參品更劣矣○關東韓子雅言海參生東海中大小不一體滑如蜈蚣能伸縮常居海底遊行迅疾取參者用海狗油滴水海水乃清見底見有海參即入水取之此物沾人氣便不動先以兩手探握置頸兩傍再取置肋下次及兩腿胯及膝皆可夾取此物一沾人氣即不動然後出水以刀割去腸胃石灰醃去腥涎令體肉緊密乾之乃縮至寸許其實生者大如瓜長尺許也若乾者寸外生時體更大可知○蓬萊李金什言海參亦出登州海中與遼東接壤所產海參亦佳彼土人言海參多伏海中大石上水深不可見取參者必用海狗油滴入水中則有一暈散開清澈見底然後入水取之每每遭鯊魚毒害故其價亦不廉其體生者身多滑涎去腸胃以灰醃去其腥涎乾之出售每多灰鹹氣也○福山陳良翰云海參生北海者佳為天下第一其參潛伏海底至二三月東風解凍時多浮出水面在海塗淺沙中孳乳入水易取腹中出子後惟有空皮皮薄體鬆味不甚美價亦廉識者賤之名曰春皮四五月則入大海深水抱石而處取之稍難體略肥厚至伏月則潛伏海中極深處石底或泥穴中不易取其質肥厚皮刺光澤味最美此為第一名曰伏皮價頗昂入藥以此種為上若秋冬時則又蟄入海底不可得矣○五雜俎海參遼東海濱有之一名海男子其狀如男子勢然淡菜之對也其性溫補足敵人參故名曰海參○藥

牲考海參遼產者佳吳浙閩粵者肥大無味虛火燥結同木耳切爛入猪大腸煮食歌云海參醎寒降火滋腎通腸潤燥除勞怯症遼產小佳刺密脆硬南產厚大肉味稍遜 **甘溫** 食物宜忌味甘鹹補腎經益精髓清痰涎攝小便壯陽療痿殺瘡蟲 **生百脈血** 臨安儒醫盛天然語予云曾往青山里視一婦人病眼鼻口耳髮根出血下部亦然其人已昏不知人詢其夫得症之由數日前受驚而起時天酷暑大旱又中燥烈之氣致血溢奔騰上下散出即不救矣諸醫皆斂手無策盛有叔曾於都中得一方專治此症幸尚記憶遂急喚人取山泉一桶燒酒一觔挾婦起坐裸其小腿先以燒酒淋之俾酒從踝下即滴入水桶內淋訖然後將腿置水中一飯頃其上下血即止婦亦甦面色如粉急叫人覓壯年乳婦以乳哺之再用海參半觔切片焙為末每次調服三錢日三服蓋海參能生百脈之血若失血過多必須以此補之其生血之功捷於歸芍也 **治休息痢** 宋春暉云餘姚有孝子某其父患休息痢經年垂危孝子日走神廟祈求醫藥如是月餘一日途遇老人教以用海參每日煎湯服不數日全愈 **治潰瘍生蛆** 慈谿楊靜山云曾有人患癱破爛內生蟲蛆纍纍千百討治以殺蟲藥無效一老醫以海參片焙末數之蛆皆化黃水然後以生肌膏貼之愈據言凡一切金創及瘡毒破爛交暑內潰生蛆惟海參末可療○不藥良方夏月潰瘍生蛆係陰濕所化海參為末摻之或皂礬飛過為末摻之皆化為水

隊隊 游宦餘談隊隊形如壁蝨生有定偶緬甸有之夷婦有不得於夫者飼於枕中則其情自合故不惜金珠以易○詹景鳳小辨同年蘇侍御民傑按雲南還語予雲南有小蟲名曰隊隊狀如蝨出必雌雄隨人偶得之以貴富貴家價至四五金富貴家貯以銀匣置枕內則夫妻和好無反目此則物氣之正人也 入媚藥治夫婦不和

風蛤 職方考閩邵武府出風蛤類蝦蟇峩嵋峯麓之數村每春初東南風起則此物滿牀廚間土人取而脯之 性溫煖治風及手足拘攣折傷

飯蒼蠅 謝天士云蟲中各種俱入藥用惟飯蠅無用故本草不載其主治予精思十年求其主治不可得嘉慶庚申偶在東江晤柴乂升先生云昔在台州患面疔初起即麻木癢幾入骨不可忍山中倉卒無藥有教以用飯蠅七個冰片一二釐同研爛敷之即不走黃如言果癢定次日漸痊旬日而愈 束疔根不走黃塗瘡疤即生髮○吳秀峯用以塗小兒癩愈後脫疤不長髮用此擣塗立生 塞鼻治拳毛倒睫 藥性考

蠬蜂 粵志陽春有蠬蜂嘗附橄欖樹而生雖有手足與木葉無別須木葉凋落乃得之土人以置筴笥每遇蠱毒必鳴鳴則自呼又以其聲之清濁卜禍福佩之辟蠱

蜜蜂 綱目止用子云入足陽明太陰而無用蜂者赤水元珠有治瘰癧方用之為補於後○赤水元珠云蜜蜂同杏仁葉蝙蝠蛻蛻治瘰癧神效

苦蜜 出處州劉基苦齋記匡山之巔四面峭壁風從北來大率不能甘而善苦故植物中性之苦者莫不布族而羅生焉野蜂巢其間采花髓作蜜味亦苦山中方言謂之黃杜初食頗難久則彌覺其甘按綱目言蜜有黃連蜜味苦不知更有天成自然之苦蜜故補之

除積熱已煩渴解熱痢暑積驅風丸藥中用之更佳老人腸燥以一盞和酒食尤宜

蜜虎 似蜂而大首尖身圓壯如橄欖形有兩翼亦如蜂翅遍身生毛花斑色尾有短毫鋪張如鵞鳥尾鼻上有鬚二根喜入花心中以鬚鈎取花蕊而出其鬚能伸縮屈曲如象鼻然以捲物登州人呼古路哥子安徽人呼為蜜虎養蜜者最忌之○臺灣府志蜂虎蟲屬狀似燈蛾而大頭有斑點入蜜蜂窠則盡食其蜂○汪杭葦言蜜虎多喜入鳳仙花叢中散子於葉背日久生小灰色蟲如青蟃體上有黑白斑暈食其花葉長大及老則下根底變為蛹頭粗尾尖如海螄狀作老黃色久則蛹出為蛾即成蜜虎如此循環生生不已

治咽喉腫痛生蛾 陳良翰云蜜虎登州最多人捕得裝入布袋懸挂簷下陰乾遇有咽喉腫痛或生單蛾雙蛾取一枚瓦上火焙去其遍身絨毛翦去頭足尾翅再用火焙為末加冰片少許吹入喉中即愈此神方也又壯藥用

治心痛 鞠子靜方用嘓嘍哥即蜜虎五六月飛行牆壁山東甚多取置竹筒中此物難死必待二十日方乾死在筒中自能撲打體上絨毛盡落有患心痛者及腹痛者瓦焙研末酒服一二枚即止諸城王遜亭云古路哥有雌雄雄者身瘦小雌者腹大入藥用雄者以線穿陰乾可合房術藥用其老僕王三云此蟲山東極多能食蜂養蜂家最忌之其蟲口中有黑線常捲若入蜂窩即吐直其線以刺蜂蜂即斃然後食之蓋蜂針在尾而此蟲之針在首想亦有毒針在尾者陰在首者陽以陽尅陰故蜂為所刺無不立斃其蟲於初秋散子在豆莢中則為豆蟲如青蟃狀食豆在黍穰上則為朝天猴如刺蝥狀後黍葉自下食而上最為莊田之患然可食莊人候日未出時此蟲着露體重翅輕不能飛易於撲取人捕得去其翅足置瓦罐內令其自相撲擲其體上細毛自落然後以油鹽椒薑炒食之味勝蠶蛹但其體上毛不可着人眼着眼即損目

蟾皮 舌 此乃癩蝦蟆皮也能拔大毒外出又能回毒功效不可殫述綱目蟾蜍條主治皆全用無單用其皮者惟附方引孫真人千金方中治腸頭推出用蟾皮一片燒熏并傳僅錄其此小功用反遺其大者故特著明補之

貼大毒能拔毒收毒 黃汝良行篋檢秘方載指頭紅腫生毒用活蟾一隻生剝皮將皮外面向患處包好明日其毒一齊拔出或發背對口等症毒忽收內如又起再貼切記不可將其皮裏面看肉即咬牢難揭凡痘疹後回毒亦可用此治

瘰癧歛口膏藥 治瘰癧膿已盡腫已平瘡口未斂以此貼之○蝦蟆皮二個要活剝者鼠皮二張蛇退二條蜂房大者一個右四味俱煅灰將水膠一兩用井花水一酒鍾化開後加蜜一兩蜈蚣煎麻油一小鍾攪勻前四味灰臨起入麝香一分將絹攤來不濕為度○靈秘丹云凡患癰疽瘡毒者用土中大

蝦蟆一個剝全身癩皮蓋貼瘡口於蟇皮上用針將皮刺數孔以出毒氣自覺安靜且能爬住瘡口不令長大又可免蜈蚣聞氣來侵神妙神妙

舌拔疔 外科全書夏月患疔用蝦蟇舌一個研爛蟾肚皮蓋貼其根自出

土檳榔 粵西叢載狀如檳榔在孔穴間得之新者猶軟相傳蟾蜍矢也不常有之 主治惡瘡

蝃蝥黃 物理小識余岸少養蜘蛛以小者飼大者久之以硃砂飼大者數十日滿身皆赤其腹有黃入藥用去瞖開瞽

藥蜂針 物理小識取黃蜂尾針合硫煉加冰麝為藥置瘡瘍之頭以火點之灸瘡上本草未載此法須先以濕紙覆瘡先乾者即瘡頭灸之

驢龍 物理小識驢腹中蚘也方體方目有足可以小使入房術用與阜獻黑兒蟲兎雀卵衛子莖墮蛤蚧吉弔脂同功

龍蝨 閩小記云龍蝨形如小蟑螂又似金龜而黑色每八月十三至十五日飛墮漳州海口餘日絶無○除面上䵟䵳亦氣食之良兼美男女顏色活血○物理小識智少隨老父福甯曾見龍蝨後在姚有僕署中食此云自濠鏡來則他處亦出此何漳獨異也蓋是甲蟲大如指頂甲下有翅熏乾油潤去甲翅喫似火魚之變味

洋蟲 一名九龍蟲出外洋明末年始傳入中國或云出大西洋康熙初年始有此物形如米蟻子初生蟻如小蠶久則變黑如豆瓣有雌雄令人用竹筒置穀花飼之性極畏寒天冷須藏之懷袖中夜則置衾褥間否則凍死得人氣則生極蕃衍有飼以茯苓屑紅花交桂末者則色紅而光澤可愛入藥尤良性溫行血分煖脾胃和五臟健筋骨去濕痿風壯陽道治怯弱○附治各症兼引 老人不寐茯苓引 小兒夜啼硃砂引 女童夜溺枸杞引○少婦陰寒附子引 癱疽發背沉香末引○舌燥作渴麥冬引 眼目閉痛甘草引 耳鳴耳聾當歸引、感冒風寒防風引○中濕瘟毒蒼朮引 跌打損傷全蝎引、酒醉傷人葛花引 怒氣傷人沉香引 絞腸痧痛青蒿引以上十四症俱用蟲十四個好陳酒沖服○治刀斧傷用蟲搗敷即愈○瘋癱用蟲九個木香湯送○打傷用九個黑棗薄荷湯送、黃疸痧用十二個薄荷燈心湯送、哮喘用九個薄荷湯送○眼脹用七個薄荷湯送○傷食用九個薑湯送 水毒用九個薄荷燈心湯送、氣痛用九個檳榔湯送○中風不語用二十四個薄荷燈心湯送○小腹痛用九個薑湯送○急慢驚風用九個薄荷杏仁湯送、喉痛用二十四個薄荷銀花湯送○脾風用二十四個酒送○胃痛心疼用七個木香末沖酒服○無名腫毒用十六個陳酒送五更服、痘疹用七個米湯沖服○膨脹用二十四個薄荷陳皮湯送、嘔吐痰火用七個淡薑湯送 乍寒乍熱口乾舌燥用七個陳

皮半夏煎酒沖服○五勞七傷白茯苓三錢用七個搗爛每日空心酒沖服以復元為止○瘧後寒熱不調用七個以未發之先沖酒服三次即止○夢遺白濁血淋白帶以芡實三錢微炒研末白果五枚去皮心先將藥搗爛再加淫羊藿二錢去邊廣皮二錢韭子三錢同煎用蟲七個酒沖服○赤白帶及產後等症以香附炙芪烏鰂骨各八分酒煎用蟲七個沖服即愈○氣急咳嗽以川貝母二錢牛蒡子當歸陳皮淮牛膝各八分水煎服如婦人去牛蒡子加益母炒香附各三錢水煎沖服三次神效○腰痛以破故紙二錢雄豬腰一對竹刀剖開去衣將破故紙內入酒蒸熟爛加桔梗二錢為末用七個擣沖酒服神效○痢疾白痢用紅糖紅痢用白糖陳酒沖蟲七個服○水瀉不止猪苓白朮各一錢陳酒煎沖七個服忌油膩魚腥等物　偏正頭風以川芎防風荊芥蟬蛻各一錢細辛八分陳酒煎沖七個服之忌生冷葱韭等物○骨節酸痛胃寒等症以川芎白朮各八分酒煎沖蟲七個服三次即愈○吐血不止喘息燥熱等症以古墨研濃貝母三分研末蟲七個陳酒沖服七次愈　小便不通以燈心車前各七根蟲七個陳酒沖服○飽悶成痞肚腹腫脹用酒沖七個服三次○翻胃隔食以生薑七片裝布袋內入糞坑浸七日取起清水洗淨埋土中一層薑一層土七日取起用陰陽瓦焙乾研末每次一分用蟲七個沖酒服三次愈○吐血以藕節茅草根洗淨酒煎用人乳酒各半沖七個服三次愈○筋骨疼痛以核桃肉三錢陳酒沖蟲七個服○勞嗽以牛骨髓三錢核桃肉三錢共為末入蟲七個再擣為丸每丸三錢每日五更啣化一丸九日見效○痿症蛇床子三錢煎湯沖蟲九個服三次即愈久服延年種子○經水不調以香附陳皮益母草當歸元胡索各八分水煎和酒沖蟲七個服之即愈久遠者連服數次其效如神○產後崩症以香附白芍益母草當歸陳皮茯苓白果蘇木各八分酒沖蟲七個服三次即愈○藥性考洋蟲色黑形如壁蝨活吞數枚止血勞怯糞○如蠶砂狀金御乘云研末敷金及傷立結痂止血最效

蟋蟀 綱目於竈馬下附促織僅列其名云古方未用附此以俟考

性通利治小便閉○藥性考蟋蟀辛鹹溫能發痘勝於桑蟲治跌蹼傷小肚尿閉不出○養素園集驗方用蟋蟀一枚煎服立驗

小兒遺尿 慈航活人書取全蟋蟀一個焙末滾水下照歲服如兒十一歲者每次服一個服至十一個為止

治男婦小水不通痛脹不止 集聽用蟋蟀一個陰陽瓦焙乾為末白滾湯下小兒半個即通

催生 趙除昌云鬬蟲之戲蟋蟀最盛其百戰百勝者俗呼為將軍其蟲至冬必死勿輕棄去留以救產厄神驗凡產不下用乾者一枚煎湯服即生并無橫倒之患許景尼云鬬蟋蟀家冬則封盆待其自死成對乾之留為產科痘科用須成對者入藥

治水蠱 宋烺齋任城日鈔云促織可治水蠱昔有人患水蠱百治不效一日偶飲開水水中先有促織一對在內其人倉卒一併吞之越數日其病漸消方知促織可治此症後傳此方數人無不驗者一對不足連服二三對自效

蚱蜢 綱目蟲蟊僅引拾遺佩藥一條並無主治　按蚱蜢初夏大火始有得秋金之氣而繁性竄烈能開關透竅一種灰色而小者名土礫不入藥用大而青黃色者入藥有尖頭方頭二種救生苦海五虎丹中用之治暴疾氣閉大抵取其竄捷之功為引也　味辛

平微毒性竄而不守治咳嗽驚風破傷瘰折損凍瘡瘢疹不出

治鸕鷀瘟 王氏效方鸕鷀瘟其症咳嗽不已連作數十聲類哮非哮似喘非喘小兒多患此取穀田内蚱蜢十個煎湯服三劑愈○百草鏡云鸕鷀瘟小兒有之其症如物哽咽欲吐難出之狀久之出痰少許日久必死治以乾蚱蜢煎湯服

破傷風 救生苦海治破傷風用霜降後稻田内收方頭灰色蚱蜢同穀裝入布袋内曬乾勿令受濕致生蟲蛀壞常曬為要遇此症用十數個瓦上煆存性酒下立愈

痧脹 養素園集驗方用蚱蜢五六個煎湯溫服

凍瘡 養素園待驗方用方頭黃色蚱蜢風乾煆研香油和搽摻亦可

小兒驚風 李氏表方用蚱蜢不拘多少煆存性砂糖和服立愈○一方治急慢驚量大小人多寡用之煎服○王立人易簡方用螞蚱焙乾為末薑湯調服少許立愈

急慢驚風 百草鏡霜降後稻田中取方頭黃身蚱蜢不拘多少與穀共入布袋内風乾常曬勿令受濕蟲蛀遇此症用十個或七個加鈎藤鈎薄荷葉各一撮煎湯灌下渣再煎服重者三劑愈李東來常施此藥據云山東王蟲尤妙每服須二個○王站柱不藥良方急慢驚風先用白鳳仙花根汁半盞服下即用方頭蚱蜢焙乾研末滚水調下即愈

產後驚風 王良生救急方乾蚱蜢數十個瓦上煆存性好酒調服

淮東子

今名跳蝦蟲生濕土中形如跳蚤而大逾倍色如蝦青腹下多足如蝦善跳躍兒童以器置於水中捕得輒投入便不能躍出秋時鬬蟋蟀家多畜之凡蛩遇鬬傷及虛羸必每日以此飼之云能益蛩力也其性最竄捷能達透經絡皮裏膜外無不行到

治風痺去濕腫

燈蛾

今古方無入藥者祝氏效方有治痔管法用蜣螂一個同樸燈蛾十個放罐内一宿加麝香一錢陰乾為末吹入管内自能出水水乾即愈

蠅虎

古今註蠅虎蠅狐也形似蜘蛛而色灰白善捕蠅一名蠅虎子潛確居類書一名蠅豹身黑嘴有雙肉爪攫蠅而食兩目似虎炯然生光易曰震來虩虩雅俗稽言曰虩蠅虎也常若多懼故取象焉○按蠅虎亦蜘蛛之屬腹亦有絲而不能結網惟居墻壁捕蠅食其體灰褐色身上有微毛嘴有兩鉗翕吸頻動跳躍如虎亦有純白色兩目朱色絕可愛兒童捕置器中捉蠅以飼之視其搏躍為戲此物未聞入藥故瀕湖綱目壁錢蠨蛸皆列入而此獨遺之今徐氏驗方云其性頻動而不靜取以調血脈治跌打因錄其方以備品云

治跌打損傷 徐順之驗方取蠅虎數個研爛好酒下

竈馬

今之竈馬俗呼賊郎又作蟑螂綱目所謂蜚蠊也綱目蟲部亦有竈馬形如蟋蟀今人名竈壁雞又與蟑螂別瀕湖於蜚蠊條下無治疔瘡諸法今備錄之

拔疔 集聽竈上蟑螂不拘多少擣爛敷之其疔根自出○卿子妙方蟑螂蟲其黃紫色甚臭者取數

個用患者自吐唾沫幾口研爛敷瘡四圍頂上露孔使毒氣從孔出一日愈○邵仲達方治疔瘡取蟑螂大者七個去頭足殺將砂糖少許同搗爛敷疔四圍露出頭晝夜即愈○樂性考竈馬拔刺搗塗有效 **諸疔毒** 傳信方竈上紅蟑螂五個研爛熱酒沖服取汗為度 **紅絲疔** 傳信方蟑螂一個去頭和青糖搗爛搽上即效 **白火丹** 葉氏方用蟑螂瓦上焙乾為末白滾湯服一二個立效兼治疔瘡 **對口** 活人書桂州荔枝肉二三枚蟑螂二三個同搗如泥敷露頭數次即散 **無名腫毒** 慈航活人書蟑螂十個鹽一撮同搗爛敷之留頭 **治諸毒惡瘡** 嚴氏家用方蟑螂搗石灰敷之 **痧症** 周廷園方活蟑螂蟲二三個用紙包竈上焙乾研細冷水和灌或吐或瀉即愈 **吐血** 徐雲生方取蟑螂五個止去翅淨在火盆淨瓦上焙乾為末紙包安土上存性用濕腐皮包一個滾湯吞下每日如此吞五日不可間斷 **氣虛中滿** 醫宗彙編以蟑螂七個為末用地枯髏煎湯送數服愈 **臌脹** 家寶方蟑螂一個焙乾蘿蔔子一撮共炒為末好酒吞十日全愈 **一切兒疳** 集聽云凡小兒患疳疾不拘何等疳垂死者皆效取竈上蟑螂焙乾與之食患者但聞其香不知有腥臭之氣猶中蠱者食豆無辛含礬不苦也有患此症治之無不效只須食一二次即愈愈後體更肥白且屢試屢驗○百草鏡云兒疳初起用蟑螂去頭足翅新瓦焙乾常與食之百個病愈

水馬

綱目名水黽於主治下云令人不渴殺雞犬不知有治痔之功更為補之按水馬四五月內出浮水面身硬腳長池沼中甚多性喜食蠅子在甌親見小兒捕之嬉戲用釣竿繫繩頭穿一蠅擲水面誘之即來以四足抱蠅不放因而獲之 **治痔** 東醫寶鑑有水馬散夏月三伏內於止水中採婆子一名水馬兒高腳水面跳走是也採取三十個用三個紙包每包十個於背陰處懸掛陰乾每包作一服研爛空心酒調下良久乃吃飯三日連三服十日內效久痔膿血者二三十服絕根

壁蝨

俗呼臭蟲以其氣腥穢觸鼻故名行必南向為南方穢濕所產今江南北人家多有之稍不潔即生此物亦有遠行於旅店驛舍中帶入衣被歸家即生極易蕃育一日夜生九十九子與蝨斯同其形儼如半粒豌豆老則黑次則黃皮紅初生者色黃而細小其子如蟻子白色卵生與蝨同初生便嚙人生一二日即能褪殼愈褪愈大漸漸而老色轉紅而黑老者嚙人愈毒多藏藁薦中及壁內或桌檯牀縫間其身扁而易入至冬則入蟄多藏泥沙山穴中及古樹根下交春皆啟蟄而出入人家壁木內藏性畏蟻山中有一種紅蟻喜食之故近山及山寺僧舍此物甚少有帶入者輒為山蟻啣去其嚙人尤狡黠不與蚤蝨同昔人謂暑時有五大害乃蠅蚊蝨蚤臭蟲也然蠅蚊迭為晝夜蠅可揮拂蚊可設帳蝨則暑時裸浴生者絕少蚤則因土濕而生夏時土乾亦不甚患惟此最可憎無分晝夜潛身牀蓐及几闌閤善識人氣伺人一徙倚即噆其膏血腫塊纍纍如貫珠然愈爬搔則愈大痛癢難禁小兒肉嫩尤遭其苦輒啼號不已或云其物口有白氣一二寸嚙人能隔席穿膚吮血索之不可得在牀褥輒夜聚曉散牢其醜類待人倦睡而恣嘬焉古方辟除之法甚多無一驗者惟席下鋪零陵香草及樟腦可稍殺其勢然隔一二日藥氣減則橫虐愈甚惟用真揚州安息香塗上好銀硃為衣燃牀下周圍以席護令烟熏透則壁蝨盡死子亦不能復生第香氣惡烈觸鼻令頭痛須熏後停一二日方可臥宿貧家何能辦理古云南方淫氣生

短狐此亦淫濕腥穢之氣所感而生凡勤潔之家鮮有之閩人云此蟲滚水泡死者能復生惟以冷水浸死不能復生山堂肆考壁蝨身扁而臭不能跳善齧人名曰麥蚤又名扁蝨五雜俎壁虱閩人謂之木蝨多形大所生治者以蕎麥稈燒灰水淋之江南牀之蝨多生木中惟延綏生土中遍地皆是入夜則緣牀入幙嚙人遍體成瘡雖徙至廣廈懸牀空中亦自空飛至事物紺珠壁蝨一名壁駝扁小褐色媒而嚙人六書故扁蝨着牛馬食其血產薦蓐間差小嚙人膚俗謂薦蟣又名荽蝨今人訛為壁大是古人雖有其名從無入藥者綱目并不列其品近來治療有用此者故錄之見天下無棄物也氣腥味微鹹性平在土者有毒凡用壁蝨須置溫水中令其臭氣洩盡入藥

治咽隔 集聽方用壁蝨十枚滴花燒酒浸服

飯饐 百草鏡云用臭蟲研塗

臁瘡臭爛 西亭藥鏡用臭蟲同水龍骨搗和麻油調敷出盡黃水立愈

眼生偷針 臭蟲血點之即散○海上方有用壁蝨治小兒驚風用壁蝨於淨水中漂去臭氣焙乾入藥

拔疔 楊氏經驗方臭蟲同米飯搗勻搽疔上能立拔疔根外出

鮮魚刺戮 醫宗彙編四谷茴香葉使鹽花燒酒搗糊瘡上如口久爛用臭蟲劉去頭傅之

叩頭蟲

形黑如大豆以手按其身其頭能俯屈剝剝有聲出南方者小而力微北土者大而力厚小兒捕之為戲入藥用大者試法取蟲置桌翻其背令仰少頃便跳起三四寸有跳起過五六寸及尺許者力更大綱目以之附阜螽後亦不言主治之功此蟲北人謂之跳百丈治腰腳無力與山螞蟻子並入壯藥用百草鏡云外用可絕瘧叩頭蟲一個安眉心蟲頭向上膏藥蓋住過時自愈

大力丸 彙集此馮嘉寶方蒺藜酒洗炒去酒刺白茯苓白芍蓯蓉酒洗杜仲酥油炒兔絲子酒煮續斷當歸覆盆子威靈仙破故紙薏苡仁各一兩五錢牛漆酒洗無名異自然銅醋煅七次一兩乳香沒藥硃砂飛過血竭青鹽各五錢天雄二兩童便浸五日象鱉一個去頭足翅如無用土鱉代之跳百丈十個去足虎骨二兩酥油炙上藥俱為細末煉蜜丸二錢半重早晚鹽湯或黃酒送下少時用力行功散於四肢

沙雞母

物理小識土鱉是象房屎中所生或以旋土成窩者充之不知旋土窩者乃沙雞母非土鱉也　同金墨磨塗口瘡

禾蟲

閩廣浙沿海濱多有之形如蚯蚓閩人以蒸蛋食或作膏食餉客為饈云食之補脾健胃廣志夏暑雨禾中蒸鬱而生蟲或稻根腐而生蟲稻根色黃蟲乃稻根所化故色亦黃大者如筯許長至丈節節有口生青熟紅黃霜降前禾熟則蟲亦熟以初一二及十五六乘大潮斷節而出浮游田上網取之得醋則白漿自出以白米泔濾過蒸為膏甘美益人得稻之精華者也其醃為脯作醢醬則貧者之食○吳震方嶺南雜記禾蟲絕類螞蝗青黃色狀絕可惡厭潮所淹沒淡水田禾根內出數尺長至丈餘寸寸斷皆活能游泳午後即

敗不可食滴鹽醋一小盃裂出白漿蒸雞鴨蛋牛乳最鮮○粵錄禾蟲狀如蠶長一二寸無種類夏秋間早晚稻將熟禾蟲自稻根出潮長浸田因乘潮入海日浮夜沉浮則水面皆紫采者以巨口狭尾之網繫於杙逆流迎之網尻有囊重則傾瀉於舟○補脾胃生血利濕行小便瘡瘍

多食能作脹

茄稞蟲 此蟲生茄稞内梗上有蛀眼内即有蟲其蟲帶綠色黑嘴者是 **治男女童癆** 劉羽儀經驗方云男女童癆其症不必如大人咳嗽吐血洩精只是身體瘦弱皮毛焦枯肌膚微熱急宜早治用野茄稞内蟲取數十條私和在食物之内與病者吃數次即愈

梭蟲 滇南各甸土司記梭蟲産騰越州外各土司中穴居梭欄木中食其根脂汁狀如海參粗如臂色黑土人以為珍饌土司餉貴客必向各峒丁索取此蟲作供連梭木數尺解送剖木取之作羹味絶鮮美肉亦堅韌而脥絶似遼東海參云食之增髓益血尤治帶下彼土婦人無患帶者以食此蟲也○治赤白帶腸紅血痢其行血而又能補血功同當歸

蔗蛄 漳泉種蔗田中出一種蟲如蠶食蔗根名蔗蛄土人食之味甚甘美 發痘行漿托癰清毒化痰醒酒和中利小便

桃絲竹蟲 此桃絲竹上所生竹蟲李氏草秘云暑疔瘡痘疔最妙

牙皂樹蟲 救生苦海云此樹大如錢粗者方得有蟲但取之有法以利刀速砍其樹遲則蟲即下行入根不可得其蟲子時下行過午則上行須午後伐取 治一切腫毒初起其蟲有大小大者用一條小者用二條證輕者用一條證重者用二條或三條擂爛酒調服已膿者不治

黄麻梗蟲 須秋時先收取以葱管藏之○百草鏡麻蟲生麻梗近根上一節中二月化為飛蟲穿穴去山左人每於刈麻時將蟲連麻梗寸斷布袋裝藏帶至南方貨與養禽鳥家飼畫眉百舌之用云其蟲性暖去風行血鳥食之可以禦寒蟲形如小蠶細長明淨入藥須連麻梗蒸焙用如用生者須以葱藏 **治疔** 程林即得方用黄麻梗内蟲以葱葉包貼挂風頭令乾將疔瘡挑破以麻蟲少許入於所挑之處瘡即化為水而愈○陶節菴治疔蜣螂膏用蜣螂三個肚白者佳黄麻蟲十個二味搗勻撥破患處貼之如

患在手足有紅絲上臂絲盡處將針挑斷出血仍用前藥毒重者更服敗毒藥○葉氏方用黃蔴梗中蟲一條焙乾為末酒調服下疔化為水

芝蔴蟲 生芝蔴梗中三更輒從下而上至頂食露五更輒下取之以夜性熱助陽入蟀筩用 **去痔管** 用芝蔴蟲如蠶綠色取焙乾為末開水送下每日一錢服七日其管自出

桐蛀 李氏草秘生桐油樹中即木蠹也最治惡腫毒取七根焙末沖酒服即愈

牛膝蛀 李氏草秘蟲生牛膝草節中香油浸製治指頭毒晝夜痛不可忍者敷上即愈

山螞蟻窠 子朱樂只云山草中有之係草樹之葉結成大者如斗冬月取之蟻在土而不在窠矣○救生苦海山蟻窠深山內大樹根中有之十一月或正月草枯時尋取有二種一種大如升斗色黃柔軟形如乾黃爛葉又若柔皮紙窠皮上層層有刷紋成暈若虎頭俗呼虎頭螞蟻窠不知何物所造惟內中多筋其筋係松毛草莖之類也抽去內中筋及泥土用之一種色白係是泥土所為其形有類松皮研用入藥久不收口爛瘡貼之即收口 **治刀傷出血** 救生苦海用山蟻窠抽去內中筋及泥土包裹傷處再用布縛即血止收口沈 **禿瘡** 周氏傳方山螞蟻窠中土鹽滷調敷數日即愈 **生皮結靨** 凡瘡腐肉已盡新肉已生不肯收口用山蟻窠搓去草泥等物扯開貼之即結靨生肉○張聖來云山蟻生深山窮谷中頭如虎有牙鉗甚銛利有翼能飛凡虎食人過飽則醉醉後即吐蟻食其唾餘則形變虎頭而生翼即以其所吐涎齧樹汁草漿和山土釀如泥緣樹枝成窠其窠重疊如蜂窩內有臺外則黃白紋大如斗挂樹枝上山人見其窠以烟熏去蟻採之入藥○窠敷金刃傷止血定痛生肌收口○窠中臺治發背百鳥朝王毒○窠上緣枝治蛀脊 **子** 白如粞米俗呼狀元子大力凡用之煞微有毒食之作脹綱目蟻下僅存其名無主治近行伍中營醫以此合壯藥頗效益氣力澤顏色○敏按蟻有各種入藥用窠則取山蟻窠蓋山蟻形大在草中或樹根內作窠其子粗如粒米入藥力太猛用子以黃色細蟻所生子為佳蓋此蟻力最大能舉等身鐵故人食其子亦力大也○宦遊筆記廣人美味有蟻子醬於山間收蟻卵淘淨滓垢鹵以為醬詫為珍品則其子亦無毒矣

蛆窠 王安采藥錄大窖坑內有蛆蟲窠如白繭子樣挂在蓬堁內者取來淨去泥灰曬燥焙用○治臁瘡癤蛀一切蟲蛀爛孔外科收口藥用 **痔瘡蛀梗** 柴氏獨妙方用糞坑內蛆蟲窠在蓬壢內者形如白繭子而小取來不拘多少放在罐中焙燥為細末貯小口瓶內瓶口以細綿紗包紮竅轉輕輕鼓彈少許藥末於瘡口內如有小蛀眼藥末不能入用麥草稈吹藥入細孔內每日三五次其蛀爛者肉孔自能長平神效無比

死人蛀蟲人蚜 ○此檢尸場中棺內死蛆也唐怡士云凡人死後魂魄散盡其生氣有未盡者肉爛後悉腐而為蛆攢嚙筋骨久之蛆亦隨死故强死者棺中無不有黑蛆凡用須問仵作於尸場收之

治大麻瘋癩疾 赤水元珠治大麻瘋癩疾秘方用死人蛆蟲洗淨銅片上焙乾為末每用一二錢皂角刺煎濃湯調下若腫而有瘡者乃陽明經濕熱壅盛先以防風通聖散服二三帖然後再服此藥有補功以皂針為引故能達表能久服之極有神效非泛常草木可比也○醫學指南有治大麻瘋秘方用人蛆一升細布袋盛之放在急水內流之乾淨取起以麻黃煎湯將蛆連布袋浸之良久取起曬乾再用甘草煎湯浸曬乾又用苦參煎湯浸曬乾又用童便浸晒乾又用葱薑煎湯投蛆入內不必取起就放鍋內煮乾焙為末每一兩加麝二錢蟾酥三錢共為一處入磁器內每服一錢石蘚花煎湯下花即山中石上生白蘚如錢樣用蒼耳草煎湯洗浴然後服藥七日見效體壯者一日一服體弱者二日一服即愈 治勞瘵能驅尸蟲以賊攻賊之義跌蹼絕邪瘧尸蛀石疣

驅癆蟲 吳秀峯虛勞論云癆有蟲為濕鬱所化在外為蝨在臟腑為蟲用死人身上蛆蟲製令潔淨焙乾和藥服之則癆蟲化為水下

人蚜 陳所安今見錄近有一種不肖奸徒輒於攢殯左右勾賄寄戶寄戶者以產賃人厝棺杭人呼為開寄場每有七日內之出厝棺木到場則被昏夜啟棺竊取人蚜貨與方術家及走醫為夾棍藥并治跌打絕邪瘧等用予初不解人蚜為何物後詢唐博士與宜博士家有老僕來升曾見之云凡人死七日外遍身肌肉腐如漿心氣散漫蒸為人蚜形如九龍蟲而小色赤如血光滑異常男女皆有入藥男棺者佳其取之法用大鑽於棺和頭前鑽一大孔以香糟塗孔外內蟲聞糟氣皆從孔出其蟲雖有甲而不能飛用手搦投入小瓶中燒酒浸陰陽瓦二焙乾用 按人死血肉腐為蟲或為蛆或為蚜形各不一或云二物並生或云一物先後互化又有云貧窮者多蛆少蚜富厚者多蚜少蛆第勿深考並存其說以俟博雅君子折衷焉

虹蟲 物理小識虹為淫氣方士於東海見虹處掘地得蟲紅色得之入術用 媚藥益蟑箔同紫稍花功力更大

本草綱目拾遺第十卷終

本草綱目拾遺跋

本草綱目拾遺十卷乾隆間吾杭趙恕軒先生所著利濟十二種之一也十二種者醫林集腋養素園傳信方祝由錄驗囊露集本草話串雅花藥小名錄升降秘要攝生閒覽藥性元解奇藥備考及是編也全目及總序備載於是編卷首鮑氏彙刻書目亦載十二種之目但有傳鈔本皆未刻至嘉慶末年傳鈔本則止有是編與串雅二種其十種已不傳且是編每藥品下論列各條顛倒錯亂眉目不晰余因訪知杭醫連翁楚珍藏其稾本假閱乃先生手輯未繕清本者初稾紙短續補之條皆黏於上方黏條殆滿而未注所排序次故傳鈔錯亂耳余乃按其體

例以稾本校正排比傳鈔本之誤然後各條朗若列眉還其舊觀原稾本仍歸返連翁迨庚申寇亂翁家原稾本亡失串雅亦佚余編繕此本幸攜帶僅存得存先生遺著之一亦足寶重矣余又聞雍乾間杭人汪君懷著有草藥綱目一書裒然大部與瀕湖綱目等其稾未傳鈔訪諸其族人皆未見想已湮沒失傳恨未得其書與李氏趙氏鼎峙爲本草之大全也惜哉同治甲子秋日錢唐張應昌仲甫氏撰


L6931p
1888
v. 66-106